



156 Impasse de la Bourgade  
31670 LABEGE

**BRIOL MENUISERIE  
ROUTE DE TOULOUSE  
31460 CARAMAN**

**Référence : SA HEXAOM / BONVILLE**

**LABEGE, LE 18/04/2023**

**Accusé de réception N° 2023040832**

**LIVRAISON SEMAINE 28**

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.  
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**DESCRIPTIF**

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001  	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li><li>- 1 Poignée sarena 20°</li><li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li><li>- 1 Poignée sarena 20°</li><li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li><li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li><li>- Applique à gauche / droite</li><li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li><li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li><li>- Iso totale 140mm</li><li>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</li><li>- Mortaise seule pour grille de ventilation</li></ul> <p>Vitrage 4/18/6 Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 1050</b> <b>Finition : RAL 5014 FSD Fine Texture Pour Profil</b></p>	4000	2150	1 475,25	1 475,25

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 140mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</li> <li>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</li> <li><b>Hauteur Poignée : 1050</b></li> <li><b>Finition : RAL 5014 FSD Fine Texture Pour Profil</b></li> </ul>	2000	2150	772,72	772,72
Repère : 0000000003	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 140mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</li> <li>- Mortaise seule pour grille de ventilation</li> <li>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</li> <li><b>Hauteur Poignée : 1050</b></li> <li><b>Finition : RAL 5014 FSD Fine Texture Pour Profil</b></li> </ul>	2000	2150	790,66	790,66
Repère : 0000000004	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Gauche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 140mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</li> <li>- Mortaise seule pour grille de ventilation</li> <li>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</li> <li><b>Hauteur Poignée : 1050</b></li> <li><b>Finition : RAL 5014 FSD Fine Texture Pour Profil</b></li> </ul>	2000	2150	790,66	790,66

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005	4	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2  <b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> <li>- TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1</li> </ul> <p>Oscillo battant 2 vantaux</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mortaise seule pour grille de ventilation</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Hauteur Poignée : 400</b></p> <p><b>Finition : RAL 5014 FSD Fine Texture Pour Profil iso 140</b></p>	1200	1350	637,09	2 548,36
Repère : 0000000006	2	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Gauche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Tapée supérieure P1061</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> <li>- TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1</li> </ul> <p>Oscillo battant 1 vantail</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200</p> <p><b>Hauteur Poignée : 200</b></p> <p><b>Finition : RAL 5014 FSD Fine Texture Pour Profil iso 140</b></p>	600	950	331,29	662,58
Repère : 0000000007	2	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Gauche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Tapée supérieure P1061</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> <li>- TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1</li> </ul> <p>Ouvrant à la française 1 vantail</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200</p> <p><b>Hauteur Poignée : 200</b></p> <p><b>Finition : RAL 5014 FSD Fine Texture Pour Profil iso 140</b></p>	600	950	279,21	558,42

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000008	2	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Tapée supérieure P1061</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> <li>- TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1</li> </ul> <p>Oscillo battant 1 vantail  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  imprimé 200  <b>Hauteur Poignée : 200</b>  <b>Finition : RAL 5014 FSD Fine Texture Pour Profil iso 140</b></p>	600	950	331,29	662,58
Repère : 0000000009	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Gauche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Tapée supérieure P1061</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> <li>- TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1</li> </ul> <p>Oscillo battant 1 vantail  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  imprimé 200  <b>Hauteur Poignée : 200</b>  <b>Finition : RAL 5014 FSD Fine Texture Pour Profil iso 140</b></p>	600	950	331,29	331,29

**MONTANT TOTAL H.T.** **8 592,52 €**

**T.V.A. à 20,00 %** **1 718,50 €**

**MONTANT TOTAL T.T.C.** **10 311,02 €**