

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040765 SEBASTIEN

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 1Rail CL32 GAL.


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1600,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = +8,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL NO\_VR + PATGL1CL + DG2V1RC32 + OG2V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	797,4	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	1600,0	90.0/ 90.0			M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2148,0	90.0/ 90.0			M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2148,0	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	2	791,8	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	2	2084,0	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	2069,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2139,9	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2139,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	1841,8	90.0/ 90.0			T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	1	3133,0	90.0/ 90.0			T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	PRI1 716F	1	1928,8	90.0/ 90.0			M
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 716F	2	2139,9	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 716F	1	1600,0	90.0/ 90.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	2158,0	45.0/ 45.0			M
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	3239,2	45.0/ 45.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	757,3	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	2	2069,8	90.0/ 90.0			M

AL								
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce				
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	4	pièce				
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	4	pièce				
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	4	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	2	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAUX	NOIR	2	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	4	pièce				
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	2	paire				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	2	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	35	pièce				
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	18	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	18	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,3	ml				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040765 SEBASTIEN

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	748	1955

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040765 SEBASTIEN

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2780,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 920,0 Jeux H = +28,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL U43062 U43611 L20X30 P1060 U43060 U43065 N99852 N99852 N99852	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6 TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128. CORNiere ALU 20x30x2 TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100 PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	2 2 1 1 1 1 6 2 4	948,0 882,2 2780,0 2780,0 2780,0 2780,0 812,2 872,1 894,4	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	M M T T T T M T T
---	--	---	---	---	--	---

AL 66028 A1039 V47035 V55037 V55038 V59017 V59034 V6001 V72008 V72010 V90008 V90010 V90020 V90022 LO BT150444 CPLG0085 CTHBT0003	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN VIS INOX 4.2 X 11 ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ** ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ** Pattes Isolation 120mm Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT	B NOIR B B B B NOIR B B B B NOIR NOIR B B B	12 1 1 2 4 48 2 2 4 4 1 1 4 4 10	pièce paire paire paire pièce pièce paire pièce pièce pièce paire paire pièce pièce pièce			
--	--	--	--	---	--	--	--

AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR NOIR	9,8 9,8	ml ml			
----------------------	---	--------------	------------	----------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	835	845
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	857	845