


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030607 DESREUMAUX
Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000001
CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV_G16_F37
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
Qté = 1 Largeur = 935,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 2085,0 H. traverse = 500,0
H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 3 P8013 + DU43005/3 + O1U21322P + T1 U21606Q + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	1	490,9	VV/VV		M
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2002,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	828,4	VV/VV		T
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	765,0	90.0/ 90.0		T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 716F	1	764,8	90.0/ 90.0		T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	L1 S9	2	338,2	90.0/ 90.0		M
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	L1 S9	4	677,0	90.0/ 90.0		T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	L1 S9	2	1399,0	90.0/ 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	986,6	45.0/ 45.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2110,8	45.0/ 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2110,8	90.0/ 45.0		M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	BICL BIC A	2	868,4	45.0/ 45.0		T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	BICL BIC A	2	2042,6	45.0/ 45.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	778,8	90.0/ 90.0		T
U21606	TRAVERSE INTER OUVRANT V G16 HT	BICL BIC A	1	677,0	90.0/ 90.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	1	935,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	1	2083,2	45.0/ 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	1	2083,2	90.0/ 45.0		M

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B		2	pièce
66056	CAVALIER TRAVERSE AVANC. 13X23.	B		2	pièce
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1	S9	2	pièce
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B		4	pièce
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B		8	pièce
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1	S9	2	pièce
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B		4	pièce
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B		4	pièce
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B		4	pièce
V47022	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B		2	paire
V50012 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	1	paire
V59048	CALE EP 5 MM POUR TRAVERSE OV G	B		2	pièce
V59049	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		2	pièce
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	L1	S9	1	paire
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B		5	pièce
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		8	pièce
V70063	VIS pour V42006	B		8	pièce
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B		1	paire
FT					
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B		2	pièce
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B		2	unité
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B		2	unité
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B		1	pièce
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B		6	pièce
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B		2	pièce
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B		2	unité
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901			5	unité

AL | | | | | |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030607 DESREUMAUX
Client : FFPART 0001 FFPART


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
25900	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM	NOIR	6,0	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16,5	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	B	0,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC 9010B	28	Panneau 28mm 9010B	1	665	370
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	665	1431

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030607 DESREUMAUX
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 2V U21322/Seuil OV_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 1450,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2170,0 H. traverse = 500,0
 H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 3 P8013 + DU43005/3 + O2U21322P + T2_U21606Q + 0/PF58

ATTENTION TIRANT GAUCHE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	1	490,9	VV/VV		M	
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2087,6	VV/VV		M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	665,2	VV/VV		T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	665,2	VV/VV		T	
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML)	B	1	601,5	90.0/ 90.0		T	
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML)	B	1	669,2	90.0/ 90.0		T	
N21504	CAPOT CLIP.BAT.RAP. OV G16 F37	PRI1 716F	1	2024,0	90.0/ 90.0		M	
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 716F	1	601,5	90.0/ 90.0		T	
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 716F	1	669,2	90.0/ 90.0		T	
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	L1 S9	4	338,2	90.0/ 90.0		M	
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	L1 S9	8	513,7	90.0/ 90.0		T	
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	L1 S9	4	1484,0	90.0/ 90.0		M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1501,6	45.0/ 45.0		T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2195,8	45.0/ 90.0		M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2195,8	90.0/ 45.0		M	
U21105	OUVRANT SEMI FIXE G16 PORTE LEG	BICL BIC A	1	2087,6	45.0/ 45.0		M	
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	BICL BIC A	4	705,1	45.0/ 45.0		T	
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	BICL BIC A	3	2127,6	45.0/ 45.0		M	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	1293,8	90.0/ 90.0		T	
U21606	TRAVERSE INTER OUVRANT V G16 HT	BICL BIC A	2	513,7	90.0/ 90.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	1	1450,0	45.0/ 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	1	2168,2	45.0/ 90.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	1	2168,2	90.0/ 45.0		M	
V31205	BATT. CENTRAL RAPPORTÉ AV G16 N	B	1	2024,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2		pièce			
66056	CAVALIER TRAVERSE AVANC. 13X23.	B	4		pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	6		pièce			
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	8		pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2		pièce			
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	16		pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	4		pièce			
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	8		pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4		pièce			
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	8		pièce			
V46024	EQUERRE ALLIGNEMENT BATTUE EXT.	B	8		pièce			
V50012	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1		paire			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1		paire			
V52022	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1		paire			
V59048	CALE EP 5 MM POUR TRAVERSE OV G	B	4		pièce			
V59049	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	4		pièce			
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	L1 S9	2		paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	7		pièce			
V70016	VIS SPECIALE BARRETTE 4.5 X 25	B	10		pièce			
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	16		pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8		pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1		paire			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030607 DESREUMAUX

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
FT 8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
G-14661-13-0-1	Prolongateur sortie de tringle	B	2	unité			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	1	unité			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		10	unité			


AL 25900 66401 84101	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	NOIR NOIR B	11,2 25,7 1,4	ml ml ml			
-------------------------------	---	-------------------	---------------------	----------------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC 9010B	28	Panneau 28mm 9010B	2	501	370
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	501	1516

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030607 DESREUMAUX
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 2V U21322/Seuil OV_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 1445,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2170,0 H. traverse = 500,0
 H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 3 P8013 + DU43005/3 + O2U21322P + T2_U21606Q + 0/PF58

ATTENTION TIRANT GAUCHE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	1	490,9	VV/VV		M	
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2087,6	VV/VV		M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	662,7	VV/VV		T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	662,7	VV/VV		T	
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML)	B	1	599,0	90.0/ 90.0		T	
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML)	B	1	666,7	90.0/ 90.0		T	
N21504	CAPOT CLIP.BAT.RAP. OV G16 F37	PRI1 716F	1	2024,0	90.0/ 90.0		M	
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 716F	1	599,0	90.0/ 90.0		T	
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 716F	1	666,7	90.0/ 90.0		T	
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	L1 S9	4	338,2	90.0/ 90.0		M	
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	L1 S9	8	511,2	90.0/ 90.0		T	
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	L1 S9	4	1484,0	90.0/ 90.0		M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1496,6	45.0/ 45.0		T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2195,8	45.0/ 90.0		M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2195,8	90.0/ 45.0		M	
U21105	OUVRANT SEMI FIXE G16 PORTE LEG	BICL BIC A	1	2087,6	45.0/ 45.0		M	
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	BICL BIC A	4	702,6	45.0/ 45.0		T	
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	BICL BIC A	3	2127,6	45.0/ 45.0		M	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	1288,8	90.0/ 90.0		T	
U21606	TRAVERSE INTER OUVRANT V G16 HT	BICL BIC A	2	511,2	90.0/ 90.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	1	1445,0	45.0/ 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	1	2168,2	45.0/ 90.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	1	2168,2	90.0/ 45.0		M	
V31205	BATT. CENTRAL RAPPORTÉ AV G16 N	B	1	2024,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce				
66056	CAVALIER TRAVERSE AVANC. 13X23.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	6	pièce				
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	8	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	16	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	4	pièce				
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	8	pièce				
V46024	EQUERRE ALLIGNEMENT BATTUE EXT.	B	8	pièce				
V50012	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52022	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V59048	CALE EP 5 MM POUR TRAVERSE OV G	B	4	pièce				
V59049	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	4	pièce				
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	L1 S9	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	7	pièce				
V70016	VIS SPECIALE BARRETTE 4.5 X 25	B	10	pièce				
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	16	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030607 DESREUMAUX
Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
FT 8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
G-14661-13-0-1	Prolongateur sortie de tringle	B	2	unité			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	1	unité			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		10	unité			


AL 25900 66401 84101	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	NOIR NOIR B	11,2 25,6 1,4	ml ml ml			
-------------------------------	---	-------------------	---------------------	----------------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC 9010B	28	Panneau 28mm 9010B	2	499	370
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	499	1516

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030607 DESREUMAUX
Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000004
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 STD
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
Qté = 1 Largeur = 870,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 980,0
H Poignée = 200,0



Conception : BAN99988 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O2N21126F + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	873,4	VV/VV		M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	380,8	VV/VV	T		
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	369,5	VV/VV	T		
AL								
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	L1 S9	1	872,3	45.0/ 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	409,5	45.0/ 45.0	T		
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	913,4	45.0/ 45.0	M		
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	870,0	90.0/ 90.0	T		
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	921,6	45.0/ 45.0	T		
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1031,6	45.0/ 45.0	M		
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA	BICL BIC A	1	809,8	90.0/ 90.0	M		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	870,0	45.0/ 45.0	T		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	980,0	45.0/ 45.0	M		
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	258,9	90.0/ 90.0	T		
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	762,8	90.0/ 90.0	M		

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V52008 "B"9010	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		12	unité				


AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8 , 6	ml				
----	---------------------------------	------	-------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	332	836

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030607 DESREUMAUX
Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000005
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 STD
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
Qté = 1 Largeur = 780,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 980,0
H Poignée = 200,0



Conception : BAN99988 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O2N21126F + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	873,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	335,8	VV/VV		T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	324,5	VV/VV		T	
AL								
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	L1 S9	1	872,3	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	364,5	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	913,4	45.0/ 45.0			M
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	780,0	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	831,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1031,6	45.0/ 45.0			M
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA	BICL BIC A	1	809,8	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	780,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	980,0	45.0/ 45.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	213,9	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	762,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V52008 "B"9010	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		12	unité				


AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,2	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE		287	836

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030607 DESREUMAUX
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000006
 CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 840,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2190,0 H. traverse = 500,0
 H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 3 P8013 + DU43005/3 + O1U21322P + T1_U21606Q + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	1	490,9	VV/VV		M	
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2107,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	733,4	VV/VV		T	
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	670,0	90.0/ 90.0		T	
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 716F	1	669,8	90.0/ 90.0		T	
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	L1 S9	2	338,2	90.0/ 90.0		M	
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	L1 S9	4	582,0	90.0/ 90.0		T	
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	L1 S9	2	1504,0	90.0/ 90.0		M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	891,6	45.0/ 45.0		T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2215,8	45.0/ 90.0		M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2215,8	90.0/ 45.0		M	
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	BICL BIC A	2	773,4	45.0/ 45.0		T	
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	BICL BIC A	2	2147,6	45.0/ 45.0		M	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	683,8	90.0/ 90.0		T	
U21606	TRAVERSE INTER OUVRANT V G16 HT	BICL BIC A	1	582,0	90.0/ 90.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	1	840,0	45.0/ 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	1	2188,2	45.0/ 90.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	1	2188,2	90.0/ 45.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2		pièce			
66056	CAVALIER TRAVERSE AVANC. 13X23.	B	2		pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2		pièce			
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	4		pièce			
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8		pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	2		pièce			
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4		pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4		pièce			
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	4		pièce			
V47022	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2		paire			
V50012 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1		paire			
V59048	CALE EP 5 MM POUR TRAVERSE OV G	B	2		pièce			
V59049	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2		pièce			
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	L1 S9	1		paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	5		pièce			
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	8		pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8		pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1		paire			
FT								
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2		pièce			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2		unité			
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1		pièce			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6		pièce			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2		pièce			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2		unité			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		5		unité			

AL								
25900	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM	NOIR	5,8	ml				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030607 DESREUMAUX

Client : FFPART 0001 FFPART


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16,5	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	B	0,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC 9010B	28	Panneau 28mm 9010B	1	570	370
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	570	1536

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030607 DESREUMAUX
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000007
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 STD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 835,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1435,0
 H Poignée = 400,0



Conception : BAN99988 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O2N21126F + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1328,4	VV/VV		M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	363,3	VV/VV	T		
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	352,0	VV/VV	T		
AL								
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	L1 S9	1	1327,3	45.0/ 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	392,0	45.0/ 45.0	T		
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	1368,4	45.0/ 45.0	M		
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	835,0	90.0/ 90.0	T		
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	886,6	45.0/ 45.0	T		
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1486,6	45.0/ 45.0	M		
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA	BICL BIC A	1	1264,8	90.0/ 90.0	M		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	835,0	45.0/ 45.0	T		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	1435,0	45.0/ 45.0	M		
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	241,4	90.0/ 90.0	T		
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	1217,8	90.0/ 90.0	M		

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V52008 "B"9010	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		12	unité				


AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,6	ml			
----	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	314	1291

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030607 DESREUMAUX
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000008
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 STD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 760,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1180,0
 H Poignée = 400,0



Conception : BAN99988 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O2N21126F + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1073,4	VV/VV		M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	325,8	VV/VV	T		
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	314,5	VV/VV	T		
AL								
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	L1 S9	1	1072,3	45.0 / 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	354,5	45.0 / 45.0	T		
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	1113,4	45.0 / 45.0	M		
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	760,0	90.0 / 90.0	T		
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	811,6	45.0 / 45.0	T		
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1231,6	45.0 / 45.0	M		
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA	BICL BIC A	1	1009,8	90.0 / 90.0	M		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	760,0	45.0 / 45.0	T		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	1180,0	45.0 / 45.0	M		
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	203,9	90.0 / 90.0	T		
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	962,8	90.0 / 90.0	M		

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V52008 "B"9010	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		12	unité				


AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,5	ml				
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE		277	1036

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030607 DESREUMAUX
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000009
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 STD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 690,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1000,0
 H Poignée = 400,0



Conception : BAN99988 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O2N21126F + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	893,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	290,8	VV/VV		T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	279,5	VV/VV		T	
AL								
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	L1 S9	1	892,3	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	319,5	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	933,4	45.0/ 45.0			M
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	690,0	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	741,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1051,6	45.0/ 45.0			M
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA	BICL BIC A	1	829,8	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	690,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	1000,0	45.0/ 45.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	168,9	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	782,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V52008 "B"9010	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		12	unité				


AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,0	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	242	856

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030607 DESREUMAUX
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000010
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 750,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1830,0
 H Poignée = 600,0



Conception : BAN99988 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

VOIR AU MOMENT DE LA FAB SI ON PEUT METTRE POIGNEE + HAUT CAR ALLEGEG A 0

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1723,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	643,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	683,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1763,4	45.0 / 45.0			M
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	750,0	90.0 / 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	801,6	45.0 / 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1881,6	45.0 / 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	750,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	BICL BIC A	2	1830,0	45.0 / 45.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	532,8	90.0 / 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1612,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22148-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1690 D6	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,2	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030607 DESREUMAUX

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	606	1686