

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030651 AGUIRRE

Client : 0310
BRIOL MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000001

CHASSIS : Ouvrant 2V U21322/Seuil

OV\_G16\_F37

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:BICO

BICOLORATION TEINTE RAL


Qté = 1

Largeur = 1470,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2185,0

H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 3 P8013 + DU43005/3 + O2U21322P + 0/PF58

| Référence       | Désignation                     | Coloris    | Qté | Débit  | Coupe      |  |  |   |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AK              |                                 |            |     |        |            |  |  |   |
| HFO             | Valeur Hfo =                    | B          | 1   | 2102,6 | vv/vv      |  |  | M |
| LFOSEMIFIXE     | Valeur Lfo=Semi-Fixe            | B          | 1   | 675,2  | vv/vv      |  |  | T |
| LFOSERVICE      | Valeur Lfo=Service              | B          | 1   | 675,2  | vv/vv      |  |  | T |
| AL              |                                 |            |     |        |            |  |  |   |
| 15600           | JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML | B          | 1   | 611,5  | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| 15600           | JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML | B          | 1   | 679,2  | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| N21504          | CAPOT CLIP.BAT.RAP. OV G16 F37  | PRI1 716F  | 1   | 2039,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N43920R         | REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR | PRI1 716F  | 1   | 611,5  | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| N43920R         | REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR | PRI1 716F  | 1   | 679,2  | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| N99832          | PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H  | L1 S9      | 4   | 523,7  | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| N99832          | PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H  | L1 S9      | 4   | 1907,2 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| P8013           | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | L1 S9      | 1   | 1521,6 | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| P8013           | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | L1 S9      | 1   | 2210,8 | 45.0/ 90.0 |  |  | M |
| P8013           | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | L1 S9      | 1   | 2210,8 | 90.0/ 45.0 |  |  | M |
| U21105          | OUVRANT SEMI FIXE G16 PORTE LEG | BICL BIC A | 1   | 2102,6 | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| U21322          | OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER | BICL BIC A | 4   | 715,1  | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| U21322          | OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER | BICL BIC A | 3   | 2142,6 | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| U21400          | Anodisé NaT. SEUIL PMR          | B          | 1   | 1313,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U43005          | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | BICL BIC A | 1   | 1470,0 | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| U43005          | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | BICL BIC A | 1   | 2183,2 | 45.0/ 90.0 |  |  | M |
| U43005          | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | BICL BIC A | 1   | 2183,2 | 90.0/ 45.0 |  |  | M |
| V31205          | BATT. CENTRAL RAPPORTE AV G16 N | B          | 1   | 2039,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| AL              |                                 |            |     |        |            |  |  |   |
| 66010           | EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. | B          | 2   | pièce  |            |  |  |   |
| 84507           | VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)    | B          | 2   | pièce  |            |  |  |   |
| 86750           | VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93 | B          | 16  | pièce  |            |  |  |   |
| A2000           | PARE TEMPETE A VOLET            | L1 S9      | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V41004          | EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14. | B          | 8   | pièce  |            |  |  |   |
| V42006          | EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4   | B          | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V42025          | EQUERRE A VISSER PR CAGE 32.7   | B          | 8   | pièce  |            |  |  |   |
| V50012 "X"GRIS  | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | L1 S9      | 1   | paire  |            |  |  |   |
| V52011          | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | L1 S9      | 1   | paire  |            |  |  |   |
| V52022          | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | L1 S9      | 1   | paire  |            |  |  |   |
| V59062          | PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF | L1 S9      | 2   | paire  |            |  |  |   |
| V6001           | VIS INOX 4.2 X 11               | B          | 7   | pièce  |            |  |  |   |
| V70016          | VIS SPECIALE BARRETTE 4.5 X 25  | B          | 10  | pièce  |            |  |  |   |
| V70026          | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B          | 12  | pièce  |            |  |  |   |
| V70063          | VIS pour V42006                 | B          | 8   | pièce  |            |  |  |   |
| V90013          | ***** PAS ENCORE DISPONIBLE **  | B          | 1   | paire  |            |  |  |   |
| FT              |                                 |            |     |        |            |  |  |   |
| 8-00625-00-0-1  | Rallonge 250                    | B          | 1   | unité  |            |  |  |   |
| E-19551-61-0-1  | Gâche tringle double            | B          | 2   | unité  |            |  |  |   |
| E-19568-00-0-1  | Gâche galet                     | B          | 2   | pièce  |            |  |  |   |
| G-14661-13-0-1  | Prolongateur sortie de tringle  | B          | 2   | unité  |            |  |  |   |
| G-24750-18-L-1  | Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780  | B          | 1   | unité  |            |  |  |   |
| G-25077-00-0-7T | Paumelle à clamer Blanc RAL 901 |            | 10  | unité  |            |  |  |   |
| AL              |                                 |            |     |        |            |  |  |   |
| 25900           | JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM    | NOIR       | 9,6 | ml     |            |  |  |   |

| Référence | Désignation                     | Coloris | Qté  | Débit | Coupe |  |  |  |
|-----------|---------------------------------|---------|------|-------|-------|--|--|--|
| 66401     | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR    | 24,2 | ml    |       |  |  |  |
| 84101     | JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m | B       | 1,4  | ml    |       |  |  |  |

| Référence | Ep | Désignation                      | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL<br>#1  | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2   | 511   | 1939  |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030651 AGUIRRE

Client : 0310
BRIOL MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126

OC\_G16\_F37

Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:BICO

BICOLORATION TEINTE RAL


Qté = 1

Largeur = 975,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1130,0

H Poignée = 400,0



Conception : BAN99988 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C + GV

| Référence       | Désignation                     | Coloris    | Qté | Débit  | Coupe      |  |  |   |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AK              |                                 |            |     |        |            |  |  |   |
| HFO             | Valeur Hfo =                    | B          | 1   | 1023,4 | vv/vv      |  |  | M |
| LFO             | Valeur Lfo =                    | B          | 1   | 868,4  | vv/vv      |  |  | T |
| AL              |                                 |            |     |        |            |  |  |   |
| N21126          | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | L1 S9      | 2   | 908,4  | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| N21126          | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | L1 S9      | 2   | 1063,4 | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| N99988          | BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM    | PRI1 716F  | 1   | 975,0  | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| P8013           | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | L1 S9      | 2   | 1026,6 | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| P8013           | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | L1 S9      | 2   | 1181,6 | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| U43005          | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | BICL BIC A | 2   | 975,0  | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| U43005          | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | BICL BIC A | 2   | 1130,0 | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| V31402 "X"GRIS  | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | L1 S9      | 2   | 757,8  | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| V31402 "X"GRIS  | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | L1 S9      | 2   | 912,8  | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| AL              |                                 |            |     |        |            |  |  |   |
| 66010           | EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. | B          | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| 81022           | PARE TEMPETE SANS CLAPET        | L1 S9      | 2   | pièce  |            |  |  |   |
| 84534           | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B          | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V41003          | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B          | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V42006          | EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4   | B          | 8   | pièce  |            |  |  |   |
| V59014 "X"GRIS  | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | L1 S9      | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V62003          | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B          | 6   | pièce  |            |  |  |   |
| V70063          | VIS pour V42006                 | B          | 16  | pièce  |            |  |  |   |
| FT              |                                 |            |     |        |            |  |  |   |
| 6-28072-33-0-7  | Poignée standard                | B          | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-32021-00-0-1  | Renvoi d'angle standard 1GV     | B          | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-32076-07-0-1  | Ver. Inf. AD L745 1 GV          | B          | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-32142-00-0-1  | Rallonge L500 1 GV              | B          | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 9-13255-40-0-1  | Vis TF M5 X 40                  | B          | 2   | unité  |            |  |  |   |
| 9-41796-00-0-1  | Rampe                           | B          | 1   | unité  |            |  |  |   |
| E-19550-61-0-1  | Gâche galet                     | B          | 3   | pièce  |            |  |  |   |
| E-25228-00-0-9  | Limiteur de fonction OF         | B          | 1   | unité  |            |  |  |   |
| G-22144-00-0-1  | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40 | B          | 1   | unité  |            |  |  |   |
| G-22299-61-0-1  | GACHE GALET ACIER SE/OB         | B          | 2   | unité  |            |  |  |   |
| G-25077-00-0-7T | Paumelle à clamer Blanc RAL 901 |            | 3   | unité  |            |  |  |   |
| LA              |                                 |            |     |        |            |  |  |   |
| GV              | - Mortaise seule                | B          | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| AL              |                                 |            |     |        |            |  |  |   |
| 66401           | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR       | 7,3 | ml     |            |  |  |   |

| Référence | Ep | Désignation                      | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL        |    |                                  |     |       |       |
| #1        | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 1   | 831   | 986   |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030651 AGUIRRE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000003

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL

Qté = 1 Largeur = 855,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 985,0

H Poignée = 200,0



Conception : BAN99988 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

| Référence      | Désignation                      | Coloris                             | Qté | Débit  | Coupe      |  |  |   |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AK             |                                  |                                     |     |        |            |  |  |   |
| HFO            | Valeur Hfo =                     | B                                   | 1   | 878,4  | vv/vv      |  |  | M |
| LFO            | Valeur Lfo =                     | B                                   | 1   | 748,4  | vv/vv      |  |  | T |
| AL             |                                  |                                     |     |        |            |  |  |   |
| N21126         | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28  | L1 S9                               | 2   | 788,4  | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| N21126         | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28  | L1 S9                               | 2   | 918,4  | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| N99988         | BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM     | PRI1 716F                           | 1   | 855,0  | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| P8013          | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM   | L1 S9                               | 2   | 906,6  | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| P8013          | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM   | L1 S9                               | 2   | 1036,6 | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| U43005         | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.  | BICL BIC A                          | 2   | 855,0  | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| U43005         | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.  | BICL BIC A                          | 2   | 985,0  | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| V31402 "X"GRIS | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/  | L1 S9                               | 2   | 637,8  | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| V31402 "X"GRIS | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/  | L1 S9                               | 2   | 767,8  | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| AL             |                                  |                                     |     |        |            |  |  |   |
| 66010          | EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.  | B                                   | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| 81022          | PARE TEMPETE SANS CLAPET         | L1 S9                               | 2   | pièce  |            |  |  |   |
| 84534          | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO  | B                                   | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V41003         | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.  | B                                   | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V42006         | EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4    | B                                   | 8   | pièce  |            |  |  |   |
| V59014 "X"GRIS | **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****  | L1 S9                               | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V62003         | **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****  | B                                   | 6   | pièce  |            |  |  |   |
| V70063         | VIS pour V42006                  | B                                   | 16  | pièce  |            |  |  |   |
| FT             |                                  |                                     |     |        |            |  |  |   |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard                 | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-31512-06-0-1 | Têteière de Compas UNI-JET 501-7 | B                                   | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| 6-32012-00-0-1 | Verr. Inf. AD L220               | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV      | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-32075-05-0-1 | Verrouillage stand. L535 1 GV    | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-36026-06-0-1 | Palier de compas UNI-JET D       | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-36180-01-0-1 | Douille à broches UNI-JET D      | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-36882-25-0-1 | Support d'angle 100 kg UNI-JET   | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-40246-20-R-1 | Compas OB UNI-JET D 280-500      | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40                   | B                                   | 2   | unité  |            |  |  |   |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe                            | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 9-42683-00-0-7 | Cache support d'angle UNI-JET D  | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 9-47334-01-0-7 | Cache palier de compas UNI-JET   | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 9-47783-01-0-7 | Cache douille UNI-JET D          | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 9-47795-01-0-7 | Cache fiche compas UNI-JET D     | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 9-48898-00-0-1 | Axe de palier de compas UNI-JET  | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet                      | B                                   | 3   | pièce  |            |  |  |   |
| G-22140-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20  | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB          | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| K-16467-13-R-1 | Anti-fausse manoeuvre axe 9      | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| AL             |                                  |                                     |     |        |            |  |  |   |
| 66401          | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR  | NOIR                                | 6,2 | ml     |            |  |  |   |
| Référence      | Ep                               | Désignation                         | Qté | Larg.  | Haut.      |  |  |   |
| SL #5.1        | 29                               | 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE | 1   | 711    | 841        |  |  |   |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|-------------|-----|-------|-------|
|           |    | imprimé 200 |     |       |       |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030651 AGUIRRE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000004

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL

Qté = 1 Largeur = 875,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 985,0

H Poignée = 200,0



Conception : BAN99988 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

| Référence      | Désignation                      | Coloris                             | Qté | Débit  | Coupe      |  |  |   |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AK             |                                  |                                     |     |        |            |  |  |   |
| HFO            | Valeur Hfo =                     | B                                   | 1   | 878,4  | vv/vv      |  |  | M |
| LFO            | Valeur Lfo =                     | B                                   | 1   | 768,4  | vv/vv      |  |  | T |
| AL             |                                  |                                     |     |        |            |  |  |   |
| N21126         | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28  | L1 S9                               | 2   | 808,4  | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| N21126         | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28  | L1 S9                               | 2   | 918,4  | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| N99988         | BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM     | PRI1 716F                           | 1   | 875,0  | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| P8013          | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM   | L1 S9                               | 2   | 926,6  | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| P8013          | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM   | L1 S9                               | 2   | 1036,6 | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| U43005         | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.  | BICL BIC A                          | 2   | 875,0  | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| U43005         | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.  | BICL BIC A                          | 2   | 985,0  | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| V31402 "X"GRIS | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/  | L1 S9                               | 2   | 657,8  | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| V31402 "X"GRIS | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/  | L1 S9                               | 2   | 767,8  | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| AL             |                                  |                                     |     |        |            |  |  |   |
| 66010          | EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.  | B                                   | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| 81022          | PARE TEMPETE SANS CLAPET         | L1 S9                               | 2   | pièce  |            |  |  |   |
| 84534          | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO  | B                                   | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V41003         | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.  | B                                   | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V42006         | EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4    | B                                   | 8   | pièce  |            |  |  |   |
| V59014 "X"GRIS | **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****  | L1 S9                               | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V62003         | **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****  | B                                   | 6   | pièce  |            |  |  |   |
| V70063         | VIS pour V42006                  | B                                   | 16  | pièce  |            |  |  |   |
| FT             |                                  |                                     |     |        |            |  |  |   |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard                 | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-31512-08-0-1 | Têteière de Compas UNI-JET 751-1 | B                                   | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| 6-32012-00-0-1 | Verr. Inf. AD L220               | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV      | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-32075-05-0-1 | Verrouillage stand. L535 1 GV    | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-36026-06-0-1 | Palier de compas UNI-JET D       | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-36180-01-0-1 | Douille à broches UNI-JET D      | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-36882-25-0-1 | Support d'angle 100 kg UNI-JET   | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-40247-20-L-1 | Compas OB UNI-JET D 751-1450     | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40                   | B                                   | 2   | unité  |            |  |  |   |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe                            | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 9-42683-00-0-7 | Cache support d'angle UNI-JET D  | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 9-47334-01-0-7 | Cache palier de compas UNI-JET   | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 9-47783-01-0-7 | Cache douille UNI-JET D          | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 9-47795-01-0-7 | Cache fiche compas UNI-JET D     | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 9-48898-00-0-1 | Axe de palier de compas UNI-JET  | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet                      | B                                   | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| G-22140-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20  | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB          | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| K-16467-13-L-1 | Anti-fausse manoeuvre axe 13     | B                                   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| AL             |                                  |                                     |     |        |            |  |  |   |
| 66401          | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR  | NOIR                                | 6,3 | ml     |            |  |  |   |
| Référence      | Ep                               | Désignation                         | Qté | Larg.  | Haut.      |  |  |   |
| SL #5.1        | 29                               | 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE | 1   | 731    | 841        |  |  |   |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|-------------|-----|-------|-------|
|           |    | imprimé 200 |     |       |       |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030651 AGUIRRE

Client : 0310
BRIOL MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000005

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126

OC\_G16\_F37

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:BICO

BICOLORATION TEINTE RAL


Qté = 1

Largeur = 865,0

Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 990,0

H Poignée = 200,0



Conception : BAN99988 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

| Référence      | Désignation                     | Coloris   | Qté | Débit  | Coupe      |  |  |   |
|----------------|---------------------------------|---|-----|--------|------------|--|--|---|
| AK             |                                 |   |     |        |            |  |  |   |
| HFO            | Valeur Hfo =                    | B   | 1   | 883,4  | vv/vv      |  |  | M |
| LFO            | Valeur Lfo =                    | B   | 1   | 758,4  | vv/vv      |  |  | T |
| AL             |                                 |   |     |        |            |  |  |   |
| N21126         | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | L1 S9   | 2   | 798,4  | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| N21126         | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | L1 S9   | 2   | 923,4  | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| N99988         | BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM    | PRI1 716F                                       | 1   | 865,0  | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| P8013          | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | L1 S9   | 2   | 916,6  | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| P8013          | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | L1 S9   | 2   | 1041,6 | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| U43005         | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | BICL BIC A                                      | 2   | 865,0  | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| U43005         | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | BICL BIC A                                      | 2   | 990,0  | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| V31402 "X"GRIS | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | L1 S9   | 2   | 647,8  | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| V31402 "X"GRIS | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | L1 S9   | 2   | 772,8  | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| AL             |                                 |   |     |        |            |  |  |   |
| 66010          | EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. | B   | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| 81022          | PARE TEMPETE SANS CLAPET        | L1 S9   | 2   | pièce  |            |  |  |   |
| 84534          | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B   | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V41003         | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B   | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V42006         | EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4   | B   | 8   | pièce  |            |  |  |   |
| V59014 "X"GRIS | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | L1 S9   | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V62003         | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B   | 6   | pièce  |            |  |  |   |
| V70063         | VIS pour V42006                 | B   | 16  | pièce  |            |  |  |   |
| FT             |                                 |   |     |        |            |  |  |   |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard                | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-31512-08-0-1 | Têtière de Compas UNI-JET 751-1 | B   | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| 6-32012-00-0-1 | Verr. Inf. AD L220              | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV     | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-32075-05-0-1 | Verrouillage stand. L535 1 GV   | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-36026-06-0-1 | Palier de compas UNI-JET D      | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-36180-01-0-1 | Douille à broches UNI-JET D     | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-36882-25-0-1 | Support d'angle 100 kg UNI-JET  | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-40247-20-R-1 | Compas OB UNI-JET D 751-1450    | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40                  | B   | 2   | unité  |            |  |  |   |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe                           | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 9-42683-00-0-7 | Cache support d'angle UNI-JET D | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 9-47334-01-0-7 | Cache palier de compas UNI-JET  | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 9-47783-01-0-7 | Cache douille UNI-JET D         | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 9-47795-01-0-7 | Cache fiche compas UNI-JET D    | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 9-48898-00-0-1 | Axe de palier de compas UNI-JET | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet                     | B   | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| G-22140-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20 | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB         | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| K-16467-13-R-1 | Anti-fausse manoeuvre axe 9     | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| AL             |                                 |   |     |        |            |  |  |   |
| 66401          | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR  | 6,3 | ml     |            |  |  |   |
| Référence      | Ep                              | Désignation                                     | Qté | Larg.  | Haut.      |  |  |   |
| SL<br>#4.1     | 29                              | 44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE | 1   | 721    | 846        |  |  |   |



| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|-------------|-----|-------|-------|
|           |    | imprimé 200 |     |       |       |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030651 AGUIRRE

Client : 0310
BRIOL MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000006

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126

OC\_G16\_F37

Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:BICO

BICOLORATION TEINTE RAL


Qté = 1

Largeur = 470,0

Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 985,0

H Poignée = 200,0



Conception : BAN99988 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

| Référence      | Désignation                     | Coloris   | Qté | Débit  | Coupe      |  |  |   |
|----------------|---------------------------------|---|-----|--------|------------|--|--|---|
| AK             |                                 |   |     |        |            |  |  |   |
| HFO            | Valeur Hfo =                    | B   | 1   | 878,4  | vv/vv      |  |  | M |
| LFO            | Valeur Lfo =                    | B   | 1   | 363,4  | vv/vv      |  |  | T |
| AL             |                                 |   |     |        |            |  |  |   |
| N21126         | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | L1 S9   | 2   | 403,4  | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| N21126         | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | L1 S9   | 2   | 918,4  | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| N99988         | BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM    | PRI1 716F                                       | 1   | 470,0  | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| P8013          | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | L1 S9   | 2   | 521,6  | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| P8013          | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | L1 S9   | 2   | 1036,6 | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| U43005         | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | BICL BIC A                                      | 2   | 470,0  | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| U43005         | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | BICL BIC A                                      | 2   | 985,0  | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| V31402 "X"GRIS | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | L1 S9   | 2   | 252,8  | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| V31402 "X"GRIS | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | L1 S9   | 2   | 767,8  | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| AL             |                                 |   |     |        |            |  |  |   |
| 66010          | EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. | B   | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| 81022          | PARE TEMPETE SANS CLAPET        | L1 S9   | 2   | pièce  |            |  |  |   |
| 84534          | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B   | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V41003         | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B   | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V42006         | EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4   | B   | 8   | pièce  |            |  |  |   |
| V59014 "X"GRIS | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | L1 S9   | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V62003         | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B   | 6   | pièce  |            |  |  |   |
| V70063         | VIS pour V42006                 | B   | 16  | pièce  |            |  |  |   |
| FT             |                                 |   |     |        |            |  |  |   |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard                | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-31512-03-0-1 | Têtière de Compas UNI-JET 280-5 | B   | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| 6-32012-00-0-1 | Verr. Inf. AD L220              | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-32075-05-0-1 | Verrouillage stand. L535 1 GV   | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-32224-00-0-1 | Renvoi d'angle 50/160 1GV       | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-36026-06-0-1 | Palier de compas UNI-JET D      | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-36180-01-0-1 | Douille à broches UNI-JET D     | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-36882-25-0-1 | Support d'angle 100 kg UNI-JET  | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-40245-20-L-1 | Compas OB UNI-JET D 280-500     | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40                  | B   | 2   | unité  |            |  |  |   |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe                           | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 9-42683-00-0-7 | Cache support d'angle UNI-JET D | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 9-47334-01-0-7 | Cache palier de compas UNI-JET  | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 9-47783-01-0-7 | Cache douille UNI-JET D         | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 9-47795-01-0-7 | Cache fiche compas UNI-JET D    | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 9-48898-00-0-1 | Axe de palier de compas UNI-JET | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet                     | B   | 3   | pièce  |            |  |  |   |
| G-22140-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20 | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB         | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| K-16467-13-L-1 | Anti-fausse manoeuvre axe 13    | B   | 1   | unité  |            |  |  |   |
| AL             |                                 |   |     |        |            |  |  |   |
| 66401          | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR  | 4,7 | ml     |            |  |  |   |
| Référence      | Ep                              | Désignation                                     | Qté | Larg.  | Haut.      |  |  |   |
| SL<br>#4.1     | 29                              | 44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE | 1   | 326    | 841        |  |  |   |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030651 AGUIRRE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|-------------|-----|-------|-------|
|           |    | imprimé 200 |     |       |       |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030651 AGUIRRE

Client : 0310
BRIOL MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000007

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126

OC\_G16\_F37

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:BICO

BICOLORATION TEINTE RAL


Qté = 1

Largeur = 965,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 835,0

H Poignée = 200,0



Conception : BAN99988 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C + GV

| Référence       | Désignation                     | Coloris    | Qté | Débit  | Coupe      |  |  |   |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AK              |                                 |            |     |        |            |  |  |   |
| HFO             | Valeur Hfo =                    | B          | 1   | 728,4  | vv/vv      |  |  | M |
| LFO             | Valeur Lfo =                    | B          | 1   | 858,4  | vv/vv      |  |  | T |
| AL              |                                 |            |     |        |            |  |  |   |
| N21126          | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | L1 S9      | 2   | 768,4  | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| N21126          | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | L1 S9      | 2   | 898,4  | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| N99988          | BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM    | PRI1 716F  | 1   | 965,0  | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| P8013           | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | L1 S9      | 2   | 886,6  | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| P8013           | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | L1 S9      | 2   | 1016,6 | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| U43005          | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | BICL BIC A | 2   | 835,0  | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| U43005          | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | BICL BIC A | 2   | 965,0  | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| V31402 "X"GRIS  | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | L1 S9      | 2   | 617,8  | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| V31402 "X"GRIS  | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | L1 S9      | 2   | 747,8  | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| AL              |                                 |            |     |        |            |  |  |   |
| 66010           | EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. | B          | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| 81022           | PARE TEMPETE SANS CLAPET        | L1 S9      | 2   | pièce  |            |  |  |   |
| 84534           | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B          | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V41003          | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B          | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V42006          | EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4   | B          | 8   | pièce  |            |  |  |   |
| V59014 "X"GRIS  | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | L1 S9      | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V62003          | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B          | 6   | pièce  |            |  |  |   |
| V70063          | VIS pour V42006                 | B          | 16  | pièce  |            |  |  |   |
| FT              |                                 |            |     |        |            |  |  |   |
| 6-28072-33-0-7  | Poignée standard                | B          | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-32021-00-0-1  | Renvoi d'angle standard 1GV     | B          | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-32076-07-0-1  | Ver. Inf. AD L745 1 GV          | B          | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 6-32142-00-0-1  | Rallonge L500 1 GV              | B          | 1   | unité  |            |  |  |   |
| 9-13255-40-0-1  | Vis TF M5 X 40                  | B          | 2   | unité  |            |  |  |   |
| 9-41796-00-0-1  | Rampe                           | B          | 1   | unité  |            |  |  |   |
| E-19550-61-0-1  | Gâche galet                     | B          | 3   | pièce  |            |  |  |   |
| E-25228-00-0-9  | Limiteur de fonction OF         | B          | 1   | unité  |            |  |  |   |
| G-22140-00-0-1  | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20 | B          | 1   | unité  |            |  |  |   |
| G-22299-61-0-1  | GACHE GALET ACIER SE/OB         | B          | 2   | unité  |            |  |  |   |
| G-25077-00-0-7T | Paumelle à clamer Blanc RAL 901 |            | 2   | unité  |            |  |  |   |
| LA              |                                 |            |     |        |            |  |  |   |
| GV              | - Mortaise seule                | B          | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| AL              |                                 |            |     |        |            |  |  |   |
| 66401           | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR       | 6,1 | ml     |            |  |  |   |

| Référence | Ep | Désignation                      | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL        |    |                                  |     |       |       |
| #1        | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 1   | 821   | 691   |