



156 Impasse de la Bourgade  
31670 LABEGE

**BRIOL MENUISERIE  
ROUTE DE TOULOUSE  
31460 CARAMAN**

**Référence : FORTUNEL**

**LABEGE, LE 19/04/2023**


**Accusé de réception N° 2023040840**

**LIVRAISON SEMAINE 24**

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.  
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*


Les vues proposées sont en vue intérieure.

**DESCRIPTIF**

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	3	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</li><li><b>Ouvrant à Droite</b></li><li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li><li>- Applique à gauche / droite</li><li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li><li>- Dormant neuf coupe droite</li><li>- Iso totale 120mm</li><li>- Cornière alu 20x30</li><li>Oscillo battant 1 vantail</li><li>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</li><li><b>Hauteur Poignée : 400</b></li><li><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></li></ul>	840	1675	437,99	1 313,97

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	2	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> <p>Oscillo battant 1 vantail</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mortaise seule pour grille de ventilation</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Hauteur Poignée : 400</b></p> <p><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	840	1665	455,93	911,86
Repère : 0000000003	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Gauche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> <p>Oscillo battant 1 vantail</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mortaise seule pour grille de ventilation</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli</p> <p><b>Hauteur Poignée : 400</b></p> <p><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	840	1665	483,02	483,02
Repère : 0000000004	2	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> <p>Oscillo battant 1 vantail</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mortaise seule pour grille de ventilation</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Hauteur Poignée : 400</b></p> <p><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	840	1605	426,54	853,08
Repère : 0000000005	5	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> <p>Oscillo battant 1 vantail</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mortaise seule pour grille de ventilation</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Hauteur Poignée : 400</b></p> <p><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	840	1605	444,48	2 222,40

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000006	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> <p>Oscillo battant 1 vantail  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli  <b>Hauteur Poignée : 400</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	845	1605	470,19	470,19
Repère : 0000000007	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Gauche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> <p>Oscillo battant 1 vantail  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli  <b>Hauteur Poignée : 400</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	845	1605	470,19	470,19
Repère : 0000000008	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Gauche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> <p>Oscillo battant 1 vantail  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Hauteur Poignée : 400</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	760	1285	376,53	376,53
Repère : 0000000009	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p><b>1</b> - Menuiseries pour pose en applique avec TVR  - Applique à gauche / droite  - Prévue avec TVR fabrication -5mm  - Tapées rapportées</p> <p><b>Ouvrant à Droite</b></p> <p>Iso total 120mm Avec TVR sans bavette  - Couvre Joint intérieur de 3 cotés  - recouvrement plat de 26mm</p> <p><b>Hauteur Poignée : 0</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p> <p><b>1</b> - châssis fixe  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	850 866 <del>2455</del> <del>2450</del>	2455 218	835,18	835,18

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
	1	P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Visible F37 <b>Ouvrant à Droite</b> - Dormant 3 cotés pour seuil PMR - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm <b>PF1 F35 verrouillage sur montant</b> Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 1050</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>ISO 120</b>	866	2150		
Repère : 0000000010	1	 - Coulissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Gauche</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 1050</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	2860	2325	918,68	918,68

**MONTANT TOTAL H.T.** **8 855,10 €**

**T.V.A. à 20,00 %** **1 771,02 €**

**MONTANT TOTAL T.T.C.** **10 626,12 €**