


## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030563 CREN  
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000001  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL  
 Qté = 1 Largeur = 970,0 Ep. Vitre = 28,8 mm  
 Hauteur = 775,0  
 H Poignée = 200,0



Conception : BAN99987 + CJ 4 P8013 + 6750/1H + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10 + GVAUTO

**ELARGISSEUR EN PARTIE HAUTE**

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe |  |  |  |
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|

|        |                                 |            |   |        |             |  |  |   |
|--------|---------------------------------|------------|---|--------|-------------|--|--|---|
| AK     |                                 |            |   |        |             |  |  |   |
| HFO    | Valeur Hfo =                    | B          | 1 | 630,4  | VV/VV       |  |  | M |
| LFO    | Valeur Lfo =                    | B          | 1 | 863,4  | VV/VV       |  |  | T |
| AL     |                                 |            |   |        |             |  |  |   |
| 6750   | ELARGISSEUR DORMANT - BASE 67   | PRI1 N2100 | 1 | 970,0  | 90.0 / 90.0 |  |  | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 N2100 | 2 | 670,4  | 45.0 / 45.0 |  |  | M |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 N2100 | 2 | 903,4  | 45.0 / 45.0 |  |  | T |
| N99987 | BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM     | PRI1 N2100 | 1 | 970,0  | 90.0 / 90.0 |  |  | T |
| P8013  | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | PRI1 N2100 | 2 | 826,6  | 45.0 / 45.0 |  |  | M |
| P8013  | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | PRI1 N2100 | 2 | 1021,6 | 45.0 / 45.0 |  |  | T |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | PRI1 N2100 | 2 | 737,0  | 45.0 / 45.0 |  |  | M |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | PRI1 N2100 | 2 | 970,0  | 45.0 / 45.0 |  |  | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR       | 2 | 519,8  | 90.0 / 90.0 |  |  | M |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR       | 2 | 752,8  | 90.0 / 90.0 |  |  | T |

|                |                                 |      |    |       |  |  |  |  |
|----------------|---------------------------------|------|----|-------|--|--|--|--|
| AL             |                                 |      |    |       |  |  |  |  |
| 66010          | EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. | B    | 4  | pièce |  |  |  |  |
| 81022          | PARE TEMPETE SANS CLAPET        | NOIR | 2  | pièce |  |  |  |  |
| 84534          | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B    | 4  | pièce |  |  |  |  |
| V41003         | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B    | 4  | pièce |  |  |  |  |
| V42006         | EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4    | B    | 8  | pièce |  |  |  |  |
| V59014         | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 4  | pièce |  |  |  |  |
| V62003         | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B    | 6  | pièce |  |  |  |  |
| V70063         | VIS pour V42006                 | B    | 16 | pièce |  |  |  |  |
| FT             |                                 |      |    |       |  |  |  |  |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard                | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 6-31512-08-0-1 | Tête de Compas UNI-JET 751-1    | B    | 1  | pièce |  |  |  |  |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV     | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 6-32076-07-0-1 | Ver. Inf. AD L745 1 GV          | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 6-36026-06-0-1 | Palier de compas UNI-JET D      | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 6-36180-01-0-1 | Douille à broches UNI-JET D     | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 6-36882-25-0-1 | Support d'angle 100 kg UNI-JET  | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 6-40247-20-R-1 | Compas OB UNI-JET D 751-1450    | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40                  | B    | 2  | unité |  |  |  |  |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe                           | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 9-42683-00-0-6 | Cache support d'angle UNI-JET D | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 9-47334-01-0-6 | Cache palier de compas UNI-JET  | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 9-47783-01-0-6 | Cache douille UNI-JET D         | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 9-47795-01-0-6 | Cache fiche compas UNI-JET D    | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 9-48898-00-0-1 | Axe de palier de compas UNI-JET | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet                     | B    | 3  | pièce |  |  |  |  |
| G-22142-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20 | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB         | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| K-16467-13-R-1 | Anti-fausse manoeuvre axe 9     | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| SV             |                                 |      |    |       |  |  |  |  |
| 364595         | GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL | L2   | 1  | pièce |  |  |  |  |
| 364882A        | GRILLE PLATE BLANC              | L2   | 1  | pièce |  |  |  |  |

|    |                                 |      |     |    |  |  |  |  |
|----|---------------------------------|------|-----|----|--|--|--|--|
| AL | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 5,7 | ml |  |  |  |  |
|----|---------------------------------|------|-----|----|--|--|--|--|

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030563 CREN


Client : FFPART 0001 FFPART

| Référence | Ep | Désignation                         | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|-------------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #5     | 29 | 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE | 1   | 826   | 593   |

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030563 CREN  
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000002  
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 STD  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL  
 Qté = 1 Largeur = 940,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1610,0  
 H Poignée = 600,0



Conception : BAN99987 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O2N21126F + 0/OB20 + GVAUTO

## FERRAGE SYMETRIQUE 2VTX

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe |  |  |  |
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|

|             |                                 |            |   |        |             |  |  |   |
|-------------|---------------------------------|------------|---|--------|-------------|--|--|---|
| AK          |                                 |            |   |        |             |  |  |   |
| HFO         | Valeur Hfo =                    | B          | 1 | 1503,4 | VV/VV       |  |  | M |
| LFOSEMIFIXE | Valeur Lfo=Semi-Fixe            | B          | 1 | 415,8  | VV/VV       |  |  | T |
| LFOSERVICE  | Valeur Lfo=Service              | B          | 1 | 404,5  | VV/VV       |  |  | T |
| AL          |                                 |            |   |        |             |  |  |   |
| N21104      | OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16- | PRI1 N2100 | 1 | 1502,3 | 45.0 / 45.0 |  |  | M |
| N21126      | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 N2100 | 4 | 444,5  | 45.0 / 45.0 |  |  | T |
| N21126      | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 N2100 | 3 | 1543,4 | 45.0 / 45.0 |  |  | M |
| N99987      | BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM     | PRI1 N2100 | 1 | 940,0  | 90.0 / 90.0 |  |  | T |
| P8013       | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | PRI1 N2100 | 2 | 991,6  | 45.0 / 45.0 |  |  | T |
| P8013       | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | PRI1 N2100 | 2 | 1661,6 | 45.0 / 45.0 |  |  | M |
| U21503      | BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT CA | PRI1 N2100 | 1 | 1439,8 | 90.0 / 90.0 |  |  | M |
| U43005      | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | PRI1 N2100 | 2 | 940,0  | 45.0 / 45.0 |  |  | T |
| U43005      | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | PRI1 N2100 | 2 | 1610,0 | 45.0 / 45.0 |  |  | M |
| V31402      | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR       | 4 | 293,9  | 90.0 / 90.0 |  |  | T |
| V31402      | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR       | 4 | 1392,8 | 90.0 / 90.0 |  |  | M |

|                |                                 |      |    |       |  |  |  |  |
|----------------|---------------------------------|------|----|-------|--|--|--|--|
| AL             |                                 |      |    |       |  |  |  |  |
| 66010          | EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. | B    | 4  | pièce |  |  |  |  |
| 81022          | PARE TEMPETE SANS CLAPET        | NOIR | 2  | pièce |  |  |  |  |
| 84507          | VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)    | B    | 2  | pièce |  |  |  |  |
| 84534          | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B    | 8  | pièce |  |  |  |  |
| V41003         | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B    | 8  | pièce |  |  |  |  |
| V42006         | EQUERRE A VISSEER PR CAGE 13.4  | B    | 8  | pièce |  |  |  |  |
| V52008         | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 1  | paire |  |  |  |  |
| V52009         | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 1  | paire |  |  |  |  |
| V59014         | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 8  | pièce |  |  |  |  |
| V62003         | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B    | 12 | pièce |  |  |  |  |
| V70063         | VIS pour V42006                 | B    | 16 | pièce |  |  |  |  |
| FT             |                                 |      |    |       |  |  |  |  |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard                | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 6-31512-03-0-1 | Tête de Compas UNI-JET 280-5    | B    | 1  | pièce |  |  |  |  |
| 6-32012-00-0-1 | Verr. Inf. AD L220              | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV     | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 6-32075-12-0-1 | Verrouillage stand. L1155 2 GV  | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 6-36026-06-0-1 | Palier de compas UNI-JET D      | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 6-36180-01-0-1 | Douille à broches UNI-JET D     | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 6-36882-25-0-1 | Support d'angle 100 kg UNI-JET  | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 6-40245-20-R-1 | Compas OB UNI-JET D 280-500     | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40                  | B    | 2  | unité |  |  |  |  |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe                           | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 9-42683-00-0-6 | Cache support d'angle UNI-JET D | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 9-47334-01-0-6 | Cache palier de compas UNI-JET  | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 9-47783-01-0-6 | Cache douille UNI-JET D         | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 9-47795-01-0-6 | Cache fiche compas UNI-JET D    | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 9-48898-00-0-1 | Axe de palier de compas UNI-JET | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet                     | B    | 3  | pièce |  |  |  |  |
| E-19551-61-0-1 | Gâche tringle double            | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| E-19568-00-0-1 | Gâche galet                     | B    | 2  | pièce |  |  |  |  |
| G-16890-01-0-1 | Verrou à levier L120            | B    | 1  | unité |  |  |  |  |

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030563 CREN

Client : FFPart 0001 FFPart

| Référence      | Désignation                     | Coloris | Qté | Débit | Coupe |  |  |
|----------------|---------------------------------|---------|-----|-------|-------|--|--|
| G-22147-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D6 | B       | 1   | unité |       |  |  |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB         | B       | 1   | unité |       |  |  |
| G-22488-00-0-6 | Guide tringle bas               | B       | 1   | pièce |       |  |  |
| G-25077-00-0-6 | Paumelle à clamer noir RAL 9005 |         | 4   | unité |       |  |  |
| K-16467-13-R-1 | Anti-fausse manoeuvre axe 9     | B       | 1   | unité |       |  |  |
| SV             |                                 |         |     |       |       |  |  |
| 364595         | GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL | L2      | 1   | pièce |       |  |  |
| 364882A        | GRILLE PLATE BLANC              | L2      | 1   | pièce |       |  |  |


|             |                                 |      |      |    |  |  |  |
|-------------|---------------------------------|------|------|----|--|--|--|
| AL<br>66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 13,2 | ml |  |  |  |
|-------------|---------------------------------|------|------|----|--|--|--|

| Référence | Ep | Désignation                      | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL<br>#1  | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2   | 367   | 1466  |

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030563 CREN  
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000003  
 CHASSIS : Ouvrant Porte OF 1Vt 6762 Seuil Tub 67PL  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL  
 Qté = 1 Largeur = 930,0 Ep. Vitre = 28,8 mm  
 Hauteur = 2435,0  
 H Poignée = 1050,0  
 L passage = 708,7 H passage = 2299,5



Conception : CJ 3 P8013 + 6750/1H + DP6760 + OP1\_6762F

**BOUTON MOLETE ET BARILLETS ENTROUVRANT**

**ELARGISSEUR EN PARTIE HAUTE**

| Référence       | Désignation                     | Coloris    | Qté | Débit  | Coupe       |  |   |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----|--------|-------------|--|---|
| AL              |                                 |            |     |        |             |  |   |
| 6770            | Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P | B          | 1   | 773,4  | 90.0 / 90.0 |  | T |
| 6772            | PORTE BROSSE - 67 PL            | PRI1 N2100 | 1   | 775,0  | 90.0 / 90.0 |  | T |
| 23600           | JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur  | B          | 1   | 775,0  | 90.0 / 90.0 |  | T |
| 6750            | ELARGISSEUR DORMANT - BASE 67   | PRI1 N2100 | 1   | 930,0  | 90.0 / 90.0 |  | T |
| 6760            | DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6 | PRI1 N2100 | 1   | 930,0  | 45.0 / 45.0 |  | T |
| 6760            | DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6 | PRI1 N2100 | 1   | 2397,0 | 45.0 / 90.0 |  | M |
| 6760            | DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6 | PRI1 N2100 | 1   | 2397,0 | 90.0 / 45.0 |  | M |
| 6762            | OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL   | PRI1 N2100 | 2   | 808,6  | 45.0 / 45.0 |  | T |
| 6762            | OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL   | PRI1 N2100 | 2   | 2321,8 | 45.0 / 45.0 |  | M |
| L PASSAGE LIBRE | Lg Passage Vt Service =         | B          | 1   | 708,7  | VV/VV       |  | T |
| N99858          | PARCLOSE 23 MM - H 22 MM        | PRI1 N2100 | 2   | 650,4  | 90.0 / 90.0 |  | T |
| N99858          | PARCLOSE 23 MM - H 22 MM        | PRI1 N2100 | 2   | 2119,6 | 90.0 / 90.0 |  | M |
| P8013           | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | PRI1 N2100 | 1   | 981,6  | 45.0 / 45.0 |  | T |
| P8013           | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | PRI1 N2100 | 1   | 2460,8 | 45.0 / 90.0 |  | M |
| P8013           | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | PRI1 N2100 | 1   | 2460,8 | 90.0 / 45.0 |  | M |

| AL     |                                 |      |    |          |  |  |  |
|--------|---------------------------------|------|----|----------|--|--|--|
| 66010  | EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. | B    | 6  | pièce    |  |  |  |
| 67602  | PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR | NOIR | 2  | pièce    |  |  |  |
| 67604  | SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE   | B    | 4  | pièce    |  |  |  |
| 67608  | PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS | NOIR | 3  | pièce    |  |  |  |
| 67621  | SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ | B    | 1  | pièce    |  |  |  |
| 81022  | PARE TEMPETE SANS CLAPET        | NOIR | 2  | pièce    |  |  |  |
| 84212  | CYLINDRE STANDARD 45x45         | B    | 1  | pièce    |  |  |  |
| 84525  | VIS TF N7 X 16 SR2              | B    | 4  | pièce    |  |  |  |
| 84531  | VIS TCB N°10 (4.8) X32 AUTOPER  | B    | 4  | pièce    |  |  |  |
| 92700  | BOUCHONS POUR 6772 - 67FR       | B    | 2  | pièce    |  |  |  |
| 93100  | EQUERRE A VISSE CH 13 X 42 - (  | B    | 12 | pièce    |  |  |  |
| 98700  | BEQUILLE DBLE+CARRE STYLE       | NOIR | 1  | Ensemble |  |  |  |
| 98800  | ENTREE DE CYLINDRE MOULEE       | NOIR | 2  | pièce    |  |  |  |
| A8022  | EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x | B    | 4  | pièce    |  |  |  |
| A8041  | PARE TEMPETE PLAT (20)          | NOIR | 2  | pièce    |  |  |  |
| H50404 | GACHE FILANTE 3 & 5 PTS DROITE  | B    | 1  | pièce    |  |  |  |
| H59602 | KIT FIXATION BEQUILLE CARRE DE  | B    | 1  | pièce    |  |  |  |
| V70063 | VIS pour V42006                 | B    | 24 | pièce    |  |  |  |


| AL     |                                 |      |      |    |  |  |  |
|--------|---------------------------------|------|------|----|--|--|--|
| 41100  | JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM    | NOIR | 5,6  | ml |  |  |  |
| 66401  | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 5,6  | ml |  |  |  |
| V03022 | JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL | B    | 11,8 | ml |  |  |  |

| Référence | Ep | Désignation                         | Qté | Larg. | Haut. |  |  |
|-----------|----|-------------------------------------|-----|-------|-------|--|--|
| SL #5     | 29 | 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE | 1   | 638   | 2151  |  |  |

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030563 CREN  
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000004  
 CHASSIS : Ouvrant Porte OF 1Vt 6762 Seuil Tub 67PL  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL  
 Qté = 1 Largeur = 990,0 Ep. Vitre = 28,8 mm  
 Hauteur = 2450,0  
 H Poignée = 1050,0  
 L passage = 768,7 H passage = 2314,5



Conception : CJ 3 P8013 + 6750/1H + DP6760 + OP1\_6762F

**BOUTON MOLETE ET BARILLETS ENTROUVRANT**

**ELARGISSEUR EN PARTIE HAUTE**

| Référence       | Désignation                     | Coloris    | Qté | Débit  | Coupe       |  |   |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----|--------|-------------|--|---|
| AL              |                                 |            |     |        |             |  |   |
| 6770            | Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P | B          | 1   | 833,4  | 90.0 / 90.0 |  | T |
| 6772            | PORTE BROSSE - 67 PL            | PRI1 N2100 | 1   | 835,0  | 90.0 / 90.0 |  | T |
| 23600           | JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur  | B          | 1   | 835,0  | 90.0 / 90.0 |  | T |
| 6750            | ELARGISSEUR DORMANT - BASE 67   | PRI1 N2100 | 1   | 990,0  | 90.0 / 90.0 |  | T |
| 6760            | DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6 | PRI1 N2100 | 1   | 990,0  | 45.0 / 45.0 |  | T |
| 6760            | DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6 | PRI1 N2100 | 1   | 2412,0 | 45.0 / 90.0 |  | M |
| 6760            | DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6 | PRI1 N2100 | 1   | 2412,0 | 90.0 / 45.0 |  | M |
| 6762            | OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL   | PRI1 N2100 | 2   | 868,6  | 45.0 / 45.0 |  | T |
| 6762            | OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL   | PRI1 N2100 | 2   | 2336,8 | 45.0 / 45.0 |  | M |
| L PASSAGE LIBRE | Lg Passage Vt Service =         | B          | 1   | 768,7  | VV/VV       |  | T |
| N99858          | PARCLOSE 23 MM - H 22 MM        | PRI1 N2100 | 2   | 710,4  | 90.0 / 90.0 |  | T |
| N99858          | PARCLOSE 23 MM - H 22 MM        | PRI1 N2100 | 2   | 2134,6 | 90.0 / 90.0 |  | M |
| P8013           | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | PRI1 N2100 | 1   | 1041,6 | 45.0 / 45.0 |  | T |
| P8013           | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | PRI1 N2100 | 1   | 2475,8 | 45.0 / 90.0 |  | M |
| P8013           | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | PRI1 N2100 | 1   | 2475,8 | 90.0 / 45.0 |  | M |

| AL     |                                 |      |    |          |  |  |  |
|--------|---------------------------------|------|----|----------|--|--|--|
| 66010  | EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. | B    | 6  | pièce    |  |  |  |
| 67602  | PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR | NOIR | 2  | pièce    |  |  |  |
| 67604  | SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE   | B    | 4  | pièce    |  |  |  |
| 67608  | PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS | NOIR | 3  | pièce    |  |  |  |
| 67621  | SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ | B    | 1  | pièce    |  |  |  |
| 81022  | PARE TEMPETE SANS CLAPET        | NOIR | 2  | pièce    |  |  |  |
| 84212  | CYLINDRE STANDARD 45x45         | B    | 1  | pièce    |  |  |  |
| 84525  | VIS TF N7 X 16 SR2              | B    | 4  | pièce    |  |  |  |
| 84531  | VIS TCB N°10 (4.8) X32 AUTOPER  | B    | 4  | pièce    |  |  |  |
| 92700  | BOUCHONS POUR 6772 - 67FR       | B    | 2  | pièce    |  |  |  |
| 93100  | EQUERRE A VISSE CH 13 X 42 - (  | B    | 12 | pièce    |  |  |  |
| 98700  | BEQUILLE DBLE+CARRE STYLE       | NOIR | 1  | Ensemble |  |  |  |
| 98800  | ENTREE DE CYLINDRE MOULEE       | NOIR | 2  | pièce    |  |  |  |
| A8022  | EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x | B    | 4  | pièce    |  |  |  |
| A8041  | PARE TEMPETE PLAT (20)          | NOIR | 2  | pièce    |  |  |  |
| H50404 | GACHE FILANTE 3 & 5 PTS DROITE  | B    | 1  | pièce    |  |  |  |
| H59602 | KIT FIXATION BEQUILLE CARRE DE  | B    | 1  | pièce    |  |  |  |
| V70063 | VIS pour V42006                 | B    | 24 | pièce    |  |  |  |


| AL     |                                 |      |      |    |  |  |  |
|--------|---------------------------------|------|------|----|--|--|--|
| 41100  | JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM    | NOIR | 5,8  | ml |  |  |  |
| 66401  | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 5,8  | ml |  |  |  |
| V03022 | JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL | B    | 12,0 | ml |  |  |  |

| Référence | Ep | Désignation                         | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|-------------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #5     | 29 | 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE | 1   | 698   | 2166  |

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030563 CREN  
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000005  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Gauche  
 COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL  
 Qté = 1 Largeur = 930,0 Ep. Vitre = 28,8 mm  
 Hauteur = 1700,0  
 H Poignée = 600,0



Conception : BAN99987 + 6752/2H + 6750/1H + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10 + GVAUTO

**ELARGISSEUR EN PARTIE HAUTE ET COMPENSATEUR DE 15MM DROITE ET GAUCHE**

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe |  |  |  |
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|

|        |                                 |            |   |        |             |  |  |   |
|--------|---------------------------------|------------|---|--------|-------------|--|--|---|
| AK     |                                 |            |   |        |             |  |  |   |
| HFO    | Valeur Hfo =                    | B          | 1 | 1555,4 | VV/VV       |  |  | M |
| LFO    | Valeur Lfo =                    | B          | 1 | 793,4  | VV/VV       |  |  | T |
| AL     |                                 |            |   |        |             |  |  |   |
| 6750   | ELARGISSEUR DORMANT - BASE 67   | PRI1 N2100 | 1 | 900,0  | 90.0 / 90.0 |  |  | T |
| 6752   | POTEAU DE LIAISON PROFIL HT15 - | PRI1 N2100 | 2 | 1700,0 | 90.0 / 90.0 |  |  | M |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 N2100 | 2 | 833,4  | 45.0 / 45.0 |  |  | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 N2100 | 2 | 1595,4 | 45.0 / 45.0 |  |  | M |
| N99987 | BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM     | PRI1 N2100 | 1 | 930,0  | 90.0 / 90.0 |  |  | T |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | PRI1 N2100 | 2 | 900,0  | 45.0 / 45.0 |  |  | T |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | PRI1 N2100 | 2 | 1662,0 | 45.0 / 45.0 |  |  | M |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR       | 2 | 682,8  | 90.0 / 90.0 |  |  | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR       | 2 | 1444,8 | 90.0 / 90.0 |  |  | M |

|                |                                 |      |    |       |  |  |  |  |
|----------------|---------------------------------|------|----|-------|--|--|--|--|
| AL             |                                 |      |    |       |  |  |  |  |
| 66010          | EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. | B    | 4  | pièce |  |  |  |  |
| 81022          | PARE TEMPETE SANS CLAPET        | NOIR | 2  | pièce |  |  |  |  |
| 84534          | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B    | 4  | pièce |  |  |  |  |
| V41003         | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B    | 4  | pièce |  |  |  |  |
| V42006         | EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4    | B    | 8  | pièce |  |  |  |  |
| V59014         | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 4  | pièce |  |  |  |  |
| V62003         | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B    | 6  | pièce |  |  |  |  |
| V70063         | VIS pour V42006                 | B    | 16 | pièce |  |  |  |  |
| FT             |                                 |      |    |       |  |  |  |  |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard                | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 6-31512-08-0-1 | Tête de Compas UNI-JET 751-1    | B    | 1  | pièce |  |  |  |  |
| 6-32012-00-0-1 | Verr. Inf. AD L220              | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV     | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 6-32075-12-0-1 | Verrouillage stand. L1155 2 GV  | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 6-36026-06-0-1 | Palier de compas UNI-JET D      | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 6-36180-01-0-1 | Douille à broches UNI-JET D     | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 6-36882-25-0-1 | Support d'angle 100 kg UNI-JET  | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 6-40247-20-L-1 | Compas OB UNI-JET D 751-1450    | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40                  | B    | 2  | unité |  |  |  |  |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe                           | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 9-42683-00-0-6 | Cache support d'angle UNI-JET D | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 9-47334-01-0-6 | Cache palier de compas UNI-JET  | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 9-47783-01-0-6 | Cache douille UNI-JET D         | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 9-47795-01-0-6 | Cache fiche compas UNI-JET D    | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 9-48898-00-0-1 | Axe de palier de compas UNI-JET | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet                     | B    | 6  | pièce |  |  |  |  |
| G-22147-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D6 | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB         | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| K-16467-13-L-1 | Anti-fausse manoeuvre axe 13    | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| SV             |                                 |      |    |       |  |  |  |  |
| 364595         | GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL | L2   | 1  | pièce |  |  |  |  |
| 364882A        | GRILLE PLATE BLANC              | L2   | 1  | pièce |  |  |  |  |

|    |                                 |      |     |    |  |  |  |  |
|----|---------------------------------|------|-----|----|--|--|--|--|
| AL | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 9,1 | ml |  |  |  |  |
|----|---------------------------------|------|-----|----|--|--|--|--|

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030563 CREN


Client : FFPART 0001 FFPART

| Référence | Ep | Désignation                         | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|-------------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #5     | 29 | 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE | 1   | 756   | 1518  |

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030563 CREN  
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000006  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL  
 Qté = 1 Largeur = 930,0 Ep. Vitre = 28,8 mm  
 Hauteur = 1700,0  
 H Poignée = 600,0



Conception : BAN99987 + 6752/2H + 6750/1H + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

**ELARGISSEUR EN PARTIE HAUTE ET COMPENSATEUR DE 15MM DROITE ET GAUCHE**

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe |  |  |  |
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|

|        |                                 |            |   |        |             |  |  |   |
|--------|---------------------------------|------------|---|--------|-------------|--|--|---|
| AK     |                                 |            |   |        |             |  |  |   |
| HFO    | Valeur Hfo =                    | B          | 1 | 1555,4 | VV/VV       |  |  | M |
| LFO    | Valeur Lfo =                    | B          | 1 | 793,4  | VV/VV       |  |  | T |
| AL     |                                 |            |   |        |             |  |  |   |
| 6750   | ELARGISSEUR DORMANT - BASE 67   | PRI1 N2100 | 1 | 900,0  | 90.0 / 90.0 |  |  | T |
| 6752   | POTEAU DE LIAISON PROFIL HT15 - | PRI1 N2100 | 2 | 1700,0 | 90.0 / 90.0 |  |  | M |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 N2100 | 2 | 833,4  | 45.0 / 45.0 |  |  | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 N2100 | 2 | 1595,4 | 45.0 / 45.0 |  |  | M |
| N99987 | BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM     | PRI1 N2100 | 1 | 930,0  | 90.0 / 90.0 |  |  | T |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | PRI1 N2100 | 2 | 900,0  | 45.0 / 45.0 |  |  | T |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | PRI1 N2100 | 2 | 1662,0 | 45.0 / 45.0 |  |  | M |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR       | 2 | 682,8  | 90.0 / 90.0 |  |  | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR       | 2 | 1444,8 | 90.0 / 90.0 |  |  | M |

|                |                                 |      |    |       |  |  |  |  |
|----------------|---------------------------------|------|----|-------|--|--|--|--|
| AL             |                                 |      |    |       |  |  |  |  |
| 66010          | EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. | B    | 4  | pièce |  |  |  |  |
| 81022          | PARE TEMPETE SANS CLAPET        | NOIR | 2  | pièce |  |  |  |  |
| 84534          | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B    | 4  | pièce |  |  |  |  |
| V41003         | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B    | 4  | pièce |  |  |  |  |
| V42006         | EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4    | B    | 8  | pièce |  |  |  |  |
| V59014         | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 4  | pièce |  |  |  |  |
| V62003         | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B    | 6  | pièce |  |  |  |  |
| V70063         | VIS pour V42006                 | B    | 16 | pièce |  |  |  |  |
| FT             |                                 |      |    |       |  |  |  |  |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard                | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 6-31512-08-0-1 | Tête de Compas UNI-JET 751-1    | B    | 1  | pièce |  |  |  |  |
| 6-32012-00-0-1 | Verr. Inf. AD L220              | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV     | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 6-32075-12-0-1 | Verrouillage stand. L1155 2 GV  | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 6-36026-06-0-1 | Palier de compas UNI-JET D      | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 6-36180-01-0-1 | Douille à broches UNI-JET D     | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 6-36882-25-0-1 | Support d'angle 100 kg UNI-JET  | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 6-40247-20-R-1 | Compas OB UNI-JET D 751-1450    | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40                  | B    | 2  | unité |  |  |  |  |
| 9-41796-00-0-1 | Rampe                           | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 9-42683-00-0-6 | Cache support d'angle UNI-JET D | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 9-47334-01-0-6 | Cache palier de compas UNI-JET  | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 9-47783-01-0-6 | Cache douille UNI-JET D         | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 9-47795-01-0-6 | Cache fiche compas UNI-JET D    | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 9-48898-00-0-1 | Axe de palier de compas UNI-JET | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet                     | B    | 6  | pièce |  |  |  |  |
| G-22147-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D6 | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB         | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| K-16467-13-R-1 | Anti-fausse manoeuvre axe 9     | B    | 1  | unité |  |  |  |  |

|       |                                 |      |     |    |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------|------|-----|----|--|--|--|--|
| AL    |                                 |      |     |    |  |  |  |  |
| 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 9,1 | ml |  |  |  |  |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|-------------|-----|-------|-------|
| SL        |    |             |     |       |       |

19/04/2023

Logiciel PROGES ©24

page N° 10

Utilisation : LALOI MENUISERIES SAS

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030563 CREN

Client : FFPART 0001 FFPART

| Référence | Ep | Désignation                         | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|-------------------------------------|-----|-------|-------|
| #5        | 29 | 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE | 1   | 756   | 1518  |

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030563 CREN

Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000007


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 1010,0

Hauteur = 2410,0



## GV AUTO

## ELARGISSEUR EN PARTIE HAUTE

| Référence | Désignation                     | Coloris    | Qté | Débit  | Coupe       |  |   |
|-----------|---------------------------------|------------|-----|--------|-------------|--|---|
| AL        |                                 |            |     |        |             |  |   |
| U43005    | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | PRI1 N2100 | 2   | 2372,0 | 45.0 / 45.0 |  | M |
| U43005    | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | PRI1 N2100 | 2   | 1010,0 | 45.0 / 45.0 |  | T |
| U43611    | TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128. | PRI1 N2100 | 1   | 928,0  | 90.0 / 90.0 |  | T |
| AK        |                                 |            |     |        |             |  |   |
| HFO       | Valeur Hfo =                    | B          | 1   | 1269,1 | VV/VV       |  | M |
| LFO       | Valeur Lfo =                    | B          | 1   | 903,4  | VV/VV       |  | T |
| AL        |                                 |            |     |        |             |  |   |
| 6750      | ELARGISSEUR DORMANT - BASE 67   | PRI1 N2100 | 1   | 1010,0 | 90.0 / 90.0 |  | T |
| N21126    | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 N2100 | 2   | 943,4  | 45.0 / 45.0 |  | T |
| N21126    | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 N2100 | 2   | 1309,1 | 45.0 / 45.0 |  | M |
| N99852    | PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H  | PRI1 N2100 | 2   | 871,7  | 90.0 / 90.0 |  | M |
| N99852    | PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H  | PRI1 N2100 | 2   | 928,0  | 90.0 / 90.0 |  | T |
| N99987    | BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM     | PRI1 N2100 | 1   | 1010,0 | 90.0 / 90.0 |  | T |
| P8013     | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | PRI1 N2100 | 1   | 1061,6 | 45.0 / 45.0 |  | T |
| P8013     | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | PRI1 N2100 | 1   | 2435,8 | 45.0 / 90.0 |  | M |
| P8013     | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | PRI1 N2100 | 1   | 2435,8 | 90.0 / 45.0 |  | M |
| V31402    | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR       | 2   | 792,8  | 90.0 / 90.0 |  | T |
| V31402    | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR       | 2   | 1158,5 | 90.0 / 90.0 |  | M |

|                |                                  |      |    |       |  |  |  |
|----------------|----------------------------------|------|----|-------|--|--|--|
| AL             |                                  |      |    |       |  |  |  |
| 66010          | EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.  | B    | 4  | pièce |  |  |  |
| 66028          | SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36  | B    | 4  | pièce |  |  |  |
| 81022          | PARE TEMPETE SANS CLAPET         | NOIR | 6  | pièce |  |  |  |
| 84026          | VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM  | B    | 4  | pièce |  |  |  |
| 84534          | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO  | B    | 4  | pièce |  |  |  |
| V41003         | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.  | B    | 4  | pièce |  |  |  |
| V42006         | EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4     | B    | 8  | pièce |  |  |  |
| V47035         | PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E  | B    | 2  | paire |  |  |  |
| V55037         | **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****  | B    | 1  | paire |  |  |  |
| V55038         | **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****  | B    | 2  | pièce |  |  |  |
| V59014         | **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****  | NOIR | 4  | pièce |  |  |  |
| V59017         | JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ | B    | 16 | pièce |  |  |  |
| V62003         | **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****  | B    | 6  | pièce |  |  |  |
| V70063         | VIS pour V42006                  | B    | 16 | pièce |  |  |  |
| V72008         | ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM      | B    | 2  | pièce |  |  |  |
| V72010         | ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM      | B    | 2  | pièce |  |  |  |
| V90020         | ***** PAS ENCORE DISPONIBLE **   | B    | 2  | pièce |  |  |  |
| V90022         | ***** PAS ENCORE DISPONIBLE **   | B    | 2  | pièce |  |  |  |
| FT             |                                  |      |    |       |  |  |  |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard                 | B    | 1  | unité |  |  |  |
| 6-31512-08-0-1 | Tête de Compas UNI-JET 751-1     | B    | 1  | pièce |  |  |  |
| 6-32021-00-0-1 | Renvoi d'angle standard 1GV      | B    | 1  | unité |  |  |  |
| 6-32075-07-0-1 | Verrouillage stand. L745 1 GV    | B    | 1  | unité |  |  |  |
| 6-32076-07-0-1 | Ver. Inf. AD L745 1 GV           | B    | 1  | unité |  |  |  |
| 6-36026-06-0-1 | Palier de compas UNI-JET D       | B    | 1  | unité |  |  |  |
| 6-36180-01-0-1 | Douille à broches UNI-JET D      | B    | 1  | unité |  |  |  |
| 6-36882-25-0-1 | Support d'angle 100 kg UNI-JET   | B    | 1  | unité |  |  |  |
| 6-40247-20-L-1 | Compas OB UNI-JET D 751-1450     | B    | 1  | unité |  |  |  |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40                   | B    | 2  | unité |  |  |  |

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030563 CREN

Client : FFPART 0001 FFPART

| Référence      | Désignation                     | Coloris | Qté | Débit | Coupe |  |  |
|----------------|---------------------------------|---------|-----|-------|-------|--|--|
| 9-41796-00-0-1 | Rampe                           | B       | 1   | unité |       |  |  |
| 9-42683-00-0-6 | Cache support d'angle UNI-JET D | B       | 1   | unité |       |  |  |
| 9-47334-01-0-6 | Cache palier de compas UNI-JET  | B       | 1   | unité |       |  |  |
| 9-47783-01-0-6 | Cache douille UNI-JET D         | B       | 1   | unité |       |  |  |
| 9-47795-01-0-6 | Cache fiche compas UNI-JET D    | B       | 1   | unité |       |  |  |
| 9-48898-00-0-1 | Axe de palier de compas UNI-JET | B       | 1   | unité |       |  |  |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet                     | B       | 5   | pièce |       |  |  |
| G-22169-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D2 | B       | 1   | unité |       |  |  |
| G-22299-61-0-1 | GACHE GALET ACIER SE/OB         | B       | 1   | unité |       |  |  |
| K-16467-13-L-1 | Anti-fausse manoeuvre axe 13    | B       | 1   | unité |       |  |  |
| SV             |                                 |         |     |       |       |  |  |
| 364595         | GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL | L2      | 1   | pièce |       |  |  |
| 364882A        | GRILLE PLATE BLANC              | L2      | 1   | pièce |       |  |  |


|                      |   |           |             |          |  |  |  |
|----------------------|---|-----------|-------------|----------|--|--|--|
| AL<br>41100<br>66401 | JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM<br>JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | B<br>NOIR | 3,5<br>11,9 | ml<br>ml |  |  |  |
|----------------------|---|-----------|-------------|----------|--|--|--|

| Référence | Ep | Désignation                         | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|-------------------------------------|-----|-------|-------|
| SL<br>#5  | 29 | 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE | 1   | 866   | 1232  |
| #5        | 29 | 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE | 1   | 891   | 904   |

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030563 CREN  
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000008  
 CHASSIS : Ouvrant Porte OF 1Vt 6762 Seuil Tub 67PL  
 Ouvrant à Gauche  
 COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL  
 Qté = 1 Largeur = 1070,0 Ep. Vitre = 28,8 mm  
 Hauteur = 2470,0  
 H Poignée = 1050,0  
 L passage = 848,7 H passage = 2334,5



Conception : CJ 3 P8013 + 6750/1H + DP6760 + OP1\_6762F

## ELARGISSEUR EN PARTIE HAUTE

| Référence       | Désignation                     | Coloris    | Qté | Débit  | Coupe      |   |   |
|-----------------|---------------------------------|------------|-----|--------|------------|---|---|
| AL              |                                 |            |     |        |            |   |   |
| 6770            | Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P | B          | 1   | 913,4  | 90.0/ 90.0 |   | T |
| 6772            | PORTE BROSSE - 67 PL            | PRI1 N2100 | 1   | 915,0  | 90.0/ 90.0 |   | T |
| 23600           | JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur  | B          | 1   | 915,0  | 90.0/ 90.0 |   | T |
| 6750            | ELARGISSEUR DORMANT - BASE 67   | PRI1 N2100 | 1   | 1070,0 | 90.0/ 90.0 |   | T |
| 6760            | DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6 | PRI1 N2100 | 1   | 1070,0 | 45.0/ 45.0 |   | T |
| 6760            | DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6 | PRI1 N2100 | 1   | 2432,0 | 45.0/ 90.0 | M |   |
| 6760            | DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6 | PRI1 N2100 | 1   | 2432,0 | 90.0/ 45.0 | M |   |
| 6762            | OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL   | PRI1 N2100 | 2   | 948,6  | 45.0/ 45.0 | T |   |
| 6762            | OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL   | PRI1 N2100 | 2   | 2356,8 | 45.0/ 45.0 | M |   |
| L PASSAGE LIBRE | Lg Passage Vt Service =         | B          | 1   | 848,7  | VV/VV      | T |   |
| N99858          | PARCLOSE 23 MM - H 22 MM        | PRI1 N2100 | 2   | 790,4  | 90.0/ 90.0 | T |   |
| N99858          | PARCLOSE 23 MM - H 22 MM        | PRI1 N2100 | 2   | 2154,6 | 90.0/ 90.0 | M |   |
| P8013           | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | PRI1 N2100 | 1   | 1121,6 | 45.0/ 45.0 | T |   |
| P8013           | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | PRI1 N2100 | 1   | 2495,8 | 45.0/ 90.0 | M |   |
| P8013           | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | PRI1 N2100 | 1   | 2495,8 | 90.0/ 45.0 | M |   |

| AL     |                                 |      |    |          |  |  |  |
|--------|---------------------------------|------|----|----------|--|--|--|
| 66010  | EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. | B    | 6  | pièce    |  |  |  |
| 67602  | PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR | NOIR | 2  | pièce    |  |  |  |
| 67604  | SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE   | B    | 4  | pièce    |  |  |  |
| 67608  | PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS | NOIR | 3  | pièce    |  |  |  |
| 67621  | SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ | B    | 1  | pièce    |  |  |  |
| 81022  | PARE TEMPETE SANS CLAPET        | NOIR | 2  | pièce    |  |  |  |
| 84212  | CYLINDRE STANDARD 45x45         | B    | 1  | pièce    |  |  |  |
| 84525  | VIS TF N7 X 16 SR2              | B    | 4  | pièce    |  |  |  |
| 84531  | VIS TCB N°10 (4.8) X32 AUTOPER  | B    | 4  | pièce    |  |  |  |
| 92700  | BOUCHONS POUR 6772 - 67FR       | B    | 2  | pièce    |  |  |  |
| 93100  | EQUERRE A VISSER CH 13 X 42 - ( | B    | 12 | pièce    |  |  |  |
| 98700  | BEQUILLE DBLE+CARRE STYLE       | NOIR | 1  | Ensemble |  |  |  |
| 98800  | ENTREE DE CYLINDRE MOULEE       | NOIR | 2  | pièce    |  |  |  |
| A8022  | EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x | B    | 4  | pièce    |  |  |  |
| A8041  | PARE TEMPETE PLAT (20)          | NOIR | 2  | pièce    |  |  |  |
| H50405 | GACHE FILANTE 3 & 5 PTS GAUCHE  | B    | 1  | pièce    |  |  |  |
| H59602 | KIT FIXATION BEQUILLE CARRE DE  | B    | 1  | pièce    |  |  |  |
| V70063 | VIS pour V42006                 | B    | 24 | pièce    |  |  |  |

| AL     |                                 |      |      |    |  |  |  |
|--------|---------------------------------|------|------|----|--|--|--|
| 41100  | JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM    | NOIR | 6,0  | ml |  |  |  |
| 66401  | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 6,0  | ml |  |  |  |
| V03022 | JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL | B    | 12,4 | ml |  |  |  |

| Référence  | Ep | Désignation  | Qté | Larg. | Haut. |
|------------|----|--|-----|-------|-------|
| SL<br>#5.1 | 29 | 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE<br>imprimé 200 | 1   | 778   | 2186  |

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030563 CREN

Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000009

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 450,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1000,0

H Poignée = 200,0



Conception : BAN99987 + 6750/1H + 6750/1G + 6750/1G + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

**ELARGISSEUR EN PARTIE HAUTE + 2 HAUTEURS A GAUCHE**

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe |  |  |  |
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|

|        |                                 |            |   |       |             |  |  |   |
|--------|---------------------------------|------------|---|-------|-------------|--|--|---|
| AK     |                                 |            |   |       |             |  |  |   |
| HFO    | Valeur Hfo =                    | B          | 1 | 855,4 | VV/VV       |  |  | M |
| LFO    | Valeur Lfo =                    | B          | 1 | 267,4 | VV/VV       |  |  | T |
| AL     |                                 |            |   |       |             |  |  |   |
| 6750   | ELARGISSEUR DORMANT - BASE 67   | PRI1 N2100 | 1 | 450,0 | 90.0 / 90.0 |  |  | T |
| 6750   | ELARGISSEUR DORMANT - BASE 67   | PRI1 N2100 | 2 | 962,0 | 90.0 / 90.0 |  |  | M |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 N2100 | 2 | 307,4 | 45.0 / 45.0 |  |  | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 N2100 | 2 | 895,4 | 45.0 / 45.0 |  |  | M |
| N99987 | BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM     | PRI1 N2100 | 1 | 450,0 | 90.0 / 90.0 |  |  | T |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | PRI1 N2100 | 2 | 374,0 | 45.0 / 45.0 |  |  | T |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | PRI1 N2100 | 2 | 962,0 | 45.0 / 45.0 |  |  | M |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR       | 2 | 156,8 | 90.0 / 90.0 |  |  | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR       | 2 | 744,8 | 90.0 / 90.0 |  |  | M |

|                |                                 |      |    |       |  |  |  |  |
|----------------|---------------------------------|------|----|-------|--|--|--|--|
| AL             |                                 |      |    |       |  |  |  |  |
| 66010          | EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. | B    | 4  | pièce |  |  |  |  |
| 81022          | PARE TEMPETE SANS CLAPET        | NOIR | 2  | pièce |  |  |  |  |
| 84534          | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B    | 4  | pièce |  |  |  |  |
| V41003         | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B    | 4  | pièce |  |  |  |  |
| V42006         | EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4    | B    | 8  | pièce |  |  |  |  |
| V59014         | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 4  | pièce |  |  |  |  |
| V62003         | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B    | 6  | pièce |  |  |  |  |
| V70063         | VIS pour V42006                 | B    | 16 | pièce |  |  |  |  |
| FT             |                                 |      |    |       |  |  |  |  |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard                | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40                  | B    | 2  | unité |  |  |  |  |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet                     | B    | 1  | pièce |  |  |  |  |
| G-22140-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20 | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| G-25077-00-0-6 | Paumelle à clamer noir RAL 9005 |      | 3  | unité |  |  |  |  |

|    |                                 |      |     |    |  |  |  |
|----|---------------------------------|------|-----|----|--|--|--|
| AL | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 4,2 | ml |  |  |  |
|----|---------------------------------|------|-----|----|--|--|--|

| Référence | Ep | Désignation                      | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #1     | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 1   | 230   | 818   |

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030563 CREN

Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000010

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 450,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 945,0

H Poignée = 200,0



Conception : BAN99987 + 6750/1H + 6750/1D + 6750/1D + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

## ELARGISSEUR EN PARTIE HAUTE + 2 HAUTEURS A DROITE

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe |  |  |  |
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|

|        |                                 |            |   |       |             |  |  |   |
|--------|---------------------------------|------------|---|-------|-------------|--|--|---|
| AK     |                                 |            |   |       |             |  |  |   |
| HFO    | Valeur Hfo =                    | B          | 1 | 800,4 | VV/VV       |  |  | M |
| LFO    | Valeur Lfo =                    | B          | 1 | 267,4 | VV/VV       |  |  | T |
| AL     |                                 |            |   |       |             |  |  |   |
| 6750   | ELARGISSEUR DORMANT - BASE 67   | PRI1 N2100 | 1 | 450,0 | 90.0 / 90.0 |  |  | T |
| 6750   | ELARGISSEUR DORMANT - BASE 67   | PRI1 N2100 | 2 | 907,0 | 90.0 / 90.0 |  |  | M |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 N2100 | 2 | 307,4 | 45.0 / 45.0 |  |  | T |
| N21126 | OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 | PRI1 N2100 | 2 | 840,4 | 45.0 / 45.0 |  |  | M |
| N99987 | BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM     | PRI1 N2100 | 1 | 450,0 | 90.0 / 90.0 |  |  | T |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | PRI1 N2100 | 2 | 374,0 | 45.0 / 45.0 |  |  | T |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | PRI1 N2100 | 2 | 907,0 | 45.0 / 45.0 |  |  | M |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR       | 2 | 156,8 | 90.0 / 90.0 |  |  | T |
| V31402 | PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ | NOIR       | 2 | 689,8 | 90.0 / 90.0 |  |  | M |

|                |                                 |      |    |       |  |  |  |  |
|----------------|---------------------------------|------|----|-------|--|--|--|--|
| AL             |                                 |      |    |       |  |  |  |  |
| 66010          | EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. | B    | 4  | pièce |  |  |  |  |
| 81022          | PARE TEMPETE SANS CLAPET        | NOIR | 2  | pièce |  |  |  |  |
| 84534          | VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO | B    | 4  | pièce |  |  |  |  |
| V41003         | EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. | B    | 4  | pièce |  |  |  |  |
| V42006         | EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4    | B    | 8  | pièce |  |  |  |  |
| V59014         | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | NOIR | 4  | pièce |  |  |  |  |
| V62003         | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B    | 6  | pièce |  |  |  |  |
| V70063         | VIS pour V42006                 | B    | 16 | pièce |  |  |  |  |
| FT             |                                 |      |    |       |  |  |  |  |
| 6-28072-33-0-7 | Poignée standard                | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| 9-13255-40-0-1 | Vis TF M5 X 40                  | B    | 2  | unité |  |  |  |  |
| E-19550-61-0-1 | Gâche galet                     | B    | 1  | pièce |  |  |  |  |
| G-22140-00-0-1 | Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20 | B    | 1  | unité |  |  |  |  |
| G-25077-00-0-6 | Paumelle à clamer noir RAL 9005 |      | 3  | unité |  |  |  |  |

|    |                                 |      |     |    |  |  |  |  |
|----|---------------------------------|------|-----|----|--|--|--|--|
| AL | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 4,0 | ml |  |  |  |  |
|----|---------------------------------|------|-----|----|--|--|--|--|

| Référence | Ep | Désignation                                  | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|--|-----|-------|-------|
| SL #1.1   | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 | 1   | 230   | 763   |