

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030686 BENTY

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 910,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2150,0 H. traverse = 400,0

H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 3 P8013 + DU43005/3 + O1U21322P + T1_U21606Q + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	1	390,9	VV/VV		M	
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2067,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	803,4	VV/VV		T	
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	740,0	90.0/ 90.0		T	
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	L1 S9	1	739,8	90.0/ 90.0		T	
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	L1 S9	2	238,2	90.0/ 90.0		M	
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	L1 S9	4	652,0	90.0/ 90.0		T	
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	L1 S9	2	1564,0	90.0/ 90.0		M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	961,6	45.0/ 45.0		T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2175,8	45.0/ 90.0		M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2175,8	90.0/ 45.0		M	
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	L1 S9	2	843,4	45.0/ 45.0		T	
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	L1 S9	2	2107,6	45.0/ 45.0		M	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	753,8	90.0/ 90.0		T	
U21606	TRAVERSE INTER OUVRANT V G16 HT	L1 S9	1	652,0	90.0/ 90.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	910,0	45.0/ 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2148,2	45.0/ 90.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2148,2	90.0/ 45.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce				
66056	CAVALIER TRAVERSE AVANC. 13X23.	B	2	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	4	pièce				
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	2	pièce				
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	4	pièce				
V47022	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire				
V50012 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V59048	CALE EP 5 MM POUR TRAVERSE OV G	B	2	pièce				
V59049	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce				
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	L1 S9	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	5	pièce				
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	8	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce				
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité				
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		5	unité				

AL								
25900	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM	NOIR	6,0	ml				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030686 BENTY

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16,7	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	B	0,8	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC 9010B	28	Panneau 28mm 9010B	1	640	270
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 9010	1	640	1596

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030686 BENTY

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002
CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV_G16_F37
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 1 Largeur = 900,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 2050,0 H. traverse = 400,0
H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 3 P8013 + DU43005/3 + O1U21322P + T1 U21606Q + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B		1	390,9	VV/VV	M
HFO	Valeur Hfo =	B		1	1967,6	VV/VV	M
LFO	Valeur Lfo =	B		1	793,4	VV/VV	T
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B		1	730,0	90.0/ 90.0	T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	L1	S9	1	729,8	90.0/ 90.0	T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	L1	S9	2	238,2	90.0/ 90.0	M
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	L1	S9	4	642,0	90.0/ 90.0	T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	L1	S9	2	1464,0	90.0/ 90.0	M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	1	951,6	45.0/ 45.0	T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	1	2075,8	45.0/ 90.0	M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	1	2075,8	90.0/ 45.0	M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	L1	S9	2	833,4	45.0/ 45.0	T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	L1	S9	2	2007,6	45.0/ 45.0	M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B		1	743,8	90.0/ 90.0	T
U21606	TRAVERSE INTER OUVRANT V G16 HT	L1	S9	1	642,0	90.0/ 90.0	T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	1	900,0	45.0/ 45.0	T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	1	2048,2	45.0/ 90.0	M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1	S9	1	2048,2	90.0/ 45.0	M

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B		2	pièce
66056	CAVALIER TRAVERSE AVANC. 13X23.	B		2	pièce
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1	S9	2	pièce
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B		4	pièce
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B		8	pièce
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1	S9	2	pièce
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B		4	pièce
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B		4	pièce
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B		4	pièce
V47022	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B		2	paire
V50012 "X"GRIS	***** PAS ENCORE DISPONIBLE *****	L1	S9	1	paire
V59048	CALE EP 5 MM POUR TRAVERSE OV G	B		2	pièce
V59049	***** PAS ENCORE DISPONIBLE *****	B		2	pièce
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	L1	S9	1	paire
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B		5	pièce
V70026	***** PAS ENCORE DISPONIBLE *****	B		8	pièce
V70063	VIS pour V42006	B		8	pièce
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B		1	paire
FT					
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B		2	pièce
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B		2	unité
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B		2	unité
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B		1	pièce
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B		6	pièce
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B		2	pièce
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B		2	unité
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901			5	unité

AL

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030686 BENTY
Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
25900	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM	NOIR	5,8	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16,0	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	B	0,8	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC 9010B	28	Panneau 28mm 9010B	1	630	270
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	630	1496

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030686 BENTY

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 450,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 600,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	1	450,0	90.0/ 90.0		T	
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	L1 S9	2	628,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	L1 S9	1	450,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	537,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	415,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	450,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	455,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	577,6	45.0/ 45.0		M	
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	450,0	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	304,8	90.0/ 90.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	427,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		2	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	3,5	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	378	500