

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040720 MOTHEAU

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1520,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2295,0

H Poignée = 1050,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 3 P8017 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL 3610 3610 L30X60 L30X60 N03123H N03127 N03631 N99934 P8017 P8017 P8017 U03120 U03122	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' CORNIERE ALU 30x60x2 CORNIERE ALU 30x60x2 CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 L1 L1 L1 L1 L1 B L1 L1 L1 L1 L1 L1	S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9	2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 4	1520,0 2295,0 1610,0 2345,0 2220,8 2220,8 1427,8 1610,0 1651,6 2360,8 2360,8 664,7	45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 45.0 90.0/ 90.0	T M T M M M T T T M M
--	--	---	--	--	---	--	---

AL A2000 A8008 H03201 V53013 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 G-25268-02-0-6 SV INV101055	PARE TEMPETE A VOLET EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT POIGNEE SARENA 20° DR	L1 B B L1 B B L1 L1	S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9	1 8 4 4 6 2 1 1	pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce			
---	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,4	ml				
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	655	2106

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040720 MOTHEAU

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 710,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2280,0
 H Poignée = 980,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 3 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2173,4	VV/VV	M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	603,4	VV/VV	T	
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	800,0	90.0/ 90.0	T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	2330,0	90.0/ 90.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	643,4	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	2213,4	45.0/ 45.0	M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	800,0	90.0/ 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	841,6	45.0/ 45.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2345,8	45.0/ 90.0	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2345,8	90.0/ 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	710,0	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	2280,0	45.0/ 45.0	M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	492,8	90.0/ 90.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	2062,8	90.0/ 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	7	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité			
G-22154-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L2190 D9	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		5	unité			

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,8	ml			
----	---------------------------------	------	------	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	566	2136

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040720 MOTHEAU

Client : INNOV MENU0001 INNOV MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 740,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 320,0
 H Poignée = 71,1



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/CS02

TRINGLE 1M

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	213,4	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	633,4	VV/VV		T	
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	370,0	90.0 / 90.0		M	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	830,0	90.0 / 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	253,4	45.0 / 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	673,4	45.0 / 45.0		T	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	830,0	90.0 / 90.0		T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	451,6	45.0 / 45.0		M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	871,6	45.0 / 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	320,0	45.0 / 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	740,0	45.0 / 45.0		T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	102,8	90.0 / 90.0		M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	522,8	90.0 / 90.0		T	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-31636-06-0-1	Palier de compas avec axe	B	2	unité				
6-36839-20-0-1	Fiche soufflet UNI-JET D axe à	B	2	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
E-20048-78-0-1	Cale MS REHAU S729	B	2	pièce				
G-18412-01-0-7	Sachet loqueteteau avec vis	B	1	unité				
G-18560-00-0-1	Compas soufflet	B	2	unité				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	3,1	ml				
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	596	176