



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

**GAMSO MENUISERIE
11 AVENUE DE TOULOUSE
C/C LOUBET BP 80051**

31240 L'UNION

Référence : ESPRIT VILLA / NASFI

LABEGE, LE 25/04/2023

Accusé de réception N° 2023040880

LIVRAISON SEMAINE 25

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|
| Repère : 0000000001  | 1 | <p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none">- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28- 1 Poignée sarena 20°- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)- 1 Poignée sarena 20°- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)- Menuiseries pose en applique avec TVR- Applique à gauche / droite- Prévue avec TVR fabrication -5mm- Dormant neuf coulissant 2 rails- Iso totale 140mm- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau- Mortaise seule pour grille de ventilation <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL PAT X2</p> | 3000 | 2195 | 1 192,42 | 1 192,42 |
| | | | | | | |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|---------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|----------|
| Repère : 0000000002 | 1 | <p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL PAT X2</p> | 1600 | 950 | 550,10 | 550,10 |
| Repère : 0000000003 | 1 | <p>P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Visible F37 Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR - Iso totale 140mm <p>PF1 F35 verrouillage sur montant Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL SAILLIE REDUITE</p> | 900 | 2150 | 805,08 | 805,08 |
| Repère : 0000000004 | 3 | <p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 - Mortaise seule pour grille de ventilation <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL ISO 140</p> | 1400 | 1250 | 675,78 | 2 027,34 |
| | | | | | | |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|---------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|---------|
| Repère : 0000000005 | 1 | <p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 <p>Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL ISO 140</p> | 800 | 950 | 430,64 | 430,64 |
| Repère : 0000000006 | 1 | <p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 <p>Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL ISO 140</p> | 600 | 950 | 396,40 | 396,40 |
| Repère : 0000000007 | 1 | <p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 <p>Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7039 Satiné pour PROFIL ISO 140</p> | 600 | 750 | 355,71 | 355,71 |

MONTANT TOTAL H.T. **5 757,69 €**

T.V.A. à 20,00 % **1 151,54 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **6 909,23 €**