



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

**BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN**

Référence : LE SQUEREN

LABEGE, LE 18/04/2023

Accusé de réception N° 2023040829


LIVRAISON SEMAINE 24

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**ANNULE ET REMPLACE
REP 6 VITRAGE CLAIR**

DESCRIPTIF

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|---|-----|---|------|------|---------|---------|
| Repère : 0000000001  | 1 | <p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none">- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28- 1 Poignée sarena 20°- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)- 1 Poignée sarena 20°- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)- Menuiseries pose en applique avec TVR- Applique à gauche / droite- Prévue avec TVR fabrication -5mm- Dormant neuf coulissant 2 rails- Iso totale 120mm- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau- Mortaise + fourniture GV autoréglable <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p> | 1800 | 2160 | 733,21 | 733,21 |
| | | | | | | |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|---------------------|-----|--|------|------|---------|----------|
| Repère : 0000000002 | 1 | <p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p> | 1600 | 2150 | 668,70 | 668,70 |
| Repère : 0000000003 | 2 | <p>- P-fenêtre 2 vantaux ouvrant caché seuil PMR Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> Habillages extérieurs 1L+2H L60x30 - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant 3 cotés pour seuil PMR - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm - Mortaise + fourniture GV autoréglable <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 980 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p> | 1150 | 2125 | 712,91 | 1 425,82 |
| Repère : 0000000004 | 1 | <p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - cornière 30*60 3 côtés - bavette N99934 90*70 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm - Mortaise + fourniture GV autoréglable <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p> | 1150 | 1180 | 549,37 | 549,37 |
| | | | | | | |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|---------------------|-----|---|------|------|---------|---------|
| Repère : 0000000005 | 1 | <p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p> | 1200 | 1050 | 450,49 | 450,49 |
| Repère : 0000000006 | 1 | <p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - cornière 30*60 3 côtés - bavette N99934 90*70 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p> | 947 | 680 | 404,96 | 404,96 |
| Repère : 0000000007 | 1 | <p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - cornière 30*60 3 côtés - bavette N99934 90*70 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm <p>Soufflet avec loqueteau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Hauteur Poignée : 191 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p> | 947 | 680 | 325,09 | 325,09 |
| | | | | | | |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|---------------------|-----|---|-----|-----|---------|---------|
| Repère : 0000000008 | 1 | <p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite - cornière 30*60 3 côtés - bavette N99934 90*70 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm</p> <p>Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p> | 463 | 880 | 258,35 | 258,35 |
| Repère : 0000000009 | 1 | <p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite - cornière 30*60 3 côtés - bavette N99934 90*70 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm</p> <p>Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p> | 353 | 675 | 228,21 | 228,21 |

MONTANT TOTAL H.T. **5 044,20 €**

T.V.A. à 20,00 % **1 008,84 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **6 053,04 €**