

CDE 2023040910

**MENARD DISTRIBUTION**

CD MENUISERIE

17 CHEMIN DU BERGERON - ROUTE DE PARIS

31140 SAINT ALBAN

Tél. : 05 61 70 91 91

Fax : 05 61 70 91 92

email : cd-menuiserie.sa@wanadoo.fr

Votre contact : BACHERE VALERY (Tél.: 05 61 70 91 91 ou  
06 09 70 12 22 ou Email : valery.bachere@orange.fr)

Semaine de livraison souhaitée : 24/2023

Page N° 1/1

Commande Achat N°

A-23/04-01299

Le 8 avril 2023

S127

T'es urgent au posé  
Réponse SVP on l'a pas  
Répondu  
Vélo d'ay

LALOI, MENUISERIE ALU  
156 IMPASSE DE LA BOURGADE  
31670 LABEGE  
Nos Réf. : C-23/04-06405

Réf.Clien

- GUITTARD

Réf.	Libellé	Qté	Coef.	PU Net	Total HT
	<b>Galandage 1 vtl 1 rail CL32</b> Hauteur 2295 mm, Largeur 800 mm Repère : CHAMBRE PARENTALE SDB / VITRAGE CLAIR Pose en applique Dormant de 180 mm Refoulement à droite Fermetures à galandage Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Offre SMART Monocoloration Teinte : 7035 satiné Rail aluminium Vitres isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena SEUIL ENCASTRE				
	<b>SOUS-TOTAL : Galandage 1 vtl 1 rail CL32</b> Châssis composé, neuf et réhabilitation Hauteur 2250 mm, Largeur 800 mm Repère : SUITE PARENTALE / ATTENTION DORMANT 180 mm Pose en applique Dormant de 120 mm Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Offre SMART Monocoloration Teinte : 7035 satiné tapées rapportées 47mm Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67: Largeur (mm) = 800, Hauteur (mm) = 1350 Tirant droit Fermeture Oscillant-Battant 1 vtl Tapées d'isolation 180 mm	1	0	603,51	



MENARD DISTRIBUTION  
31140 SAINT ALBAN

LALOI, MENUISERIE ALU  
156 IMPASSE DE LA BOURGADE  
31670 LABEGE

Commande Achat N°  
A-23/04-01299  
Le 8 avril 2023

Page N° 2/7

Réf.	Libellé	Qté	Coef.	PU Net	Total HT
	Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Châssis fixe FR67: Largeur (mm) = 800, Hauteur (mm) = 900 Sans mise en forme Tapées d'isolation 180 mm Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 1 point				
	<b>SOUS-TOTAL : Châssis composé, neuf et réhabilitation</b>	1		620,25	€
	Châssis composé, neuf et réhabilitation Hauteur 2250 mm, Largeur 800 mm Repère : SUITE PARENTALE Pose en applique Dormant de 120 mm Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Offre SMART Monocoloration Teinte : 7035 satiné tapées rapportés 47mm Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67: Largeur (mm) = 800, Hauteur (mm) = 1350 Tirant droit Fermeture Oscillant-Battant 1 vtl Tapées d'isolation 180 mm Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Châssis fixe FR67: Largeur (mm) = 800, Hauteur (mm) = 900 Sans mise en forme Tapées d'isolation 140 mm 180 . Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 1 point				
	<i>TIR pose sous</i> <i>Coffre TUNNEL</i>				
	<b>SOUS-TOTAL : Châssis composé, neuf et réhabilitation</b>	1		620,25	€
	Galandage 1 vtl 1 rail CL32 Hauteur 2295 mm, Largeur 1600 mm Repère : CHAMBRE PARENTALE / CUISINE Pose en applique Dormant de 180 mm Reoulement à droite Fermetures à galandage Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Offre SMART Monocoloration Teinte : 7035 satiné Rail aluminium				
	<i>TIR pose sous</i> <i>Coffre TUNNEL</i>				
	<i>H. 2250 + 65 mm</i> <i>Seuil encastré</i>				
	<i>INT.</i>				



MENARD DISTRIBUTION  
31140 SAINT ALBAN

LALOI, MENUISERIE ALU  
156 IMPASSE DE LA BOURGADE  
31670 LABEGE

Commande Achat N°  
A-23/04-01299  
Le 8 avril 2023

Page N° 3/7

Réf.	Libellé	Qté	Coef.	PU Net	Total HT
	Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena SEUIL ENCASTRE				
	<b>Sous-TOTAL : Galandage 1 vtl 1 rail CL32</b>	2		988,52	
	Coulissant 3 vtx 3 rails CL32 Hauteur 2295 mm, Largeur 4000 mm Repère : SALON Pose en applique Dormant de 180 mm Refoulement à droite Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Offre SMART Monocoloration Teinte : 7035 satiné Tapées d'isolation 180 mm Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena Poignée 20° Sarena Grille ventilation 30m3/h auto-réglable avec usinage SEUIL ENCASTRE				
	<b>Sous-TOTAL : Coulissant 3 vtx 3 rails CL32</b>	1		1515,67	
	Coulissant 2 vtx 2 rails CL32 Hauteur 2295 mm, Largeur 2500 mm Repère : SEJOUR Pose en applique Dormant de 120 mm Refoulement à gauche Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Offre SMART Monocoloration Teinte : 7035 satiné Tapées d'isolation 140 mm Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena Grille ventilation 30m3/h auto-réglable avec usinage SEUIL ENCASTRE				
	<b>Sous-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32</b>	1		957,03	




MENARD DISTRIBUTION  
31140 SAINT ALBAN

LALOI, MENUISERIE ALU  
156 IMPASSE DE LA BOURGADE  
31670 LABEGE

Commande Achat N°  
A-23/04-01299  
Le 8 avril 2023

Page N° 4/7

Réf.	Libellé	Qté	Coef.	PU Net	Total HT
	<p>Châssis composé, neuf et réhabilitation          Hauteur 2150 mm, Largeur 2200 mm          Repère : BUREAU / VITRAGE 44/2 POUR BSO          Pose en applique          Dormant de 120 mm          Vue intérieure          Cotes entre tapées          Coloris : Offre SMART          Monocoloration          Teinte : 7035 satiné          tapées rapportés 47mm          Châssis fixe FR67: Largeur (mm) = 1300, Hauteur (mm) = 2150  <i>Vue</i>  <i>Intérieure</i>          Sans mise en forme          Tapées d'isolation 140 mm          Vitraux sécurités          44/16/4 ITR          Intercalaire Warm Edge          Serrure à clef 3 points          Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67: Largeur (mm) = 900, Hauteur (mm) = 1250          Tirant droit          Fermeture Oscillant-Battant 1 vtl          Tapées d'isolation 140 mm          Vitraux sécurités          44/16/4 ITR          Intercalaire Warm Edge          Châssis fixe FR67: Largeur (mm) = 900, Hauteur (mm) = 900          Sans mise en forme          Tapées d'isolation 140 mm          Vitraux sécurités          44/16/4 ITR          Intercalaire Warm Edge          Fermeture 1 point</p>				
<b>SOUS-TOTAL : Châssis composé, neuf et réhabilitation</b>		11		1255,15	<i>€</i>
	<p>Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67          Hauteur 950 mm, Largeur 500 mm, Hauteur d'allège 1200mm          Repère : WC / ATTENTION OSCILLO BATTANT / VITRAGE  <b>REFLECHISSANT CLAIR</b>          Pose en applique          Dormant de 120 mm          Tirant droit          Fermeture à frappe          Vue intérieure          Cotes entre tapées          Coloris : Offre SMART          Monocoloration          Teinte : 7035 satiné          Tapées d'isolation 140 mm          Vitraux réfléchissants          G6 stopsolsliver/16/44² ITR          Intercalaire Warm Edge</p>			405,17	<i>€</i>




MENARD DISTRIBUTION  
31140 SAINT ALBAN

LALOI, MENUISERIE ALU  
156 IMPASSE DE LA BOURGADE  
31670 LABEGE

Commande Achat N°  
A-23/04-01299  
Le 8 avril 2023

Page N° 5/7

Réf.	Libellé	Qté	Coef.	PU Net	Total HT
	<b>SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67</b>  Châssis composé, neuf et réhabilitation Hauteur 1650 mm, Largeur 1600 mm, Hauteur d'allège 500mm Repère : CH 1 - CH 2 - CH 3 Pose en applique Dormant de 120 mm Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Offre SMART Monocoloration Teinte : 7035 satiné tapées rapportés 47mm Ouvrant à la française caché 2 vtx FR67: Largeur (mm) = 1600, Hauteur (mm) = 1250 Tirant droit Fermeture Oscillant-Battant 2 vtl Tapées d'isolation 140 mm Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Châssis fixe FR67: Largeur (mm) = 1600, Hauteur (mm) = 400 Sans mise en forme Tapées d'isolation 140 mm Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 1 point	1	0, ...		
	<i>TIR Pose sous</i> <i>Offre Turvral</i> <i>+ Porte + Salle d'habitation</i> <i>€ 929,25</i>				
	<b>SOUS-TOTAL : Châssis composé, neuf et réhabilitation</b>  Châssis composé, neuf et réhabilitation Hauteur 1250 mm, Largeur 1200 mm, Hauteur d'allège 500mm Repère : BUANDERIE / VITTRAGE CLAIR Pose en applique Dormant de 120 mm Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Offre SMART Monocoloration Teinte : 7035 satiné tapées rapportés 47mm Châssis fixe FR67: Largeur (mm) = 400, Hauteur (mm) = 1250 Sans mise en forme Tapées d'isolation 140 mm Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge  Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67: Largeur (mm) = 800, Hauteur (mm) = 1250 Tirant droit Fermeture Oscillant-Battant 1 vtl Tapées d'isolation 140 mm	3	1	309,25	




MENARD DISTRIBUTION  
31140 SAINT ALBAN

LALOI, MENUISERIE ALU  
156 IMPASSE DE LA BOURGADE  
31670 LABEGE

Commande Achat N°  
A-23/04-01299  
Le 8 avril 2023

Page N° 6/7

Réf.	Libellé	Qté	Coef.	PU Net	Total HT
	Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge				€
	<b>Sous-TOTAL : Châssis composé, neuf et réhabilitation</b>	1		588,13	
	Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67 Hauteur 1250 mm, Largeur 500 mm, Hauteur d'allège 900mm Repère : SDB ETAGE X 2 OSCILLO BATTANT AVEC VOLET <b>ROULANT</b> Pose en applique Dormant de 120 mm Tirant droit Fermeture à frappe Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Offre SMART Monocoloration Teinte : 7035 satiné Tapées d'isolation 140 mm Vitrages réfléchissants Antélio argent 6/18/4 ITR Intercalaire Warm Edge				
	<i>A OSCILLO-BATTANTS</i> <i>TIR pose sous</i> <i>Offre Teintes</i>				€
	<b>Sous-TOTAL : Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67</b>	2		618,14	
	Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67 Hauteur 1250 mm, Largeur 500 mm, Hauteur d'allège 900mm Repère : SDB OSCILLO BATTEANT VITRAGE SP10 <b>REFLECHISSANT</b> Pose en applique Dormant de 120 mm Tirant droit Fermeture à frappe Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Offre SMART Monocoloration Teinte : 7035 satiné Tapées d'isolation 140 mm Vitrages réfléchissants G6 stopsolsilver/16/44² ITR Intercalaire Warm Edge				
	<i>TIR pose VITRAGE</i>				€
	<b>Sous-TOTAL : Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67</b>	1		466,90	
	Ouvrant à la française caché 2 vtx FR67 Hauteur 1250 mm, Largeur 1600 mm, Hauteur d'allège 900mm Repère : CHAMBRE 1 Pose en applique Dormant de 120 mm Tirant droit Fermeture Oscillant-Battant 2 vtl Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Offre SMART Monocoloration				



**MENARD DISTRIBUTION**  
31140 SAINT ALBAN

**LALOI, MENUISERIE ALU**  
156 IMPASSE DE LA BOURGADE  
31670 LABEGE

**Commande Achat N°**  
**A-23/04-01299**  
Le 8 avril 2023

Page N° 7/7

Réf.	Libellé	Qté	Coef.	PU Net	Total HT
	Teinte : 7035 satiné Tapées d'isolation 140 mm Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Grille ventilation 30m3/h auto-réglable avec usinage	1		683,15	

**SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 2 vtx FR67**

Date de l'estimation : 07/04/2023

Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de ventes du fournisseur, de la clause attributive de compétence et de la clause de réserve de propriété. Le fournisseur ou la société herculepro ne sauront être tenus responsables des tarifs indiqués sur cet état.

Les tarifs sont indicatifs et doivent être confirmés par le fournisseur.

Le signataire : à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_

MONTANT HT  
MONTANT TVA (20%)

13316,06€

**MONTANT TOTAL TTC :**

Pour information, montant en Francs

