


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040840 FORTUNEL

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 3 Largeur = 840,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1675,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	3	840,0	90.0 / 90.0	T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	6	1670,0	90.0 / 90.0	M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	3	840,0	90.0 / 90.0	T
AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	3	1579,6	VV/VV	M
LFO	Valeur Lfo =	B	3	805,4	VV/VV	T
AL						
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	3	840,0	90.0 / 90.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	6	845,4	45.0 / 45.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	6	1619,6	45.0 / 45.0	M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	6	694,8	90.0 / 90.0	T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	6	1469,0	90.0 / 90.0	M

AL					
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	12	pièce	
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	3	paire	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	12	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	12	pièce	
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	12	pièce	
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	6	paire	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	18	pièce	
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	3	paire	
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	3	paire	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	3	unité	
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	3	pièce	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	3	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	3	unité	
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	3	unité	
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	3	unité	
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	3	unité	
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	3	unité	
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	3	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	6	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	3	unité	
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	3	unité	
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	3	unité	
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	3	unité	
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	3	unité	
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	3	unité	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	18	pièce	
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	3	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	3	unité	
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	3	unité	
LO					
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	24	pièce	
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	24	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	24	pièce	

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040840 FORTUNEL

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	27,8	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	3	768	1542

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040840 FORTUNEL

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 2 Largeur = 840,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1665,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10 + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	2	840,0	90.0/ 90.0		T	
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	4	1660,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	2	840,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1569,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	2	805,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	2	840,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	845,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	1609,6	45.0/ 45.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	694,8	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1459,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	2	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	4	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	2	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	2	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	2	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	2	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	2	unité				
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	2	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	2	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	12	pièce				
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	2	unité				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	2	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	16	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	16	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	16	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040840 FORTUNEL

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	18,5	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	768	1532

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040840 FORTUNEL
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 840,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 1665,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	840,0	90.0 / 90.0	T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	PRI1 716F	2	1660,0	90.0 / 90.0	M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	840,0	90.0 / 90.0	T
AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1569,6	VV/VV	M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	805,4	VV/VV	T
AL						
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	840,0	90.0 / 90.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	845,4	45.0 / 45.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1609,6	45.0 / 45.0	M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	694,8	90.0 / 90.0	T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1459,0	90.0 / 90.0	M

AL					
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce	
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce	
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce	
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce	
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité	
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité	
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité	
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité	
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité	
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité	
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité	
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité	
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité	
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité	
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité	
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce	
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	1	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité	
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité	
LO					
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	8	pièce	
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce	

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040840 FORTUNEL

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,2	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	768	1532

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040840 FORTUNEL

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 2 Largeur = 840,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 1605,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	2	840,0	90.0 / 90.0	T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	4	1600,0	90.0 / 90.0	M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	2	840,0	90.0 / 90.0	T
AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1509,6	VV/VV	M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	805,4	VV/VV	T
AL						
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	2	840,0	90.0 / 90.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	845,4	45.0 / 45.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	1549,6	45.0 / 45.0	M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	694,8	90.0 / 90.0	T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1399,0	90.0 / 90.0	M

AL					
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce	
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	2	paire	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	8	pièce	
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce	
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	4	paire	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce	
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire	
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité	
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	2	pièce	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité	
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	2	unité	
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	2	unité	
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	2	unité	
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	2	unité	
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	2	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité	
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	2	unité	
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	2	unité	
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	2	unité	
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité	
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	2	unité	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	12	pièce	
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	2	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité	
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	2	unité	
LO					
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	16	pièce	
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	16	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	16	pièce	

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040840 FORTUNEL

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	18,0	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	768	1472

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040840 FORTUNEL

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 5 Largeur = 840,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1605,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10 + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	5	840,0	90.0/ 90.0		T	
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	10	1600,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	5	840,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	5	1509,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	5	805,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	5	840,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	10	845,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	10	1549,6	45.0/ 45.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	10	694,8	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	10	1399,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	20	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	5	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	20	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	20	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	20	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	10	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	30	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	5	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	5	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	5	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	5	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	5	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	5	unité				
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	5	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	5	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	5	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	5	unité				
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	5	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	10	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	5	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	5	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	5	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	5	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	5	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	5	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	30	pièce				
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	5	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	5	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	5	unité				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	5	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	40	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	40	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	40	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040840 FORTUNEL

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	44,9	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	5	768	1472

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040840 FORTUNEL

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 845,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 1605,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	845,0	90.0 / 90.0	T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	2	1600,0	90.0 / 90.0	M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	845,0	90.0 / 90.0	T
AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1509,6	VV/VV	M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	810,4	VV/VV	T
AL						
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	845,0	90.0 / 90.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	850,4	45.0 / 45.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1549,6	45.0 / 45.0	M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	699,8	90.0 / 90.0	T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1399,0	90.0 / 90.0	M

AL					
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce	
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce	
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce	
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce	
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité	
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité	
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité	
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité	
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité	
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité	
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité	
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité	
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité	
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité	
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité	
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce	
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	1	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité	
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité	
LO					
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	8	pièce	
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce	

AL

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040840 FORTUNEL

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,0	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	773	1472

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040840 FORTUNEL

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000007
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 845,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 1605,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	845,0	90.0 / 90.0	T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	2	1600,0	90.0 / 90.0	M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	845,0	90.0 / 90.0	T
AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1509,6	VV/VV	M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	810,4	VV/VV	T
AL						
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	845,0	90.0 / 90.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	850,4	45.0 / 45.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1549,6	45.0 / 45.0	M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	699,8	90.0 / 90.0	T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1399,0	90.0 / 90.0	M

AL					
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce	
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce	
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce	
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce	
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité	
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité	
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité	
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité	
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité	
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité	
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité	
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité	
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité	
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité	
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité	
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce	
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	1	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité	
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité	
LO					
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	8	pièce	
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce	

AL

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040840 FORTUNEL

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,0	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	773	1472

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040840 FORTUNEL

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000008
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 760,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 1285,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	760,0	90.0 / 90.0	T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	PRI1 716F	2	1280,0	90.0 / 90.0	M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	760,0	90.0 / 90.0	T
AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1189,6	VV/VV	M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	725,4	VV/VV	T
AL						
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	760,0	90.0 / 90.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	765,4	45.0 / 45.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1229,6	45.0 / 45.0	M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	614,8	90.0 / 90.0	T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1079,0	90.0 / 90.0	M

AL					
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce	
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce	
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce	
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce	
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité	
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité	
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	1	unité	
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité	
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité	
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité	
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité	
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité	
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité	
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité	
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité	
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce	
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité	
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité	
LO					
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce	
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce	

AL | | | | | |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040840 FORTUNEL

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	688	1152

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040840 FORTUNEL

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : **REPERE** : 000000009


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Océ = 1 Largeur = 850,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2455,0 Jeux H = -5,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	300,0	45.0 / 45.0	M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	2	866,0	90.0 / 90.0	T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	866,0	45.0 / 45.0	T
AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2067,6	VV/VV	M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	759,4	VV/VV	T
AL						
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	696,0	90.0 / 90.0	T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 716F	1	695,8	90.0 / 90.0	T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	2	608,0	90.0 / 90.0	T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	2	1872,2	90.0 / 90.0	M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	148,0	90.0 / 90.0	M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	784,0	90.0 / 90.0	T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	2	2450,0	90.0 / 90.0	M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	917,6	45.0 / 45.0	T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2475,8	45.0 / 90.0	M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2475,8	90.0 / 45.0	M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	799,4	45.0 / 45.0	T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	2107,6	45.0 / 45.0	M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	709,8	90.0 / 90.0	T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	866,0	45.0 / 45.0	T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2148,2	45.0 / 90.0	M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2148,2	90.0 / 45.0	M

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	6	pièce	
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce	
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce	
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce	
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce	
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce	
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	12	pièce	
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	4	pièce	
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire	
V59017	JOINT VERRRO GRIS PARCLOSES LAQ	B	9	pièce	
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire	
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	NOIR	1	paire	
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	17	pièce	
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	10	pièce	
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce	
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce	
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire	
FT					
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce	
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité	
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce	
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce	
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité	
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité	
LO					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040840 FORTUNEL

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			

AL 25900 36400 66401 84101	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	NOIR NOIR NOIR B	4,9 1,7 17,1 0,8	ml ml ml ml		
--	---	---------------------------	---------------------------	----------------------	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	596	1904
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	747	181

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040840 FORTUNEL

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000010

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2860,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2325,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	2234,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2234,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2832,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	2	2320,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	2860,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 716F	1	2860,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2234,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1366,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2234,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,5	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1358	2120