

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040751 ATTARD

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails CL32 CO


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 2600,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2285,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO_VR + PAT180CDDC + 2H1LB1803R + CJ 3 P8013 + D3R3614P + OC3V67C32C + ...

... + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	L1 S9	2	2280,0	45.0/ 45.0		M
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	L1 S9	2	2616,0	45.0/ 45.0		T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	2	2205,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	2	2205,8	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	3	2523,8	90.0/ 90.0		T
N05630	RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTÉ	L1 S9	1	2581,0	90.0/ 90.0		T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	L1 S9	2	2277,7	90.0/ 90.0		M
N99906	BAVETTE POUR ISO Lg = 89 MM	L1 S9	1	2600,2	90.0/ 90.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2305,8	45.0/ 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2305,8	90.0/ 45.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2667,6	45.0/ 45.0		T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2205,8	90.0/ 90.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	808,4	90.0/ 90.0		T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	2	809,2	90.0/ 90.0		T

AL							
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	6	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	8	pièce			
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	L1 S9	1	paire			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	12	pièce			
V72015	PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180	B	10	pièce			
V90004	PAIRE DE FLASQUE D'ETANCH. BAVE	L1 S9	1	paire			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce			
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce			
LO							
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	1	pièce			
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	8,8	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	3	799	2091

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040751 ATTARD

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 2200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2285,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT180CDDC + DRN99932 + DC2RI160CD + OC2V67C32D + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2194,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2194,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2176,0	90.0/ 90.0			T
N99932	RALLONGE ISO COUPE DROITE +20 M	L1 S9	2	2280,0	90.0/ 90.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	2200,0	90.0/ 90.0	+		M
U03025	MONTANT CD ISO 160 67CL	L1 S9	2	2280,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	2200,0	90.0/ 90.0			T
U03035	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 14	L1 S9	1	2200,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2194,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1036,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	L1 S9	1	paire				
V55046 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	L1 S9	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	16	pièce				
V72015	PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180	B	10	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce				
LO								
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	1	pièce				
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1028	2080

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040751 ATTARD

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 2200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2285,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT180CDDC + DRN99932 + DC2RI160CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2194,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2194,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2176,0	90.0/ 90.0			T
N99932	RALLONGE ISO COUPE DROITE +20 M	L1 S9	2	2280,0	90.0/ 90.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	2200,0	90.0/ 90.0	+		M
U03025	MONTANT CD ISO 160 67CL	L1 S9	2	2280,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	2200,0	90.0/ 90.0			T
U03035	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 14	L1 S9	1	2200,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2194,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1036,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	L1 S9	1	paire				
V55046 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	L1 S9	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	16	pièce				
V72015	PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180	B	10	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce				
LO								
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				

AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,4	ml			
36206							

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1028	2080

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040751 ATTARD

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE


LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.

COLORIS : Ouvrant: 9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1270,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 1800,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8013 + DU43005 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1360,0	90.0/ 90.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	1850,0	90.0/ 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	2	1188,0	90.0/ 90.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	2	1648,0	90.0/ 90.0	M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1360,0	90.0/ 90.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1321,6	45.0/ 45.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1851,6	45.0/ 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1270,0	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1800,0	45.0/ 45.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	3	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V59017	JOINT VERRAUX GRIS PARCLOSSES LAQ	B	26	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			

AL							
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	B	5,5	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,5	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1151	1681