

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040829 LE SQUEREN

Client : 0310
BRIOL MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000001

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B
RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1
Largeur = 1800,0
Jeux G = +28,0
D = +28,0

Hauteur = 2160,0
Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0
Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2069,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2069,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1772,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	L1 S9	2	2155,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	L1 S9	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2069,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	836,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	L1 S9	1	paire				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	1	pièce				
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	828	1955

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040829 LE SQUEREN

Client : 0310
BRIOL MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B
RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1
Largeur = 1600,0
Jeux G = +28,0
D = +28,0

Hauteur = 2150,0
Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0
Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1572,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	L1 S9	2	2145,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	1600,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	L1 S9	1	1600,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2059,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	736,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	L1 S9	1	paire				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,1	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	728	1945			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040829 LE SQUEREN

Client : 0310
BRIOL MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000003

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126/Seuil

OC_G16_F37

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B

RAL BLANC 9010 BRILLANT


Qté = 2

Largeur = 1150,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2125,0

H Poignée = 980,0



Conception : 3C3060 + CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O2N21126P + 0/OF04C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	2042,6	vv/vv			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	2	520,8	vv/vv			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	2	509,5	vv/vv			T
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	2	980,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	1201,6	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	2150,8	45.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	2150,8	90.0/ 45.0			M
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	L1 S9	2	2041,5	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	8	549,5	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	6	2082,6	45.0/ 45.0			M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	2	445,9	90.0/ 90.0			T
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	2	524,9	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1281,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2190,8	45.0/ 90.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2190,8	90.0/ 45.0			M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	2	993,8	90.0/ 90.0			T
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA	L1 S9	2	1979,0	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1150,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	2123,2	45.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	2123,2	90.0/ 45.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	8	398,9	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	8	1932,0	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	4	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	16	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	6	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	16	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	12	pièce				
V50012 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2	paire				
V52008 "B"9010	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2	paire				
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	2	paire				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	paire				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	16	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	24	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	24	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	4	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	4	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	4	pièce				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		40	unité				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	2	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	2	pièce				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	35,7	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	2,1	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	472	2005			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040829 LE SQUEREN

Client : 0310
BRIOL MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000004

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126

OC_G16_F37 STD

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B

RAL BLANC 9010 BRILLANT


Qté = 1

Largeur = 1150,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1180,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126F + 0/OF04C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1073,4	vv/vv			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	520,8	vv/vv			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	509,5	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	1230,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1240,0	90.0/ 90.0			T
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	L1 S9	1	1072,3	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	549,5	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	1113,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1240,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1281,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1311,6	45.0/ 45.0			M
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA	L1 S9	1	1009,8	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1150,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1180,0	45.0/ 45.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	398,9	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	962,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	3	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52008 "B"9010	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		12	unité				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	1	pièce				

AL								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	472	1036

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040829 LE SQUEREN

Client : 0310
BRIOL MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000005

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126

OC_G16_F37 STD

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B

RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1

Largeur = 1200,0

Jeux G = +28,0


D = +28,0

Hauteur = 1050,0

Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O2N21126F + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	1	1200,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	L1 S9	2	1078,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	L1 S9	1	1200,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	987,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	581,8	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	570,5	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	1200,0	90.0/ 90.0			T
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	L1 S9	1	986,5	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	610,5	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	1027,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	1200,0	90.0/ 90.0			T
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA	L1 S9	1	924,0	90.0/ 90.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	459,9	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	877,0	90.0/ 90.0			M
AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52008 "B"9010	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	8	pièce				
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22168-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		12	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	9	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	9	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	9	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040829 LE SQUEREN

Client : 0310
BRIOL MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000006

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126

OC_G16_F37 STD

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B

RAL BLANC 9010 BRILLANT


Qté = 1

Largeur = 947,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 680,0

H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126F + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	573,4	vv/vv			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	419,3	vv/vv			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	408,0	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	730,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1037,0	90.0/ 90.0			T
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	L1 S9	1	572,3	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	448,0	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	613,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1037,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	811,6	45.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1078,6	45.0/ 45.0			T
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA	L1 S9	1	509,8	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	680,0	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	947,0	45.0/ 45.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	297,4	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	462,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52008 "B"9010	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		8	unité				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040829 LE SQUEREN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	370	536

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040829 LE SQUEREN

Client : 0310
BRIOL MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000007

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126

OC_G16_F37

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B

RAL BLANC 9010 BRILLANT


Qté = 1

Largeur = 947,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 680,0

H Poignée = 191,1



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + 01N21126F + 0/CS02

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	573,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	840,4	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	730,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1037,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	613,4	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	880,4	45.0/ 45.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1037,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	811,6	45.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1078,6	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	680,0	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	947,0	45.0/ 45.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	462,8	90.0/ 90.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	729,8	90.0/ 90.0			T
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-31636-06-0-1	Palier de compas avec axe	B	3	unité				
6-36839-20-0-1	Fiche soufflet UNI-JET D axe à	B	3	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	3	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	3	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	3	unité				
E-20048-78-0-1	Cale MS REHAU S729	B	2	pièce				
G-18412-01-0-7	Sachet loqueteau avec vis	B	1	unité				
G-18560-00-0-1	Compas soufflet	B	2	unité				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	803	536

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040829 LE SQUEREN

Client : 0310
BRIOL MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000008

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126

OC_G16_F37

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B

RAL BLANC 9010 BRILLANT


Qté = 1

Largeur = 463,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 880,0

H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + 01N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	773,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	356,4	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	553,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	930,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	396,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	813,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	553,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	594,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1011,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	463,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	880,0	45.0/ 45.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	245,8	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	662,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		3	unité				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,2	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	319	736			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040829 LE SQUEREN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000009

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 353,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 675,0

H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + 01N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	568,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	246,4	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	443,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	725,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	286,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	608,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	443,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	484,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	806,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	353,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	675,0	45.0/ 45.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	135,8	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	457,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		2	unité				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	3,0	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	209	531			