



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

CSM
49 BIS PLACE DU FOIRAIL
65000 TARBES

Référence : DAMATO

LABEGE, LE 03/05/2023

Accusé de réception N° 2023050925

LIVRAISON SEMAINE 28

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - cornière 30*60 3 côtés - bavette N99934 90*70 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 66mm Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite Oscillo battant 2 vantaux Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7016 FSD</p>	930 930	1240 1240	854,15	854,15

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>- P-fenêtre 2 vantaux ouvrant caché seuil PMR</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Habillages extérieurs 1L+2H L60x30</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant 3 cotés pour seuil PMR - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 980</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	1140	2100	864,22	864,22
Repère : 0000000003	2	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - cornière 30*60 3 côtés - bavette N99934 90*70 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm <p>Oscillo battant 2 vantaux</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 400</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	930	1250	707,79	1 415,58
Repère : 0000000004	1	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - cornière 30*60 3 côtés - bavette N99934 90*70 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm <p>Oscillo battant 2 vantaux</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 400</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	950	1280	729,49	729,49
Repère : 0000000005	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</p> <p>Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - cornière 30*60 3 côtés - bavette N99934 90*70 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm <p>Ouvrant à la française 1 vantail</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 200</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	340	650	275,36	275,36

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000006	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite - cornière 30*60 3 côtés - bavette N99934 90*70 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm</p> <p>Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7016 FSD</p>	340	650	275,36	275,36
Repère : 0000000007	5	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite - cornière 30*60 3 côtés - bavette N99934 90*70 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm</p> <p>Oscillo battant 2 vantaux Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7016 FSD</p>	880	1240	605,28	3 026,40
Repère : 0000000008	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche - cornière 30*60 3 côtés - bavette N99934 90*70 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm</p> <p>Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7016 FSD</p>	550	850	388,41	388,41

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000009	1	<p>P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Visible F37 Ouvrant à Droite</p> <p>Habillages extérieurs 1L+2H L60x30</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant 3 cotés pour seuil PMR - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm <p>PF1 F35 verrouillage sur montant</p> <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE depoli</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	840	2300	1 145,70	1 145,70

MONTANT TOTAL H.T. **8 974,67 €**

T.V.A. à 20,00 % **1 794,93 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **10 769,60 €**