



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

ANNONCIATION Repère
3 Meur

ART ET DESIGN MENUISERIE
7 LOT LES PRAIRIES
13430 EYGUIERES

Référence : CASA SAUTS

LABEGE, LE 04/05/2023

Accusé de réception N° 2023050936




LIVRAISON SEMAINE 28

CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.


Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|---------------------|-----|---|------|------|----------|----------|
| Repère : 0000000001 | 1 | Coulissant GALANDAGE 2 Vt 1 Rail 67CL32 Ouvrant à Droite - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées - HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H - TVR - CHICANE MACONNERIE CL32 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL | 3000 | 2200 | 1 254,98 | 1 254,98 |
| | | | | | | |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|--|-----|---|------|------|---------|---------|
| <u>Repère : 0000000002</u>  | 1 | <p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> | 3000 | 2150 | 988,81 | 988,81 |
| <u>Repère : 0000000003</u>  | 1 | <p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> | 3000 | 2150 | 988,81 | 988,81 |
| <u>Repère : 0000000004</u>  | 1 | <p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> | 2000 | 1050 | 534,00 | 534,00 |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|---------------------|-----|--|--------------|--------------|---------|----------|
| Repère : 0000000005 | 1 | <p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <p>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Oscillo battant 2 vantaux</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 400</p> <p>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> | 1400 1456 | 2150 2145 | 925,90 | 925,90 |
| Repère : 0000000006 | 1 | <ul style="list-style-type: none"> - châssis fixe - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> | 600 | 2000 | 233,81 | 233,81 |
| Repère : 0000000007 | 3 | <p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Cornière alu 20x30 - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 400</p> <p>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> | 1200 | 1250 | 571,99 | 1 715,97 |
| Repère : 0000000008 | 3 | <p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 <p>Oscillo battant 1 vantail</p> <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200</p> <p>Hauteur Poignée : 200</p> <p>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> | 600 | 950 | 366,98 | 1 100,94 |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|--|-----|---|-----|-----|---------|---------|
| Repère : 0000000009  | 1 | <p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 <p>Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> | 600 | 950 | 365,40 | 365,40 |

MONTANT TOTAL H.T. 8 108,62 €

T.V.A. à 20,00 % 1 621,72 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 9 730,34 €