



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

**ART ET DESIGN MENUISERIE
7 LOT LES PRAIRIES
13430 EYGUIERES**

Référence : CASA SAUTS

LABEGE, LE 04/05/2023

Accusé de réception N° 2023050936

LIVRAISON SEMAINE 28




*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**ANNULE ET REMPLACE
SUPPRESSION REP 3**

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	Coulissant GALANDAGE 2 Vt 1 Rail 67CL32 Ouvrant à Droite - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées - HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H - TVR - CHICANE MACONNERIE CL32 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL	3000	2200	1 254,98	1 254,98

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000002</u> 	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p>	3000	2150	988,81	988,81
<u>Repère : 0000000004</u> 	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p>	2000	1050	534,00	534,00
<u>Repère : 0000000005</u> 	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Hauteur Poignée : 0 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> <p>1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> <p>1 - Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite Oscillo battant 2 vantaux - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 400 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p>	1400 1456	2150 2145	925,90	925,90

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000006	1	<p>- châssis fixe - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 0 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p>	600	2000	233,81	233,81
Repère : 0000000007	3	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Cornière alu 20x30 - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 400 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p>	1200	1250	571,99	1 715,97
Repère : 0000000008	3	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Hauteur Poignée : 200 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p>	600	950	366,98	1 100,94
Repère : 0000000009	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p>	600	950	365,40	365,40

MONTANT TOTAL H.T. 7 119,81 €

T.V.A. à 20,00 % 1 423,96 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 8 543,77 €