

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040880 ESPRIT VILLA / NASFI

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7039S RAL 7039 Satiné pour PROFIL

Qté = 1 Largeur = 3000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2195,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

POIGNEE FRAPPE X2

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI2 7039S	1	2104,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI2 7039S	1	2104,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2972,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI2 7039S	2	2190,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI2 7039S	1	3000,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI2 7039S	1	3000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI2 7039S	1	2104,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI2 7039S	4	1436,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI2 7039S	1	2104,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBHT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,2	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1428	1990

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040880 ESPRIT VILLA / NASFI

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7039S RAL 7039 Satiné pour PROFIL

Qté = 1 Largeur = 1600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 950,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

POIGNEE FRAPPE X2

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI2 7039S	1	1600,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI2 7039S	1	859,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI2 7039S	1	859,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1572,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI2 7039S	1	1600,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI2 7039S	2	945,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI2 7039S	1	1600,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI2 7039S	2	859,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI2 7039S	4	736,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	2	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	4	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	4	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,7	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	728	745

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040880 ESPRIT VILLA / NASFI

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7039S RAL 7039 Satiné pour PROFIL

Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT140CDDC + D140F37S67 + O1U21322P + 0/PF40

SAILLIE REDUITE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI2 7039S	1	900,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140	PRI2 7039S	2	2143,2	90.0/ 90.0			M
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2070,7	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	865,4	VV/VV			T
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	802,0	90.0/ 90.0			T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI2 7039S	1	801,8	90.0/ 90.0			T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI2 7039S	2	714,0	90.0/ 90.0			T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI2 7039S	2	1875,3	90.0/ 90.0			M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI2 7039S	2	905,4	45.0/ 45.0			T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI2 7039S	2	2110,7	45.0/ 45.0			M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	815,8	90.0/ 90.0			T

AL								
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce				
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	4	pièce				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	1	paire				
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D'EAU PF	NOIR	1	paire				
V59063	BOUCHON CONTINUITÉ ETANCH COUPE	B	2	pièce				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	5	pièce				
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce				
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité				
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				

AL								
25900	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM	NOIR	5,1	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16,0	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	0,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	702	1907

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040880 ESPRIT VILLA / NASFI

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 STD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7039S RAL 7039 Satiné pour PROFIL

Qté = 3 Largeur = 1400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1250,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm


 ↑
 1245.0
 ↓
 1456.0

Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O2N21126F + 0/OF04C + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI2 7039S	3	1400,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140	PRI2 7039S	6	1245,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI2 7039S	3	1400,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	3	1154,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	3	681,8	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	3	670,5	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI2 7039S	3	1400,0	90.0/ 90.0			T
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI2 7039S	3	1153,5	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI2 7039S	12	710,5	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI2 7039S	9	1194,6	45.0/ 45.0			M
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT CA	PRI2 7039S	3	1091,0	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	12	559,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	12	1044,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	6	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	24	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	3	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	24	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	18	pièce				
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	3	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	3	paire				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	24	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	6	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	36	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	3	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	3	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	3	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	3	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	3	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	6	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	3	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	3	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	3	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	3	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	3	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	6	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	3	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		36	unité				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	3	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	18	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	18	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	18	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040880 ESPRIT VILLA / NASFI
Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	38,8	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	6	633	1117

Affaire : 2023040880 ESPRIT VILLA / NASFI

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

© 2019 Pearson Education, Inc.

LOT : REPERE : 000000005

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC G16 F37

Ouvrant à Gauche


COLORIS : Ouvrant: 7039S RAL 7039 Satiné pour PROFIL

COLSIS : Gaviane: 76598 RUE 76598 Gaviane pour 1991
Qté = 1 Largeur = 800.0 Jeux G = +28.0 P = +28.0

Qte = 1 Hauteur = 800,0 Jeux G = 128,0
Hauteur = 950,0 Jeux H = -5,0

Hauteur = 950,0 Jeux H = -5,0
H. Paignée = 200,0 Ep. Vitre =

H Poignée = 200,0 Ep. vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI2 7039S	1	800,0	90.0 / 90.0		T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI2 7039S	2	945,0	90.0 / 90.0		M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI2 7039S	1	800,0	90.0 / 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	854,6	vv/vv		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	765,4	vv/vv		T
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI2 7039S	1	800,0	90.0 / 90.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI2 7039S	2	805,4	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI2 7039S	2	894,6	45.0 / 45.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	654,8	90.0 / 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	744,0	90.0 / 90.0		M

AL					
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce	
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce	
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce	
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce	
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité	
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité	
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité	
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité	
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité	
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité	
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité	
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité	
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité	
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité	
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité	
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce	
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité	
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité	
LO					
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	4	pièce	
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	4	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce	

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040880 ESPRIT VILLA / NASFI
Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,2	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	728	817

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040880 ESPRIT VILLA / NASFI

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7039S RAL 7039 Satiné pour PROFIL

Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 950,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI2 7039S	1	600,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI2 7039S	2	978,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI2 7039S	1	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	887,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI2 7039S	1	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI2 7039S	2	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI2 7039S	2	927,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI2 7039S	1	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	777,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040880 ESPRIT VILLA / NASFI
Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,5	ml			
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	528	850

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040880 ESPRIT VILLA / NASFI

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000007

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7039S RAL 7039 Satiné pour PROFIL

Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 750,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI2 7039S	1	600,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI2 7039S	2	778,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI2 7039S	1	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	687,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI2 7039S	1	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI2 7039S	2	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI2 7039S	2	727,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI2 7039S	1	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	577,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040880 ESPRIT VILLA / NASFI
Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,7	ml			
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	528	650