



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

**ART ET DESIGN MENUISERIE
7 LOT LES PRAIRIES
13430 EYGUIERES**

Référence : GUES

LABEGE, LE 02/05/2023

Accusé de réception N° 2023050916

LIVRAISON SEMAINE 27


*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

ANNULE ET REMPLACE

AVEC POIGNEE H03101 SUR VANTAIL PRINCIPAL POUR REP 1, 2 ET 5

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	<ul style="list-style-type: none">- Coulissant 4 vantaux CL 32Ouvrant à Droite- Rail aluminium- 1 Poignée sarena 20°- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)- 2 Poignée Cuvette Slidelock Ferco- 2 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)- Menuiseries pose en applique avec TVR- Applique à gauche / droite- Prévue avec TVR fabrication -5mm- Dormant neuf coulissant 2 rails- Iso totale 160mm- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau- Tapée supérieure P1060Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WEHauteur Poignée : 1050Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL	4000	2300	2 064,18	2 064,18

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	2	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 160mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Tapée supérieure P1060 - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL</p>	1400	2300	982,16	1 964,32
Repère : 0000000003	1	<p>- P-fenêtre 1 vantail ouvrant caché seuil PMR Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1060 Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 980 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL</p>	1000	2250	746,77	746,77
Repère : 0000000004	2	<p>- P-fenêtre 1 vantail ouvrant caché seuil PMR Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1060 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 980 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL</p>	800	2250	650,33	1 300,66

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 160mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL</p>	2000	1000	712,89	712,89
Repère : 0000000006	2	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL</p>	1200	1200	746,77	1 493,54
Repère : 0000000007	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 <p>Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL</p>	800	1200	502,76	502,76

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000008	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 <p>Oscillo battant 1 vantail</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 200</p> <p>Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL</p>	800	1000	516,51	516,51
Repère : 0000000009	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1062 - Cornière alu 20x30 <p>Oscillo battant 1 vantail</p> <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 200</p> <p>Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL</p>	600	1200	516,29	516,29
Repère : 0000000010	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1062 - Cornière alu 20x30 <p>Oscillo battant 1 vantail</p> <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 200</p> <p>Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL</p>	510	1200	509,13	509,13

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000011</u>	<u>1</u>	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1062 - Cornière alu 20x30 <p>Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL</p>	510	800	418,11	418,11
<u>Repère : 0000000012</u>	<u>1</u>	<p>P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Visible F37 Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant 3 cotés pour seuil PMR - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm <p>PF1 F35 verrouillage sur montant Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL</p>	800	2250	830,91	830,91
<u>Repère : 0000000013</u>	<u>2</u>	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm <p>Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL</p>	600	1200	377,87	755,74
<u>Repère : 014</u>	<u>1</u>	PLUS VALUE POIGNEE H03101			40,00	40,00

MONTANT TOTAL H.T. **12 371,81 €**

T.V.A. à 20,00 % **2 474,36 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **14 846,17 €**