

**GAMSO**

11 AVENUE DE TOULOUSE  
C/C LOUBET BP 80051

31240 L'UNION

Tél. : 05 62 89 40 00

Fax : 05 61 09 90 60

email : siri@gamso.fr

Internet : gamso.fr

M. MME CEREZO

**Devis N° D-23/05-14826**

Le 5 mai 2023

Page N° 1/4

Variante du Devis N° D-23/03-14546 du 07/03/23

Fournitures Livrées 20%

Votre contact : BLOT Aurelie (Tél. : 05 62 89 40 00 ou 07 76 04 37 63 ou Email : ablot.cdm@orange.fr)

Livraison à l'adresse de facturation

Mode de règlement : 30% à la commande 70% à la livraison

Suite à votre demande, veuillez trouver ci-joint notre meilleure offre de prix pour la fourniture eventuelle de la marchandise chiffrée ci-dessous.



Vous en souhaitant bonne réception et restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.







Nous vous prions d'agréer, nos sincères salutations.

La présente offre est régie par les conditions générales de vente de notre société ci-jointes.



Par son acceptation, le client les reconnaît sans réserve.

Merci de rappeler la référence du présent document pour toute commande.

Réf.	Libellé	Qté
	<p><b>ME1A</b></p> <p>Ouvrant à la française caché soufflet FR67</p> <p>Hauteur 620 mm, Largeur 2000 mm</p> <p> Fabrication Française</p> <p><b>Caractéristiques détaillées de ce produit :</b></p> <p>Pose en applique</p> <p>Dormant de 120 mm</p> <p>Fermeture à frappe</p> <p>Vue intérieure</p> <p>Cotes entre tapées</p> <p>Coloris : Standard</p> <p>Monocoloration</p> <p>Coloris : 7016 granité</p> <p>Tapées d'isolation 120 mm</p> <p>Vitrages isolants</p> <p>4/20/4 FE et gaz argon</p> <p>Intercalaire Warm Edge</p> <p>467,14 €</p> <p>AVEC TUR</p>	1
	<p><b>ME1B</b></p> <p>Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67</p> <p>Hauteur 620 mm, Largeur 1000 mm</p> <p> Fabrication Française</p> <p><b>Caractéristiques détaillées de ce produit :</b></p> <p>Pose en applique</p> <p>Dormant de 120 mm</p> <p>Tirant droit</p> <p>Fermeture à frappe</p> <p>Vue intérieure</p> <p>Cotes entre tapées</p> <p>Coloris : Standard</p> <p>Monocoloration</p> <p>Coloris : 7016 granité</p> <p>Tapées d'isolation 120 mm</p> <p>Vitrages isolants</p> <p>265,09</p> <p>AVEC TUR</p>	1

Réf.	Libellé	Qté
	4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge	
	<b>ME2</b> Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67 Hauteur 1220 mm, Largeur 800 mm  Fabrication Française <i>Caractéristiques détaillées de ce produit :</i> Pose en applique Dormant de 120 mm Tirant droit Fermeture Oscillant-Battant 1 vtl Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 120 mm Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge	1
	364,56 €	1
	AVEC TVR	
<b>SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67</b>		1
	<b>ME3A</b> Ouvrant à la française caché 2 vtx FR67 Hauteur 1220 mm, Largeur 1600 mm  Fabrication Française <i>Caractéristiques détaillées de ce produit :</i> Pose en applique Dormant de 120 mm Tirant droit Fermeture Oscillant-Battant 2 vtl Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 120 mm Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge	2
	604,12 €	2
	x 2	
	AVEC TVR	
<b>SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 2 vtx FR67</b>		2
	<b>ME4 ATTENTION LARGEUR 2000</b> Châssis composé, neuf et réhabilitation Hauteur 2220 mm, Largeur 1800 mm  Fabrication Française <i>Caractéristiques détaillées de ce produit :</i> Pose en applique Dormant de 120 mm Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité tapées rapportés 47mm Ouvrant à la française caché 2 vtx FR67: Largeur (mm) = 1800, Hauteur (mm) = 1220 Tirant droit	1
		1

Réf.	Libellé	Qté
	Fermeture à frappe Tapées d'isolation 120 mm Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge <b>Châssis fixe FR67: Largeur (mm) = 1800, Hauteur (mm) = 1000</b> Sans mise en forme Tapées d'isolation 120 mm Vitrages isolants <del>4/20/4 FE et gaz argon</del> Intercalaire Warm Edge Serrure à clef 3 points	1
	<b>SOUS-TOTAL : Châssis composé, neuf et réhabilitation</b>	1
	<b>Sans repère</b> <b>Bloc baie Easy'Bloc, Tablier Alu 43ST, Manoeuvre filaire Somfy</b> <b>Hauteur 630 mm, Largeur 2000 mm (Cotes tableau)</b> lame aluminium 43x9 injectée de mousse polyuréthane et verrous automatiques standard. Fabrication Française	1
	<b>Caractéristiques détaillées de ce produit :</b> Moteur Somfy Easy (ILMO) Commande filaire sans inverseur Coulisses aluminium 40 x30 Sous face PVC 10 mm Gris 7016 Coloris tablier Gris 7016, Gamme PURE Coloris coulisses Gris 7016, Gamme PURE Coloris lame finale Gris 7016, Gamme PURE	1
	<b>SOUS-TOTAL : Bloc baie Easy'Bloc, Tablier Alu 43ST, Manoeuvre filaire Somfy</b>	1
	<b>Bloc baie Easy'Bloc, Tablier Alu 43ST, Manoeuvre filaire Somfy</b> <b>Hauteur 630 mm, Largeur 800 mm (Cotes tableau)</b> lame aluminium 43x9 injectée de mousse polyuréthane et verrous automatiques standard. Fabrication Française	1
	<b>Caractéristiques détaillées de ce produit :</b> Moteur Somfy Easy (ILMO) Commande filaire sans inverseur Coulisses aluminium 40 x30 Sous face PVC 10 mm Gris 7016 Coloris tablier Gris 7016, Gamme PURE Coloris coulisses Gris 7016, Gamme PURE Coloris lame finale Gris 7016, Gamme PURE	1
	<b>SOUS-TOTAL : Bloc baie Easy'Bloc, Tablier Alu 43ST, Manoeuvre filaire Somfy</b>	1
	<b>Bloc baie Easy'Bloc, Tablier Alu 43ST, Manoeuvre filaire Somfy</b> <b>Hauteur 1230 mm, Largeur 800 mm (Cotes tableau)</b> lame aluminium 43x9 injectée de mousse polyuréthane et verrous automatiques standard. Fabrication Française	1
	<b>Caractéristiques détaillées de ce produit :</b> Moteur Somfy Easy (ILMO) Commande filaire sans inverseur Coulisses aluminium 40 x30 Sous face PVC 10 mm Gris 7016 Coloris tablier Gris 7016, Gamme PURE Coloris coulisses Gris 7016, Gamme PURE Coloris lame finale Gris 7016, Gamme PURE	1
	<b>SOUS-TOTAL : Bloc baie Easy'Bloc, Tablier Alu 43ST, Manoeuvre filaire Somfy</b>	1

Réf.	Libellé	Qté
	<b>Bloc baie Easy'Bloc, Tablier Alu 43ST, Manoeuvre filaire Somfy</b> <b>Hauteur 1230 mm, Largeur 1600 mm (Cotes tableau)</b> Lame aluminium 43x9 injectée de mousse polyuréthane et verrous automatiques standard.  Fabrication Française <i>Caractéristiques détaillées de ce produit :</i> Moteur Somfy Easy (ILMO) Commande filaire sans inverseur Coulisses aluminium 40 x30 Sous face PVC 10 mm Gris 7016 Coloris tablier Gris 7016, Gamme PURE Coloris coulisses Gris 7016, Gamme PURE Coloris lame finale Gris 7016, Gamme PURE	2
		2
		2
<b>SOUS-TOTAL : Bloc baie Easy'Bloc, Tablier Alu 43ST, Manoeuvre filaire Somfy</b>		<b>2</b>
	<b>Bloc baie Easy'Bloc, Tablier Alu 43ST, Manoeuvre filaire Somfy</b> <b>Hauteur 2230 mm, Largeur 2000 mm (Cotes tableau)</b> Lame aluminium 43x9 injectée de mousse polyuréthane et verrous automatiques standard.  Fabrication Française <i>Caractéristiques détaillées de ce produit :</i> Moteur Somfy Easy (ILMO) Commande filaire sans inverseur Coulisses aluminium 40 x30 Sous face PVC 10 mm Gris 7016 Coloris tablier Gris 7016, Gamme PURE Coloris coulisses Gris 7016, Gamme PURE Coloris lame finale Gris 7016, Gamme PURE	1
		1
		1
<b>SOUS-TOTAL : Bloc baie Easy'Bloc, Tablier Alu 43ST, Manoeuvre filaire Somfy</b>		<b>1</b>

HerculePro