



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

**CD MENUISERIE
MENARD DISTRIBUTION
17 CHEMIN BERGERON
31140 SAINT ALBAN**

Référence : GUILTARD

LABEGE, LE 02/05/2023

Accusé de réception N° 2023040910

LIVRAISON SEMAINE 27

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.



ANNULE ET REMPLACE

REP 8 AVEC TVR



REP 12 OB

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	Coulissant GALANDAGE 1 Vt 1 Rail 67CL32 Ouvrant à Gauche - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées - HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H - TVR - CHICANE MACONNERIE CL32 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL	800	2295	603,51	603,51
Repère : 0000000002	1	Ensemble(s) comprenant : 1 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL	800 856	2250 2245	620,25	620,25

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
		<p>1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p> <p>1 - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p>	790	840		
Repère : 0000000003		<p>1 Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p> <p>1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p> <p>1 - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL iso 180</p>	800 856	2250 2245	620,25	620,25
Repère : 0000000004		<p>2 Coulissant GALANDAGE 1 Vt 1 Rail 67CL32</p> <p>Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées - HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H - TVR - CHICANE MACONNERIE CL32 <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p>	1600	2295	988,52	1 977,04

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005	1	<p>- Coulissant 3 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées <p>Iso total 180mm avec TVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE - Mortaise + fourniture GV autoréglable <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <p>Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p>	4000	2295	1 515,47	1 515,47
Repère : 0000000006	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise + fourniture GV autoréglable <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <p>Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p>	2500	2295	957,03	957,03
Repère : 0000000007	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique avec TVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p> <p>1 - châssis fixe</p> <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p> <p>1 - châssis fixe</p> <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p> <p>1 - châssis fixe</p> <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p>	2200 2256	2150 2145	1 255,15	1 255,15

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
	1	<ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL 	868	1185		
Repère : 0000000008	1	 <ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Antélio argent (face 4mm) Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL ISO 140 Antelio argent vu avec Valery le 2 mai 	500	950	405,17	405,17
Repère : 0000000009	3	 <p>Ensemble(s) comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL 1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL 1 - Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite Oscillo battant 2 vantaux - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL 	1600 1656	1650 1645	929,25	2 787,75
Repère : 0000000010	1	 <p>Ensemble(s) comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7035 FSD Fine Texture Pour Profil 1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL 1 - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL 	1200 1256	1250 1245	588,13	588,13

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000011	2	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 <p>Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/18/6 Gaz argon intercalaire WE antélio argent Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL ISO 140</p>	500	1250	418,14	836,28
Repère : 0000000012	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 <p>Oscillo battant 1 vantail 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Antélio argent (face 4mm) Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL ISO 140 Antelio argent 44² vu avec Valery le 2 mai</p>	500	1250	466,90	466,90
Repère : 0000000013	1	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 <p>Oscillo battant 2 vantaux - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL ISO 140</p>	1600	1250	683,13	683,13

MONTANT TOTAL H.T. **13 316,06 €**

T.V.A. à 20,00 % **2 663,21 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **15 979,27 €**