

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050954 CEREZO

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 620,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 174,9 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/CS03

AVEC POIGNEE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL U43060 U43062 U43065 AK HFO LFO AL L20X30 N21126 N21126 V31402 V31402	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6 TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100 Valeur Hfo = Valeur Lfo = CORNIERE ALU 20x30x2 OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28 PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/ PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F B B PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F NOIR NOIR	1 2 1 1 1 1 2 2 2	2000,0 615,0 2000,0 524,6 1965,4 2000,0 564,6 2005,4 414,0 1854,8	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 VV/VV VV/VV 90.0/ 90.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0		T M T M T M T T M T
--	--	--	---	--	--	--	--

AL 84534 A1039 V41003 V46030 V59014 V59034 V62003 V90008 V90010 FT 6-28072-33-0-7 9-13255-40-0-1 9-47334-01-0-7 9-47795-01-0-7 E-19550-61-0-1 E-20048-78-0-1 G-13510-20-0-1 G-18560-00-0-1 LO BT150444 CPLG0085 CTHBT0003	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19. EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 Poignée standard Vis TF M5 X 40 Cache palier de compas UNI-JET Cache fiche compas UNI-JET D Gâche galet Cale MS REHAU S729 Crémone verrou F7,5 DM L D2000 Compas soufflet Pattes Isolation 120mm Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT	B NOIR B B NOIR NOIR B NOIR NOIR B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	4 1 4 4 4 2 6 1 1 1 2 4 4 3 2 1 2 1 2 4 4 4	pièce paire pièce pièce pièce paire pièce paire paire unité unité unité unité pièce pièce unité unité unité unité unité unité unité unité unité unité unité unité unité unité unité unité unité unité			
---	---	---	--	---	--	--	--

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,7	ml			
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1928	487

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050954 CEREZO

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 1000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 620,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	1000,0	90.0/ 90.0		T	
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	2	615,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	1000,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	524,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	965,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1000,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	564,6	45.0/ 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1005,4	45.0/ 45.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	414,0	90.0/ 90.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	854,8	90.0/ 90.0		T	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		2	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	4	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	4	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,7	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	928	487

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050954 CEREZO

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 1220,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	800,0	90.0 / 90.0	T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	2	1215,0	90.0 / 90.0	M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	800,0	90.0 / 90.0	T
AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1124,6	VV/VV	M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	765,4	VV/VV	T
AL						
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	800,0	90.0 / 90.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	805,4	45.0 / 45.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1164,6	45.0 / 45.0	M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	654,8	90.0 / 90.0	T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1014,0	90.0 / 90.0	M

AL					
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce	
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce	
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce	
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce	
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité	
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité	
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	1	unité	
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité	
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité	
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité	
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité	
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité	
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité	
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité	
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité	
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce	
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité	
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité	
LO					
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce	
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce	

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050954 CEREZO

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	728	1087

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050954 CEREZO

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPÈRE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 STD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 2 Largeur = 1600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1220,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



1215.0

Conception : CD VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O2N21126F + 0/OB20

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	2	1600,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	4	1215,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	2	1600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1124,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	2	781,8	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	2	770,5	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	2	1600,0	90.0/ 90.0			T
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI1 716F	2	1123,5	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	8	810,5	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	6	1164,6	45.0/ 45.0			M
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT CA	PRI1 716F	2	1061,0	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	659,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	1014,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	4	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	16	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	2	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	16	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	12	pièce				
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	16	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	4	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	24	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	2	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	2	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	2	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	2	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	2	unité				
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	2	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	2	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050954 CEREZO

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	2	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		6	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	2	unité			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	12	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce			

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	27,0	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	733	1087

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050954 CEREZO

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPÈRE : 0000000005


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSÉ ET CHASSIS INTÉRIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant: 7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2220,0 Jeux H = -5,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	2	2215,0	90.0 / 90.0		M
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	2000,0	90.0 / 90.0		T
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	2000,0	90.0 / 90.0		T
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	1	1990,0	90.0 / 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1130,2	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	981,8	VV/VV		T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	970,5	VV/VV		T
AL							
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI1 716F	1	1129,1	45.0 / 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	1010,5	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	1170,2	45.0 / 45.0		M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	869,8	90.0 / 90.0		M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1990,0	90.0 / 90.0		T
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT CA	PRI1 716F	1	1066,6	90.0 / 90.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	859,8	90.0 / 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1019,6	90.0 / 90.0		M

AL							
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	5	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	3	paire			
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire			
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce			
V59017	JOINT VERRAUX GRIS PARCLOSSES LAQ	B	26	pièce			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire			
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce			
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité			
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050954 CEREZO
Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-6 LO	Paumelle à clamer noir RAL 9005		12	unité			
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			

AL 41100 66401	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B NOIR	5,6 20,7	ml ml			
----------------------	---	-----------	-------------	----------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	933	1093
#4	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1953	903