


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040838 MOURET
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 1800,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
 Hauteur = 2130,0 Jeux H = +8,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO_NO_VR + PAT160C0DC + 2H&2LG160D + CJ 3 P8015 + D2R3610P + OC2V67C32O + ...
 ... + GVAUTO

DELIGNER LA TAPEE HAUTE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1816,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	2138,0	45.0/ 45.0			M
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	2063,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2063,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1723,8	90.0/ 90.0			T
N99905	TAPEE DE 93.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	1	1800,4	90.0/ 90.0			T
N99905	TAPEE DE 93.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	2	2180,2	90.0/ 90.0			M
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	1800,2	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1907,6	45.0/ 45.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2183,8	45.0/ 90.0			M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2183,8	90.0/ 45.0			M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2063,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	812,7	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2063,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire				
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BAVET	NOIR	1	paire				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	16	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	14	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	14	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	14	pièce				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				


AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B		4,1	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	803	1949

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040838 MOURET
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 1800,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
 Hauteur = 2130,0 Jeux H = +8,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO_NO_VR + PAT160C0DC + 2H&2LG160D + CJ 3 P8015 + D2R3610P + OC2V67C32O + ...
 ... + GVAUTO

DELIGNER LA TAPEE HAUTE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1816,0	45.0/ 45.0		T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	2138,0	45.0/ 45.0		M
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	2063,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2063,8	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1723,8	90.0/ 90.0		T
N99905	TAPEE DE 93.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	1	1800,4	90.0/ 90.0		T
N99905	TAPEE DE 93.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	2	2180,2	90.0/ 90.0		M
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	1800,2	90.0/ 90.0		T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1907,6	45.0/ 45.0		T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2183,8	45.0/ 90.0		M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2183,8	90.0/ 45.0		M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2063,8	90.0/ 90.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	812,7	90.0/ 90.0		T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2063,8	90.0/ 90.0		M

AL							
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce			
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire			
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BAVET	NOIR	1	paire			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	16	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	14	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	14	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	14	pièce			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce			
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce			


AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,1	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	803	1949

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040838 MOURET
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 1390,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
 Hauteur = 2130,0 Jeux H = +8,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO_NO_VR + PAT160C0DC + 2H&2LG160D + CJ 3 P8015 + D2R3610P + OC2V67C32O + ...
 ... + GVAUTO

DELIGNER LA TAPEE HAUTE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1406,0	45.0/ 45.0		T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	2138,0	45.0/ 45.0		M
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	2063,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2063,8	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1313,8	90.0/ 90.0		T
N99905	TAPEE DE 93.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	1	1390,4	90.0/ 90.0		T
N99905	TAPEE DE 93.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	2	2180,2	90.0/ 90.0		M
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	1390,2	90.0/ 90.0		T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1497,6	45.0/ 45.0		T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2183,8	45.0/ 90.0		M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2183,8	90.0/ 45.0		M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2063,8	90.0/ 90.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	607,7	90.0/ 90.0		T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2063,8	90.0/ 90.0		M

AL							
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce			
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire			
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BAVET	NOIR	1	paire			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	15	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	13	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	13	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce			
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce			


AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,1	ml			
----	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	598	1949

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040838 MOURET
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000004
 CHASSIS : Ouvrant 2V U21322/Seuil OV_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 1380,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
 Hauteur = 2130,0 Jeux H = +8,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO_NO_VR + PAT160C0DC + 2H&1LH160A + CJ 3 P8015 + DU43005/3 + O2U21322P + ...
 ... + 0/PF58

DELIGNER LA TAPEE HAUTE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2055,6	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	638,2	VV/VV	T	T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	638,2	VV/VV		T
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML)	B	1	574,5	90.0/ 90.0		T
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML)	B	1	642,2	90.0/ 90.0		T
N21504	CAPOT CLIP.BAT.RAP. OV G16 F37	PRI1 716F	1	1992,0	90.0/ 90.0		M
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 716F	1	574,5	90.0/ 90.0		T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 716F	1	642,2	90.0/ 90.0		T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	4	486,7	90.0/ 90.0		T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	4	1860,2	90.0/ 90.0		M
N99905	TAPEE DE 93.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	1	1380,4	90.0/ 90.0		T
N99905	TAPEE DE 93.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	2	2180,2	90.0/ 90.0		M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1487,6	45.0/ 45.0		T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2183,8	45.0/ 90.0		M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2183,8	90.0/ 45.0		M
U21105	OUVRANT SEMI FIXE G16 PORTE LEG	PRI1 716F	1	2055,6	45.0/ 45.0		M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	4	678,1	45.0/ 45.0		T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	3	2095,6	45.0/ 45.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	1239,8	90.0/ 90.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1396,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2136,2	45.0/ 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2136,2	90.0/ 45.0		M
V31205	BATT. CENTRAL RAPPORTÉ AV G16 N	B	1	1992,0	90.0/ 90.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	16	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	4	pièce			
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce			
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	8	pièce			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52022	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	NOIR	2	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	21	pièce			
V70016	VIS SPECIALE BARRETTE 4.5 X 25	B	10	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	13	pièce			
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040838 MOURET

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
G-14661-13-0-1	Prolongateur sortie de tringle	B	2	unité			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	1	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		10	unité			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	13	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce			


AL 25900 66401 84101	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	NOIR NOIR B	9,3 23,4 1,3	ml ml ml			
-------------------------------	---	-------------------	--------------------	----------------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	474	1892

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040838 MOURET
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000005
 CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 1190,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
 Hauteur = 970,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO VR + PAT160C0DC + 2H&1LB160D + CJ 4 P8015 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	965,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1206,0	45.0/ 45.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	890,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	890,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1113,8	90.0/ 90.0			T
N99905	TAPEE DE 93.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	2	965,0	90.0/ 90.0			M
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	1190,2	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1056,6	45.0/ 45.0			M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1297,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	890,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	507,7	90.0/ 90.0			T

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire				
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BAVET	NOIR	1	paire				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	5	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	2	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	4	pièce				
CTHBHT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				


AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,8	ml				
----	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	498	776

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040838 MOURET
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000006
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 395,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
 Hauteur = 750,0 Jeux H = +8,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO_NO_VR + PAT160C0DC + 2H&2LG160D + CJ 4 P8015 + DU43005 + O1N21126F + ...
 ... + 0/OF03C

DELIGNER LA TAPEE HAUTE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	651,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	304,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	344,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	691,4	45.0 / 45.0			M
N99905	TAPEE DE 93.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	1	395,4	90.0 / 90.0			T
N99905	TAPEE DE 93.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	2	800,2	90.0 / 90.0			M
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	395,2	90.0 / 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	502,6	45.0 / 45.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	849,6	45.0 / 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	411,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	758,0	45.0 / 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	193,8	90.0 / 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	540,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire				
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BAVET	NOIR	1	paire				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	6	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		2	unité				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	3,6	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
-----------	----	-------------	-----	-------	-------

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040838 MOURET


Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	267	614

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040838 MOURET
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000007
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 2 Largeur = 395,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
 Hauteur = 750,0 Jeux H = +8,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO_NO_VR + PAT160C0DC + 2H&2LG160D + CJ 4 P8015 + DU43005 + O1N21126F + ...
 ... + 0/OF03C

DELIGNER LA TAPEE HAUTE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	651,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	304,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	344,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	691,4	45.0 / 45.0			M
N99905	TAPEE DE 93.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	2	395,4	90.0 / 90.0			T
N99905	TAPEE DE 93.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	4	800,2	90.0 / 90.0			M
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	2	395,2	90.0 / 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	502,6	45.0 / 45.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	849,6	45.0 / 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	411,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	758,0	45.0 / 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	193,8	90.0 / 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	540,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	8	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	16	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	8	pièce				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	2	paire				
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BAVET	NOIR	2	paire				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	12	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	12	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,1	ml				
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
-----------	----	-------------	-----	-------	-------

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040838 MOURET


Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	2	267	614

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040838 MOURET
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000008
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 795,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
 Hauteur = 950,0 Jeux H = +8,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO_NO_VR + PAT160C0DC + 2H&2LG160D + CJ 4 P8015 + DU43005 + O1N21126F + ...
 ... + 0/OB10 + GVAUTO

DELIGNER LA TAPEE HAUTE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	851,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	704,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	744,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	891,4	45.0/ 45.0			M
N99905	TAPEE DE 93.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	1	795,4	90.0/ 90.0			T
N99905	TAPEE DE 93.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	2	1000,2	90.0/ 90.0			M
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	795,2	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	902,6	45.0/ 45.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1049,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	811,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	958,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	593,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	740,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire				
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BAVET	NOIR	1	paire				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040838 MOURET

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	6	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce			


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,0	ml			
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	667	814

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040838 MOURET
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000009
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 STD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 1180,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
 Hauteur = 1150,0 Jeux H = +8,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO_NO_VR + PAT160C0DC + 2H&2LG160D + CJ 4 P8015 + DU43005 + O2N21126F + ...
 ... + 0/OB20 + GVAUTO

DELIGNER LA TAPEE HAUTE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1051,4	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	543,8	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	532,5	VV/VV		T
AL							
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI1 716F	1	1050,3	45.0 / 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	572,5	45.0 / 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	1091,4	45.0 / 45.0	M	
N99905	TAPEE DE 93.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	1	1180,4	90.0 / 90.0	T	
N99905	TAPEE DE 93.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	2	1200,2	90.0 / 90.0	M	
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	1180,2	90.0 / 90.0	T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1249,6	45.0 / 45.0	M	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1287,6	45.0 / 45.0	T	
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT CA	PRI1 716F	1	987,8	90.0 / 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1158,0	45.0 / 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1196,0	45.0 / 45.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	421,9	90.0 / 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	940,8	90.0 / 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	3	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire			
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BAVET	NOIR	1	paire			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	10	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	9	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040838 MOURET

Client : FFPart 0001 FFPart

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	9	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	9	pièce			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce			


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,1	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	495	1014

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040838 MOURET
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000010
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 795,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
 Hauteur = 1050,0 Jeux H = +8,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO_NO_VR + PAT160C0DC + 2H&2LG160D + CJ 4 P8015 + DU43005 + O1N21126F + ...
 ... + 0/OB10

DELIGNER LA TAPEE HAUTE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	951,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	704,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	744,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	991,4	45.0 / 45.0			M
N99905	TAPEE DE 93.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	1	795,4	90.0 / 90.0			T
N99905	TAPEE DE 93.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	2	1100,2	90.0 / 90.0			M
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	795,2	90.0 / 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	902,6	45.0 / 45.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1149,6	45.0 / 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	811,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1058,0	45.0 / 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	593,8	90.0 / 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	840,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire				
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BAVET	NOIR	1	paire				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	9	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	8	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040838 MOURET

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	8	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,4	ml				
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	667	914