



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

**GAMSO MENUISERIE
11 AVENUE DE TOULOUSE
C/C LOUBET BP 80051**

31240 L'UNION

Référence : ADL / BESANCON

LABEGE, LE 11/05/2023

Accusé de réception N° 2023050968

LIVRAISON SEMAINE 29

CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	<p>- châssis fixe - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7016 FSD</p>	600	2150	226,02	226,02
Repère : 0000000002	1	<p>- châssis fixe - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7016 FSD</p>	600	2150	305,97	305,97

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000003	1	<p>- châssis fixe</p> <p>- Menuiseries pose en applique sans TVR</p> <p>- Applique à gauche / droite / haut</p> <p>- Prévue sans TVR</p> <p>- Dormant neuf coupe droite</p> <p>- Iso totale 120mm</p> <p>- Tapée supérieure P1060</p> <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	1200	2150	463,52	463,52
Repère : 0000000004	2	<p>- châssis fixe</p> <p>- Menuiseries pose en applique sans TVR</p> <p>- Applique à gauche / droite / haut</p> <p>- Prévue sans TVR</p> <p>- Dormant neuf coupe droite</p> <p>- Iso totale 120mm</p> <p>- Tapée supérieure P1060</p> <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	1400	2150	515,17	1 030,34
Repère : 0000000005	1	<p>- châssis fixe</p> <p>- Menuiseries pose en applique avec TVR</p> <p>- Applique à gauche / droite</p> <p>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</p> <p>- Dormant neuf coupe droite</p> <p>- Iso totale 120mm</p> <p>- Cornière alu 20x30</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	2400	950	301,09	301,09
Repère : 0000000006	2	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32</p> <p>Ouvrant à Gauche</p> <p>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</p> <p>- 1 Poignée sarena 20°</p> <p>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</p> <p>- 1 Poignée sarena 20°</p> <p>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</p> <p>- Menuiseries pose en applique avec TVR</p> <p>- Applique à gauche / droite</p> <p>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</p> <p>- Dormant neuf coulissant 2 rails</p> <p>- Iso totale 120mm</p> <p>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</p> <p>- Mortaise seule pour grille de ventilation</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>PAT X2</p>	1600	2150	654,87	1 309,74

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000007	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 310</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>PAT X2</p>	2400	950	530,69	530,69
Repère : 0000000008	1	<p>Coulissant GALANDAGE 2 Vt 2 Rail 67CL32</p> <p>Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rail inox - Chicane super renforcée - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées <ul style="list-style-type: none"> - HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H - CHICANE MACONNERIE CL32 - TVR <p>Vitrage 4/18/6 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>PAT X 1</p> <p>2185 HAUTEUR FAB</p>	4000	2190	1 772,89	1 772,89
Repère : 0000000009	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pour pose en applique avec TVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées <p>Ouvrant à Gauche</p> <p>Iso total 120mm Avec TVR (appui décalé)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>1 - Coulissant 2 vantaux CL 32</p> <p>Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Mortaise seule pour grille de ventilation 	3500 3516	2150 2145	1 582,25	1 582,25

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
	2	Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : RAL 7016 FSD - châssis fixe Vitrage 44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD ISO 120 PAT X2	1690	918		
Repère : 0000000010 	2	Ensemble(s) comprenant : 1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7016 FSD 1 - châssis fixe Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD 1 - châssis fixe Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD 1 - châssis fixe Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD ISO 120	800 856	5000 5028	1 001,28	2 002,56

MONTANT TOTAL H.T. **9 525,07 €**

T.V.A. à 20,00 % **1 905,01 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **11 430,08 €**