

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040801 ALI TASTAN

Client : MDP 0001 MDP

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 STD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 2 Largeur = 1600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1950,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



1945,0

1656,0

Conception : CD VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O2N21126F + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 N2100	2	1600,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 N2100	4	1945,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 N2100	2	1600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1854,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	2	781,8	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	2	770,5	VV/VV			T
AL								
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI1 N2100	2	1853,5	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	8	810,5	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	6	1894,6	45.0/ 45.0			M
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA	PRI1 N2100	2	1791,0	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	659,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	1744,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	4	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	16	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	2	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	16	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	12	pièce				
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	16	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	4	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	24	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	4	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	4	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	4	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		32	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	16	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	16	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	16	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	37,3	ml			
----	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

FICHE DE FABRICATION


Affaire : 2023040801 ALI TASTAN
Client : MDP 0001 MDP

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	4	733	1817

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040801 ALI TASTAN
Client : MDP 0001 MDP

LOT : REPERE : 0000000002
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 STD
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL
Qté = 3 Largeur = 1800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 1950,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



1856.0

1048

Conception : CD VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O2N21126F + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 N2100	3	1800,0	90.0 / 90.0	T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	PRI1 N2100	6	1945,0	90.0 / 90.0	M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 N2100	3	1800,0	90.0 / 90.0	T
AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	3	1854,6	VV/VV	M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	3	881,8	VV/VV	T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	3	870,5	VV/VV	T
AL						
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI1 N2100	3	1853,5	45.0 / 45.0	M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	12	910,5	45.0 / 45.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	9	1894,6	45.0 / 45.0	M
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA	PRI1 N2100	3	1791,0	90.0 / 90.0	M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	12	759,8	90.0 / 90.0	T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	12	1744,0	90.0 / 90.0	M

AL					
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	6	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	24	pièce	
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	3	paire	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	24	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	18	pièce	
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	3	paire	
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	3	paire	
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	24	pièce	
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	6	paire	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	36	pièce	
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	3	paire	
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	3	paire	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	3	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	3	unité	
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	3	unité	
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	3	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	6	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	3	unité	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce	
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	6	unité	
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	9	pièce	
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	3	unité	
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	6	unité	
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	3	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	6	unité	
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	6	pièce	
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		48	unité	
LO					
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	24	pièce	
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	24	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	24	pièce	

AL | | | | | |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040801 ALI TASTAN
Client : MDP 0001 MDP

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	58,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	6	833	1817

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040801 ALI TASTAN

Client : MDP 0001 MDP

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 4Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 4100,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2200,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC4V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL N03123J N03127 N03631 N03654 U03023 U03027 U03034 U03120 U03122 U03135	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L MONTANT CD ISO 120 67CL TRAVERSE HAUTE CD 67CL TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12 MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 N2100 PRI1 N2100 B PRI1 N2100 PRI1 N2100 PRI1 N2100 PRI1 N2100 PRI1 N2100 PRI1 N2100 PRI1 N2100	2 2 2 1 2 1 1 2 8 2	2109,8 2109,8 4072,0 1968,8 2195,0 4100,0 4100,0 2109,8 962,8 2109,8	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	M M T M M T T M T M
---	---	---	--	---	--	--

AL 1605 84035 A1039 A2000 H03201 V53013 V55006 V55008 V55045 V55047 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 LO BT150444 CPLG0085 CTHBT0003 SV INV101055	VIS A.F.T.F.4.2X32 VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36* BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R PARE TEMPETE A VOLET CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAU MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	B B NOIR NOIR B NOIR NOIR NOIR NOIR NOIR	3 2 1 2 8 8 1 2 1 1	pièce pièce paire pièce pièce pièce paire pièce paire paire				
---	--	---	--	--	--	--	--	--

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	8,4	ml				
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	4	954	1995

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040801 ALI TASTAN

Client : MDP 0001 MDP

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 2 Largeur = 2200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 900,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL L20X30 N03123J N03127 N03631 U03020 U03023 U03027 U03120 U03122	CORNIERE ALU 20x30x2 CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6 MONTANT CD ISO 120 67CL TRAVERSE HAUTE CD 67CL MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 N2100 PRI1 N2100 PRI1 N2100 B PRI1 N2100 PRI1 N2100 PRI1 N2100 PRI1 N2100 PRI1 N2100	2 2 2 4 2 4 2 4 8	2200,0 809,8 809,8 2172,0 2200,0 895,0 2200,0 809,8 1036,8	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	T M M T T M T M T
---	--	---	---	--	--	---

AL A1039 A2000 H03201 V53013 V55045 V55047 FE G-24080-00-0-1 G-25000-73-0-1 LO BT150444 CPLG0085 CTHB0003 SV INV101055	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R PARE TEMPETE A VOLET CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR NOIR B NOIR NOIR NOIR	2 2 8 8 2 2	paire pièce pièce pièce paire paire				
	GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B B	8 4	pièce pièce				
	Pattes Isolation 120mm Clameau losange dormant CD 67	B B	8 8	pièce pièce				
	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				
	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	4	pièce				

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	3,2	ml				
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	4	1028	695

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040801 ALI TASTAN

Client : MDP 0001 MDP

LOT : REPERE : 0000000005

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 1600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2200,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 N2100	1	2109,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 N2100	1	2109,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1572,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 N2100	2	2195,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 N2100	1	1600,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 N2100	1	1600,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 N2100	1	2109,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 N2100	4	736,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 N2100	1	2109,8	90.0/ 90.0			M

AL A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,2	ml				
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	2	728	1995

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040801 ALI TASTAN

Client : MDP 0001 MDP

LOT : REPERE : 0000000006

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 1600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2400,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL N03123J N03127 N03631 U03023 U03027 U03034 U03120 U03122 U03135	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON MONTANT CD ISO 120 67CL TRAVERSE HAUTE CD 67CL TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12 MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 N2100 PRI1 N2100 B PRI1 N2100 PRI1 N2100 PRI1 N2100 PRI1 N2100 PRI1 N2100 PRI1 N2100	1 1 2 2 1 1 1 4 1	2309,8 2309,8 1572,0 2395,0 1600,0 1600,0 2309,8 736,8 2309,8	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	M M T M T T M T M
---	--	---	---	---	--	---

AL A1039 A2000 H03201 H03418 V53013 V55006 V55045 V55047 FE G-25000-75-0-1 LO BT150444 CPLG0085 CTHB0003 SV INV101055	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R PARE TEMPETE A VOLET CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL GACHE FILANTE 3 POINTS POUR H03 BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO CREMONE SLIDELOCK L1500 D700 3C Pattes Isolation 120mm Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT POIGNEE SARENA 20° DR	NOIR NOIR B B NOIR NOIR NOIR NOIR B	1 1 4 2 4 1 1 1 2 10 10 10 2	paire pièce pièce pièce pièce paire paire paire pièce pièce pièce pièce				
---	---	---	--	--	--	--	--	--

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m)	B	4,6	ml				
-------------	----------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	2	728	2195

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040801 ALI TASTAN

Client : MDP 0001 MDP

LOT : REPERE : 0000000007

CHASSIS : Ouvrant 4Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 3600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2400,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC4V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL N03123J N03127 N03631 N03654 U03023 U03027 U03034 U03120 U03122 U03135	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L MONTANT CD ISO 120 67CL TRAVERSE HAUTE CD 67CL TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12 MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 N2100 PRI1 N2100 B PRI1 N2100 PRI1 N2100 PRI1 N2100 PRI1 N2100 PRI1 N2100 PRI1 N2100	2 2 2 1 2 1 1 2 8 2	2309,8 2309,8 3572,0 2168,8 2395,0 3600,0 3600,0 2309,8 837,8 2309,8	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	M M T M M T T M T M
---	---	---	--	---	--	--

AL 1605 84035 A1039 A2000 H03201 V53013 V55006 V55008 V55045 V55047 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 LO BT150444 CPLG0085 CTHBT0003 SV INV101055	VIS A.F.T.F.4.2X32 VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36* BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R PARE TEMPETE A VOLET CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAU MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	B B NOIR NOIR B NOIR NOIR NOIR NOIR	3 2 1 2 8 8 1 2 1 1	pièce pièce paire pièce pièce pièce paire pièce paire paire				
---	--	---	--	--	--	--	--	--


AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	9,2	ml				
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	4	829	2195

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040801 ALI TASTAN
 Client : MDP 0001 MDP

LOT : REPERE : 0000000008
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL
 Qté = 1 Largeur = 700,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 500,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 N2100	1	700,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 N2100	2	528,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 N2100	1	700,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	437,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	665,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 N2100	1	700,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	477,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 N2100	2	705,4	45.0/ 45.0			T
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 N2100	1	700,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	327,0	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	554,8	90.0/ 90.0			T

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		2	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0.1	28	4/20/4 FE intercalaire alu imprimé 200	1	628	400