

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040828 JAGER 7039

Client : 0310
BRIOL MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000001

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126
OC\_G16\_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7039FSD
RAL 7039 FSD pour PROFIL

Qté = 1
Largeur = 500,0
Jeux G = +28,0
D = +28,0

Hauteur = 2400,0
Jeux H = +28,0

H Poignée = 980,0
Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD NO VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10 + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 7039F	1	500,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 7039F	2	2428,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 7039F	1	500,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2337,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	465,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 7039F	2	505,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 7039F	2	2377,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 7039F	1	500,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	354,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	2227,0	90.0/ 90.0			M
AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-03-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 280-5	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-19-0-1	Verrouillage stand. L1895 3 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40245-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	11	pièce				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité				
G-22154-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L2190 D9	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	12	pièce				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#4.4.1	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE Antélio argent (face 4mm)	1	428	2300

LOT :

REPERE : 00000000002

CHASSIS :

FIXE (Parcloses/Joints) INT.

COLORIS :

Ouvrant:7039FSD RAL 7039 FSD pour PROFIL

Qté = 1

Largeur = 500,0

Jeux G = +28,0


D = +28,0

Hauteur = 2250,0

Jeux H = +28,0

H Poignée = 0,1

Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception :

CD NO VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + FIXE67 35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 7039F	1	500,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 7039F	2	2278,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 7039F	1	500,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOUSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 7039F	2	490,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOUSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 7039F	2	2142,2	90.0/ 90.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 7039F	1	500,0	90.0/ 90.0			T

AL								
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOUSES LAQ	B	24	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	12	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				

AL								
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	B	5,1	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,1	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.2	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	453	2175

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040828 JAGER 7039

Client : 0310      BRIOL MENUISERIE

LOT :      REPERE : 00000000003  
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126      OC\_G16\_F37 STD  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:7039FSD      RAL 7039 FSD pour PROFIL  
Qté = 2    Largeur    = 1500,0    Jeux G = +28,0 D = +28,0  
             Hauteur    = 1250,0    Jeux H = -5,0  
             H Poignée = 400,0    Ep. Vitre    = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O2N21126F + 0/OF04C + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 7039F	2	1500,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 7039F	4	1245,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 7039F	2	1500,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1154,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	2	731,8	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	2	720,5	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 7039F	2	1500,0	90.0/ 90.0			T
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI1 7039F	2	1153,5	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 7039F	8	760,5	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 7039F	6	1194,6	45.0/ 45.0			M
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA	PRI1 7039F	2	1091,0	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	609,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	1044,0	90.0/ 90.0			M
AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	4	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	16	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	2	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	16	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	12	pièce				
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	16	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	4	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	24	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		24	unité				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	2	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	12	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				

AL						
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	26,7	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	683	1117

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040828 JAGER 7039

Client : 0310
BRIOL MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000004

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126

OC\_G16\_F37

Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7039FSD

RAL 7039 FSD pour PROFIL

Qté = 1

Largeur = 500,0

Jeux G = +28,0


D = +28,0

Hauteur = 1250,0

Jeux H = +28,0

H Poignée = 400,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + 01N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 7039F	1	500,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 7039F	2	1278,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 7039F	1	500,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1187,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	465,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 7039F	1	500,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 7039F	2	505,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 7039F	2	1227,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 7039F	1	500,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	354,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1077,0	90.0/ 90.0			M
AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-03-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 280-5	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40245-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	8	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				

15/05/2023

Logiciel PROGES ©24

page N° 7

Utilisation : LALOI MENUISERIES SAS

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040828 JAGER 7039

Client : 0310BRIOL MENUISERIE

AL						
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,3	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	428	1150