

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040859 ASSARAF / SPANGHERO

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9006S RAL 9006 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 940,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2030,0 H. traverse = 900,0

H Poignée = 1050,0



Conception : 3C3060 + CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O1U21322P + T1_U21606Q + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	1	890,9	VV/VV		M
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1947,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	833,4	VV/VV		T
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	770,0	90.0/ 90.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 9006S	1	991,6	45.0/ 45.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 9006S	1	2055,8	45.0/ 90.0		M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 9006S	1	2055,8	90.0/ 45.0		M
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 9006S	1	769,8	90.0/ 90.0		T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 9006S	4	682,0	90.0/ 90.0		T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 9006S	2	738,2	90.0/ 90.0		M
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 9006S	2	944,0	90.0/ 90.0		M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	1071,6	45.0/ 45.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	2095,8	45.0/ 90.0		M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	2095,8	90.0/ 45.0		M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 9006S	2	873,4	45.0/ 45.0		T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 9006S	2	1987,6	45.0/ 45.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	783,8	90.0/ 90.0		T
U21606	TRAVERSE INTER OUVRANT V G16 HT	PRI1 9006S	1	682,0	90.0/ 90.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	1	940,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	1	2028,2	45.0/ 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	1	2028,2	90.0/ 45.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce			
66056	CAVALIER TRAVERSE AVANC. 13X23.	B	2	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	4	pièce			
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce			
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce			
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	4	pièce			
V47022	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V59048	CALE EP 5 MM POUR TRAVERSE OV G	B	2	pièce			
V59049	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce			
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	NOIR	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	5	pièce			
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	8	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce			
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	2	unité			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité			
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040859 ASSARAF / SPANGHERO
Client : 0110 CD MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité			

AL 25900 66401 84101	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	NOIR NOIR B	5,9 16,2 0,9	ml ml ml			
-------------------------------	---	-------------------	--------------------	----------------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC 9006SAT SL #1	28	Panneau 28mm 9006SAT	1	670	770
	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 RAL MENUIS	1	670	976

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040859 ASSARAF / SPANGHERO

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 STD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9006S RAL 9006 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1070,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126F + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	963,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	435,8	VV/VV		T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	424,5	VV/VV		T	
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 9006S	1	1070,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 9006S	2	1120,0	90.0/ 90.0			M
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI1 9006S	1	962,3	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 9006S	4	464,5	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 9006S	3	1003,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 9006S	1	1070,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	2	1111,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	2	1201,6	45.0/ 45.0			M
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA	PRI1 9006S	1	899,8	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	2	980,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	2	1070,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	313,9	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	852,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		12	unité				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,6	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
-----------	----	-------------	-----	-------	-------

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040859 ASSARAF / SPANGHERO

Client : 0110 CD MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 RAL MENUIS	2	387	926

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040859 ASSARAF / SPANGHERO

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 STD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9006S RAL 9006 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 1185,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1285,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126F + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1178,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	538,3	VV/VV		T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	527,0	VV/VV		T	
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 9006S	1	1275,0	90.0/ 90.0		T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 9006S	2	1335,0	90.0/ 90.0		M	
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI1 9006S	1	1177,3	45.0/ 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 9006S	4	567,0	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 9006S	3	1218,4	45.0/ 45.0		M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 9006S	1	1275,0	90.0/ 90.0		T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	2	1316,6	45.0/ 45.0		T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	2	1416,6	45.0/ 45.0		M	
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA	PRI1 9006S	1	1114,8	90.0/ 90.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	2	1185,0	45.0/ 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	2	1285,0	45.0/ 45.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	416,4	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1067,8	90.0/ 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	3	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		12	unité				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
-----------	----	-------------	-----	-------	-------

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040859 ASSARAF / SPANGHERO
Client : 0110 CD MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 RAL MENUIS	2	489	1141