



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN

Référence : SCI DBF

LABEGE, LE 16/05/2023

Accusé de réception N° 2023051019

LIVRAISON SEMAINE 24

CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

AUCUNE MODIFICATION POSSIBLE COMPTE TENU DU DULAI URGENT
COTE STABLEAUX POSE APPLIQUE DORMANT DE 67

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	2	<ul style="list-style-type: none">- Coulissant 2 vantaux CL 32Ouvrant à Droite- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28- 1 Poignée sarena 20°- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)- 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)Bavette de 114mm- Couvre Joint intérieur de 3 cotés- recouvrement plat de 26mm- Couvre Joint intérieur de 4 cotés- recouvrement plat de 26mm- Mortaise + fourniture GV autoréglableVitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WEHauteur Poignée : 310Finition : RAL 7016 FSD	2000	1130	545,73	1 091,46

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	3	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 ↗ Ouvrant à Droite ↗</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) <p>Bavette de 114mm ↗</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm ↗ - Couvre Joint intérieur de 4 cotés ↗ - recouvrement plat de 26mm <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE ↗</p> <p>Hauteur Poignée : 310 ↗</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD ↗</p>	2000	1130	517,65	1 552,95
Repère : 0000000003	9	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 ↗ Ouvrant à Droite ↗</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) <p>Bavette de 114mm ↗</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm ↗ - Couvre Joint intérieur de 4 cotés ↗ - recouvrement plat de 26mm <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE ↗</p> <p>Hauteur Poignée : 310 ↗</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD ↗</p>	1600	1130	462,47	4 162,23
Repère : 0000000004	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 ↗ Ouvrant à Droite ↗</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) <p>Bavette de 114mm ↗</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm ↗ - Couvre Joint intérieur de 4 cotés ↗ - recouvrement plat de 26mm - Mortaise + fourniture GV autoréglable ↗ <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE ↗</p> <p>Hauteur Poignée : 310 ↗</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD ↗</p>	1500	1130	477,50	477,50

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) <p>Bavette de 114mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 26mm <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 310</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	1500	1130	449,45	449,45
Repère : 0000000006	2	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm <p>Ouvrant à la française 1 vantail</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200</p> <p>Hauteur Poignée : 200</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	400	430	207,29	414,58
Repère : 0000000007	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm <p>Ouvrant à la française 1 vantail</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 200</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	800	730	252,06	252,06

MONTANT TOTAL H.T. 8 400,23 €

T.V.A. à 20,00 % 1 680,05 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 10 080,28 €