

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051019 SCI DBF

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 2 Largeur = 2000,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1130,0

H Poignée = 310,0



Conception : BAN99988 + CJ 3 P8013 + CJ 4 P8013 + D2R3610P + OC2V67C32O + GVAUTO

CJ INT ET EXT POUR POSE APPLIQUE

FOURNIR PATTES FIXATION

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL 3610 3610 N03123J N03127 N03631 N99988 P8013 P8013 P8013 P8013 U03120 U03122	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F B PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	4 4 2 2 4 2 2 2 4 6 4 8	1130,0 2000,0 1055,8 1055,8 1907,8 2000,0 1155,8 1155,8 1181,6 2051,6 1055,8 904,7	45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 90.0 90.0/ 45.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	M T M M T T M M M T M T
---	--	--	--	---	--	--

AL A2000 A8008 H03201 V53013 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 G-25268-02-0-6 SV 364595 364882A INV101055	PARE TEMPETE A VOLET EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL GRILLE PLATE BLANC POIGNEE SARENA 20° DR	NOIR B B NOIR B B L2 L2 L2	2 16 8 8 12 4 2 2 2	pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce			
--	---	--	---	---	--	--	--

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,2	ml			
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	895	941

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051019 SCI DBF

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 3 Largeur = 2000,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1130,0

H Poignée = 310,0



Conception : BAN99988 + CJ 3 P8013 + CJ 4 P8013 + D2R3610P + OC2V67C32O

CJ INT ET EXT POUR POSE APPLIQUE

FOURNIR PATTES FIXATION

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL 3610 3610 N03123J N03127 N03631 N99988 P8013 P8013 P8013 P8013 U03120 U03122	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F B PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	6 6 3 3 6 3 3 3 6 9 6 12	1130,0 2000,0 1055,8 1055,8 1907,8 2000,0 1155,8 1155,8 1181,6 2051,6 1055,8 904,7	45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 90.0 90.0/ 45.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	M T M M T T M M M T M T
---	--	--	---	---	--	--

AL A2000 A8008 H03201 V53013 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 G-25268-02-0-6 SV INV101055	PARE TEMPETE A VOLET EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT POIGNEE SARENA 20° DR	NOIR B B NOIR B B L2 L2	3 24 12 12 18 6 3 3	pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce			
---	--	--	--	--	--	--	--

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m)	B	6,3	ml			
-------------	----------------------------------	---	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	6	895	941

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051019 SCI DBF

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 9 Largeur = 1600,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1130,0

H Poignée = 310,0



Conception : BAN99988 + CJ 3 P8013 + CJ 4 P8013 + D2R3610P + OC2V67C32O

CJ INT ET EXT POUR POSE APPLIQUE

FOURNIR PATTES FIXATION

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL 3610 3610 N03123J N03127 N03631 N99988 P8013 P8013 P8013 P8013 U03120 U03122	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F B PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	18 18 9 9 18 9 9 9 18 27 18 36	1130,0 1600,0 1055,8 1055,8 1507,8 1600,0 1155,8 1155,8 1181,6 1651,6 1055,8 704,7	45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 90.0 90.0/ 45.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	M T M M T T M M M T M T
---	--	--	---	---	--	--

AL A2000 A8008 H03201 V53013 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 G-25268-02-0-6 SV INV101055	PARE TEMPETE A VOLET EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT POIGNEE SARENA 20° DR	NOIR B B NOIR B B L2 L2	9 72 36 36 54 18 9 9	pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce			
---	--	--	---	--	--	--	--

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	19,0	ml			
-------------	---------------------------------	---	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	18	695	941

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051019 SCI DBF

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1500,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1130,0

H Poignée = 310,0



Conception : BAN99988 + CJ 3 P8013 + CJ 4 P8013 + D2R3610P + OC2V67C32O + GVAUTO

CJ INT ET EXT POUR POSE APPLIQUE

FOURNIR PATTES FIXATION

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL 3610 3610 N03123J N03127 N03631 N99988 P8013 P8013 P8013 P8013 U03120 U03122	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F B PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 2 4	1130,0 1500,0 1055,8 1055,8 1407,8 1500,0 1155,8 1155,8 1181,6 1551,6 1055,8 654,7	45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 90.0 90.0/ 45.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	M T M M T T M M M T M T
---	--	--	--	---	--	--

AL A2000 A8008 H03201 V53013 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 G-25268-02-0-6 SV 364595 364882A INV101055	PARE TEMPETE A VOLET EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL GRILLE PLATE BLANC POIGNEE SARENA 20° DR	NOIR B B NOIR B B L2 L2 L2	1 8 4 4 6 2 1 1 1 1	pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce			
--	---	--	--	--	--	--	--

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,1	ml			
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	645	941

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051019 SCI DBF

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1500,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1130,0

H Poignée = 310,0



Conception : BAN99988 + CJ 3 P8013 + CJ 4 P8013 + D2R3610P + OC2V67C32O

CJ INT ET EXT POUR POSE APPLIQUE

FOURNIR PATTES FIXATION

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL 3610 3610 N03123J N03127 N03631 N99988 P8013 P8013 P8013 P8013 U03120 U03122	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F B PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 2 4	1130,0 1500,0 1055,8 1055,8 1407,8 1500,0 1155,8 1155,8 1181,6 1551,6 1055,8 654,7	45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 90.0 90.0/ 45.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	M T M M T T M M M T M T
---	--	--	--	---	--	--

AL A2000 A8008 H03201 V53013 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 G-25268-02-0-6 SV INV101055	PARE TEMPETE A VOLET EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT POIGNEE SARENA 20° DR	NOIR B B NOIR B B L2	1 8 4 4 6 2 1	pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce			
---	--	--	-------------------------------------	---	--	--	--

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,1	ml			
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	645	941

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051019 SCI DBF

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 2 Largeur = 400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 430,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT100C0DC + BAN99988 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + ...
 ... + 0/OF03C

FOURNIR PETITES PATTE SPOUR POSE APPLIQUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	351,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	349,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	389,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	391,4	45.0 / 45.0			M
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	2	456,0	90.0 / 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	507,6	45.0 / 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	509,6	45.0 / 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	456,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	458,0	45.0 / 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	238,8	90.0 / 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	240,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	8	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	16	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité				
LO								
BT150449	Pattes Isolation 100mm	B	12	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,1	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	2	312	314

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051019 SCI DBF

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000007

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 730,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT100C0DC + BAN99988 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + ...
... + 0/OF03C

FOURNIR PETITES PATTE SPOUR POSE APPLIQUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	651,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	749,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	691,4	45.0 / 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	789,4	45.0 / 45.0			T
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	856,0	90.0 / 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	809,6	45.0 / 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	907,6	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	758,0	45.0 / 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	856,0	45.0 / 45.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	540,8	90.0 / 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	638,8	90.0 / 90.0			T

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		2	unité				
LO								
BT150449	Pattes Isolation 100mm	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,3	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	712	614