

CD MENUISERIE
MENARD DISTRIBUTION
17 CHEMIN BERGERON
31140 SAINT ALBAN

Tél client : 0561709191

Référence : JOURNAULT

LABEGE, LE 17/05/2023

Accusé de réception N° 2023051005

LIVRAISON SEMAINE 29



*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
 LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*



Les vues proposées sont en vue intérieure.



ANNULE ET REMPLACE
REP 10 4 VTX 2 RAILS



DESCRIPTIF




	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p>	485	770	224,98	224,98



	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p>	1590	780	428,33	428,33
Repère : 0000000003 	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 200</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 <p>Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p>	485	770	224,98	224,98

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004 	1	<p>- Coulissant 3 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Tapées rapportées <p>Iso total 180mm sans TVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE - Mortaise seule pour grille de ventilation <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p>	3300	2350	1 281,68	1 281,68
Repère : 0000000005 	1	<p>- Coulissant 3 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Tapées rapportées <p>Iso total 180mm sans TVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p>	3300	2350	1 263,74	1 263,74

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000006</u> 	1	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p>	1560	1340	555,17	555,17
<u>Repère : 0000000007</u> 	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 113</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 <p>Soufflet avec loqueteau Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p>	740	400	261,72	261,72
<u>Repère : 0000000008</u> 	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) <p>- Menuiseries pose en applique avec TVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p>	1995	1210	535,90	535,90

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000009 	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 500</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p>	1800	1480	580,40	580,40
Repère : 0000000010 	1	<p>- Coulissant 4 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° Droite et Gauche - 2 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p>	3000	2310	1 297,82	1 297,82

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000011</u> 	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Cornière alu 20x30 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p>	600	800	234,36	234,36
<u>Repère : 0000000012</u> 	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p>	480	775	315,26	315,26
<u>Repère : 0000000013</u> 	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p>	480	775	315,26	315,26

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000014 	1	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 600 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p>	1600	1485	610,09	610,09
Repère : 0000000015 	1	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 600 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p>	1580	1490	610,09	610,09
Repère : 0000000016 	1	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 600 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p>	1580	1485	610,09	610,09

MONTANT TOTAL H.T. 9 349,87 €

T.V.A. à 20,00 % 1 869,97 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 11 219,84 €