


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040898 MEYNEN  
Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000001  
CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV\_G16\_F37  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 1 Largeur = 950,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
Hauteur = 2230,0  
H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 3 P8013 + DU43005/3 + O1U21322P + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--

AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2147,6	VV/VV	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	843,4	VV/VV	
AL						
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (B		1	780,0	90.0/ 90.0	
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37	PRI1 716F	1	779,8	90.0/ 90.0	
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM -	PRI1 716F	2	692,0	90.0/ 90.0	
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM -	PRI1 716F	2	1952,2	90.0/ 90.0	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	1	1001,6	45.0/ 45.0	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	1	2255,8	45.0/ 90.0	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	1	2255,8	90.0/ 45.0	
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LE	PRI1 716F	2	883,4	45.0/ 45.0	
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LE	PRI1 716F	2	2187,6	45.0/ 45.0	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	793,8	90.0/ 90.0	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 716F	1	950,0	45.0/ 45.0	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 716F	1	2228,2	45.0/ 90.0	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 716F	1	2228,2	90.0/ 45.0	

AL						
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	2	pièce		
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET	B	8	pièce		
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce		
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X	B	4	pièce		
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.	B	4	pièce		
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.	B	4	pièce		
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	1	paire		
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU	NOIR	1	paire		
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	5	pièce		
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	6	pièce		
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce		
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE	B	1	paire		
FT						
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce		
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité		
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce		
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce		
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce		
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L17	B	2	unité		
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9		5	unité		


AL						
25900	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM	NOIR	5,2	ml		
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	16,3	ml		
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM	( B	0,9	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	680	1984

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040898 MEYNEN  
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000002  
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 STD  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 855,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1390,0  
 H Poignée = 400,0



Conception : BAN99987 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O2N21126F + 0/OF04C

**PREVOIR PATTES FIXATION POUR POSE EN APPLIQUE**

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--

AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1283,4	VV/VV	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	373,3	VV/VV	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	362,0	VV/VV	
AL						
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G	PRI1 716F	1	1282,3	45.0/ 45.0	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	4	402,0	45.0/ 45.0	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	3	1323,4	45.0/ 45.0	
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	855,0	90.0/ 90.0	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	2	906,6	45.0/ 45.0	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	2	1441,6	45.0/ 45.0	
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT	PRI1 716F	1	1219,8	90.0/ 90.0	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 716F	2	855,0	45.0/ 45.0	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 716F	2	1390,0	45.0/ 45.0	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	4	251,4	90.0/ 90.0	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	4	1172,8	90.0/ 90.0	

AL						
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	4	pièce		
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce		
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (10	B	2	pièce		
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	8	pièce		
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	8	pièce		
V42006	EQUERRE A VISSEER PR CAGE 13.	B	8	pièce		
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OU	B	6	pièce		
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	1	paire		
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	1	paire		
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	8	pièce		
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	12	pièce		
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce		
FT						
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité		
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité		
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité		
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité		
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité		
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité		
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce		
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité		
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité		
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190	B	1	unité		
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité		
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce		
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9		12	unité		

AL						
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	11,4	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040898 MEYNEN


Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	324	1246

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040898 MEYNEN  
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000003  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 450,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 650,0  
 H Poignée = 200,0



Conception : BAN99987 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--

AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	1	543,4	VV/VV	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	343,4	VV/VV	
AL						
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	2	383,4	45.0 / 45.0	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	2	583,4	45.0 / 45.0	
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	450,0	90.0 / 90.0	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	2	501,6	45.0 / 45.0	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	2	701,6	45.0 / 45.0	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 716F	2	450,0	45.0 / 45.0	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 716F	2	650,0	45.0 / 45.0	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	232,8	90.0 / 90.0	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	432,8	90.0 / 90.0	

AL						
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	4	pièce		
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce		
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	4	pièce		
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	4	pièce		
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.	B	8	pièce		
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OU	B	4	pièce		
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	4	pièce		
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	6	pièce		
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce		
FT						
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité		
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité		
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité		
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité		
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité		
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité		
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité		
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9		2	unité		


AL						
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL NOIR		3,3	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	306	506

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040898 MEYNEN  
Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000004  
CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 1 Largeur = 1950,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
Hauteur = 2190,0  
H Poignée = 1050,0



Conception : BAN99987 + CJ 3 P8013 + D2R3610P + OC2V67C32O

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--

AL 3610 3610 N03123J N03127 N03631 N99987 P8013 P8013 P8013 U03120 U03122 U03135	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE B BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 MONTANT OUVRANT RENFORCE CL3	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F B PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1	1950,0 2190,0 2115,8 2115,8 1857,8 1950,0 2001,6 2215,8 2215,8 2115,8 879,7 2115,8	45.0 / 45.0 45.0 / 45.0 90.0 / 90.0 90.0 / 90.0 90.0 / 90.0 90.0 / 90.0 45.0 / 45.0 45.0 / 90.0 90.0 / 45.0 90.0 / 90.0 90.0 / 90.0 90.0 / 90.0	
--	--	--	--	---	--	--

AL A2000 A8008 H03201 V53013 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 SV INV101055	PARE TEMPETE A VOLET EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 B CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG B BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN NOIR GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L600 D200 POIGNEE SARENA 20° DR	NOIR B B NOIR B B L2	1 8 4 4 6 2 2	pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce		
---	---	--	---------------------------------	---	--	--


AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	4,2	ml		
-------------	------------------------------	---	-----	----	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	870	2001

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040898 MEYNEN  
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000005  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 500,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 510,0  
 H Poignée = 200,0



Conception : BAN99987 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--

AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	1	403,4	VV/VV	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	393,4	VV/VV	
AL						
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	2	433,4	45.0 / 45.0	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	2	443,4	45.0 / 45.0	
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	500,0	90.0 / 90.0	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	2	551,6	45.0 / 45.0	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	2	561,6	45.0 / 45.0	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 716F	2	500,0	45.0 / 45.0	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 716F	2	510,0	45.0 / 45.0	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	282,8	90.0 / 90.0	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	292,8	90.0 / 90.0	

AL						
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	4	pièce		
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce		
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	4	pièce		
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	4	pièce		
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.	B	8	pièce		
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OU	B	4	pièce		
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	4	pièce		
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	6	pièce		
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce		
FT						
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité		
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité		
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité		
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité		
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité		
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité		
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité		
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9		2	unité		


AL						
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL NOIR		2,9	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	356	366

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040898 MEYNEN  
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000006  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 795,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1230,0  
 H Poignée = 400,0



Conception : BAN99987 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--

AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1123,4	VV/VV	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	688,4	VV/VV	
AL						
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	2	728,4	45.0 / 45.0	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	2	1163,4	45.0 / 45.0	
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	795,0	90.0 / 90.0	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	2	846,6	45.0 / 45.0	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	2	1281,6	45.0 / 45.0	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 716F	2	795,0	45.0 / 45.0	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 716F	2	1230,0	45.0 / 45.0	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	577,8	90.0 / 90.0	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	1012,8	90.0 / 90.0	

AL						
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	4	pièce		
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce		
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	4	pièce		
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	4	pièce		
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.	B	8	pièce		
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OU	B	4	pièce		
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	4	pièce		
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	6	pièce		
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce		
FT						
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité		
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité		
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité		
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité		
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité		
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce		
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité		
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190	B	1	unité		
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité		
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9		3	unité		
SV						
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE	L2	1	pièce		
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce		

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	7,0	ml	
----	------------------------------	------	-----	----	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	651	1086