

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040905 BOUSIN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails CL32 CO

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 4000,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 1050,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO\_VR + PAT180CDDC + 2H1LB1803R + CJ 4 P8013 + D3R3614P + OC3V67C32C + ...

... + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECU	PRI1 716F	2	1045,0	45.0/ 45.0	
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECU	PRI1 716F	2	4016,0	45.0/ 45.0	
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	4000,2	90.0/ 90.0	
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE	PRI1 716F	2	970,8	90.0/ 90.0	
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	970,8	90.0/ 90.0	
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	3	3923,8	90.0/ 90.0	
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	2	1042,7	90.0/ 90.0	
N99906	BAVETTE POUR ISO Lg = 89 MM	PRI1 716F	1	4000,2	90.0/ 90.0	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	2	1096,6	45.0/ 45.0	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	2	4067,6	45.0/ 45.0	
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	970,8	90.0/ 90.0	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1275,1	90.0/ 90.0	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	2	1275,9	90.0/ 90.0	

AL						
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce		
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD	NOIR	1	paire		
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce		
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4	B	16	pièce		
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	6	pièce		
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	8	pièce		
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire		
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce		
V72015	PATTE BT DE 167 MM POUR ISO	B	6	pièce		
V90004	PAIRE DE FLASQUE D'ETANCH. B	NOIR	1	paire		
FE						
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce		
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	2	pièce		
LO						
CPLG0085	Clameau losange dormant CD	B	6	pièce		
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce		
SV						
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE	L2	1	pièce		
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce		
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce		


AL						
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	3,9	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	3	1266	856

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040905 BOUSIN  
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002  
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 9 Largeur = 3000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
Hauteur = 1050,0 Jeux H = -5,0  
H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--

AL						
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	9	3000,0	90.0/ 90.0	-
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE	PRI1 716F	9	959,8	90.0/ 90.0	-
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	9	959,8	90.0/ 90.0	-
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE B		18	2972,0	90.0/ 90.0	-
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-14	PRI1 716F	9	3000,0	90.0/ 90.0	-
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	18	1045,0	90.0/ 90.0	-
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	9	3000,0	90.0/ 90.0	-
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	18	959,8	90.0/ 90.0	-
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	36	1436,8	90.0/ 90.0	-

AL						
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD NOIR		9	paire		
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	9	pièce		
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG B		36	pièce		
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	36	pièce		
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM	NOIR	9	paire		
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES	NOIR	9	paire		
FE						
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	54	pièce		
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	18	pièce		
LO						
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	54	pièce		
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	54	pièce		
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	54	pièce		
SV						
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE	L2	9	pièce		
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	9	pièce		
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	18	pièce		


AL						
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	17,3	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	18	1428	845

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040905 BOUSIN  
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003  
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 5 Largeur = 3000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
Hauteur = 1050,0 Jeux H = -5,0  
H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	5	3000,0	90.0/ 90.0	-
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE	PRI1 716F	5	959,8	90.0/ 90.0	-
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	5	959,8	90.0/ 90.0	-
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE B		10	2972,0	90.0/ 90.0	-
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-14	PRI1 716F	5	3000,0	90.0/ 90.0	-
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	10	1045,0	90.0/ 90.0	-
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	5	3000,0	90.0/ 90.0	-
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	10	959,8	90.0/ 90.0	-
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	20	1436,8	90.0/ 90.0	-

AL						
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD NOIR		5	paire		
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	5	pièce		
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG B		20	pièce		
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	20	pièce		
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM	NOIR	5	paire		
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES	NOIR	5	paire		
FE						
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	30	pièce		
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	10	pièce		
LO						
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	30	pièce		
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	30	pièce		
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	30	pièce		
SV						
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	10	pièce		

AL						
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	9,6	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	10	1428	845

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040905 BOUSIN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 STD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 5 Largeur = 1500,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1050,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm


 1045,0  
 200  
 1556,0

Conception : CD VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O2N21126F + 0/OF04C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--

AL						
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT	PRI1 716F	5	1500,0	90.0/ 90.0	
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	PRI1 716F	10	1045,0	90.0/ 90.0	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO	PRI1 716F	5	1500,0	90.0/ 90.0	
AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	5	954,6	VV/VV	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	5	731,8	VV/VV	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	5	720,5	VV/VV	
AL						
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	5	1500,0	90.0/ 90.0	
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G	PRI1 716F	5	953,5	45.0/ 45.0	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	20	760,5	45.0/ 45.0	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	15	994,6	45.0/ 45.0	
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT	PRI1 716F	5	891,0	90.0/ 90.0	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/ NOIR		20	609,8	90.0/ 90.0	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/ NOIR		20	844,0	90.0/ 90.0	

AL						
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (10	B	10	pièce		
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	40	pièce		
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD NOIR		5	paire		
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	40	pièce		
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OU	B	30	pièce		
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE * NOIR		5	paire		
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE * NOIR		5	paire		
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE * NOIR		40	pièce		
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON NOIR		10	paire		
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE * B		60	pièce		
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE NOIR		5	paire		
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE NOIR		5	paire		
FT						
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	5	unité		
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	5	unité		
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	5	unité		
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	10	unité		
9-41796-00-0-1	Rampe	B	5	unité		
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	5	unité		
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	5	pièce		
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	5	unité		
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	5	unité		
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810	B	5	unité		
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	10	unité		
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	5	pièce		
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9		60	unité		
LO						
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	30	pièce		
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	30	pièce		
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	30	pièce		
SV						
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE	L2	5	pièce		
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	5	pièce		

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040905 BOUSIN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL NOIR	59,6	ml	
-------------	-----------------------------------	------	----	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	10	683	917

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040905 BOUSIN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 STD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 4 Largeur = 1500,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1050,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

1045.0  
200  
1556.0

Conception : CD VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O2N21126F + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--

AL						
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT	PRI1 716F	4	1500,0	90.0/ 90.0	
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	PRI1 716F	8	1045,0	90.0/ 90.0	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO	PRI1 716F	4	1500,0	90.0/ 90.0	
AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	4	954,6	VV/VV	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	4	731,8	VV/VV	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	4	720,5	VV/VV	
AL						
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	4	1500,0	90.0/ 90.0	
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G	PRI1 716F	4	953,5	45.0/ 45.0	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	16	760,5	45.0/ 45.0	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	12	994,6	45.0/ 45.0	
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT	PRI1 716F	4	891,0	90.0/ 90.0	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/ NOIR		16	609,8	90.0/ 90.0	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/ NOIR		16	844,0	90.0/ 90.0	

AL						
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (10	B	8	pièce		
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	32	pièce		
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD NOIR		4	paire		
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	32	pièce		
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OU	B	24	pièce		
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE * NOIR		4	paire		
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE * NOIR		4	paire		
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE * NOIR		32	pièce		
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON NOIR		8	paire		
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE * B		48	pièce		
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE NOIR		4	paire		
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE NOIR		4	paire		
FT						
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	4	unité		
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	4	unité		
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	4	unité		
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	8	unité		
9-41796-00-0-1	Rampe	B	4	unité		
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	4	unité		
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	4	pièce		
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	4	unité		
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	4	unité		
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810	B	4	unité		
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	8	unité		
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	4	pièce		
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9		48	unité		
LO						
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	24	pièce		
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	24	pièce		
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	24	pièce		

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL NOIR		47,7	ml	
----	-----------------------------------	--	------	----	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040905 BOUSIN


Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	8	683	917

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040905 BOUSIN  
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006  
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 4 Largeur = 400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
Hauteur = 1050,0 Jeux H = +28,0  
H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD\_NO\_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT	PRI1 716F	4	400,0	90.0/ 90.0	
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	PRI1 716F	8	1078,0	90.0/ 90.0	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO	PRI1 716F	4	400,0	90.0/ 90.0	
AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	4	987,6	VV/VV	
LFO	Valeur Lfo =	B	4	365,4	VV/VV	
AL						
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	4	400,0	90.0/ 90.0	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	8	405,4	45.0/ 45.0	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	8	1027,6	45.0/ 45.0	
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROIT	PRI1 716F	4	400,0	90.0/ 90.0	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	8	254,8	90.0/ 90.0	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	8	877,0	90.0/ 90.0	

AL						
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P B		16	pièce		
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD NOIR		4	paire		
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X B		16	pièce		
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OU B		16	pièce		
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE * NOIR		16	pièce		
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON NOIR		8	paire		
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	8	pièce		
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE * B		24	pièce		
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE NOIR		4	paire		
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE NOIR		4	paire		
FT						
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	4	unité		
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	4	unité		
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	4	unité		
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	8	unité		
9-41796-00-0-1	Rampe	B	4	unité		
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce		
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	4	unité		
G-22168-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940	B	4	unité		
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	8	unité		
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9		12	unité		
LO						
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	32	pièce		
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	32	pièce		
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	32	pièce		

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL NOIR		20,6	ml	
----	-----------------------------------	--	------	----	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5.1	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	4	328	950

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023040905 BOUSIN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPÈRE : 0000000007


CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1500,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1500,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD\_NO\_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + FIXE67\_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--

AL						
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT	PRI1 716F	1	1500,0	90.0/ 90.0	-
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	PRI1 716F	2	1528,0	90.0/ 90.0	-
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO	PRI1 716F	1	1500,0	90.0/ 90.0	-
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1500,0	90.0/ 90.0	-
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	PRI1 716F	2	1392,2	90.0/ 90.0	-
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	PRI1 716F	2	1490,0	90.0/ 90.0	-
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROIT	PRI1 716F	1	1500,0	90.0/ 90.0	-

AL						
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28	B	4	pièce		
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD	NOIR	1	paire		
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES	B	26	pièce		
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON	NOIR	2	paire		
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce		
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	NOIR	1	paire		
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	NOIR	1	paire		
LO						
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	12	pièce		
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	12	pièce		
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce		

AL						
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	B	5,6	ml		
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	5,6	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1453	1425