

**MONSIEUR BADU QUAKU
720 B CHEMIN DE CAUTY
82710 BRESSOLS**

Tél client : 06 82 73 87 54

Référence : BRESSOLS

LABEGE, LE 23/05/2023

Accusé de réception N° 2023051056


LIVRAISON SEMAINE 30


*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*




Les vues proposées sont en vue intérieure.


**MERCI DE BIEN CONTROLER CET ARC
SANS RETOUR FABRICATION SUIVANT ARC**



DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none">- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28- 1 Poignée sarena 20°- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)- 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)- Menuiseries pose en applique avec TVR- Applique à gauche / droite- Prévue avec TVR fabrication -5mm- Dormant neuf coulissant 2 rails- Iso totale 140mm- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau- Mortaise + fourniture GV autoréglableVitrage 4/20/4 FE intercalaire aluFinition : RAL BLANC 9010 BRILLANT	2505	2140	1 194,74	1 194,74

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Sidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise + fourniture GV autoréglable <p>Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p>	2505	2140	1 194,74	1 194,74
Repère : 0000000003 	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 252</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Sidelock Ferco 1 point - 1 Poignée Cuvette Sidelock Ferco - 1 Serrure Sidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 <p>Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p>	2505	595	735,43	735,43

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004 	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 <p>Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p>	3005	1390	1 078,07	1 078,07
Repère : 0000000005 	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 400</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 <p>Oscillo battant 1 vantail</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mortaise + fourniture GV autoréglable <p>Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT ISO 140</p>	1005	1097	590,66	590,66
Repère : 0000000006 	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 <p>Oscillo battant 1 vantail</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mortaise + fourniture GV autoréglable <p>Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT ISO 140</p>	1005	1097	590,66	590,66

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000007 	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu imprimé G200 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT ISO 140</p>	1005	1097	555,89	555,89
Repère : 0000000008 	3	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT 2 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT ISO 140</p>	3005 3061	1400 1395	816,80	2 450,40
Repère : 0000000009 	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 980 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu imprimé G200 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT ISO 140</p>	905	2140	647,12	647,12

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000010 	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 980 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT ISO 140</p>	905	2140	678,89	678,89
Repère : 0000000011 	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT 1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT 1 - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT ISO 140 HAUTEUR TRAVERSE 1000</p>	905 961 895 895	2150 2145 940 1085	799,16	799,16
Repère : 0000000012 	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT 1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT 1 - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 200 Oscillo battant 1 vantail - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu</p>	905 961 895 895	2150 2145 940 1085	837,90	837,90

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
		Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT ISO 140 HAUTEUR TRAVERSE 1000				
Repère : 0000000013	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm</p> <p>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p> <p>1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu</p> <p>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p> <p>1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu</p> <p>Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p> <p>ISO 140</p> <p>HAUTEUR TRAVERSE 1000</p> <p>GV AUTO NON POSSIBLE SUR FIXE</p>	905 961	2145 2140	530,42	530,42
Repère : 014	1	TRANSPORT BRESSOLS			335,00	335,00

MONTANT TOTAL H.T. **12 219,08 €**

T.V.A. à 20,00 % **2 443,82 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **14 662,90 €**