

**COMPTOIR DE LA MENUISERIE
2 IMPASSE NICEPHORE NIEPCE
31270 CUGNAUX**

Tél client : 05 61 72 02 00

Référence : BELLAVENA CHRISTOPHE

LABEGE, LE 23/05/2023

Accusé de réception N° 2023051061

LIVRAISON SEMAINE 29


*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**ANNULE ET REMPLACE
REP 5 HAUTEUR 2170**

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	<ul style="list-style-type: none">- Coulissant 2 vantaux CL 32Ouvrant à DroiteHauteur Poignée : 310- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28- 1 Poignée sarena 20°- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point- 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point- Menuiseries pose en applique avec TVR- Applique à gauche / droite- Prévue avec TVR fabrication -5mmElargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs- Dormant neuf coulissant 2 rails- Iso totale 140mm- Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau- Cornière alu 20x301 x 3000,0 Tapée supérieure P1060Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WEFinition : RAL 7016 FSDISO 160	3000	970	650,06	650,06

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	Coulissant GALANDAGE 2 Vt 2 Rail 67CL32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - Chicane super renforcée - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées - HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H - CHICANE MACONNERIE CL32 - TVR <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD ISO 240</p>	3000	2220	1 156,17	1 156,17
Repère : 0000000003 	1	- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm <p>Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau 1 x 3000,0 Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD ISO 160</p>	3000	2220	945,99	945,99

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004	1	<p>Coulissant GALANDAGE 1 Vt 1 Rail 67CL32 1200</p> <p>Ouvrant à Gauche</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées - HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H - TVR - CHICANE MACONNERIE CL32 <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>ISO 180</p>		2220	644,18	644,18
Repère : 0000000005	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau <p>1 x 1400,0 Tapée supérieure P1060</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>ISO 160</p>	1400	2170	656,53	656,53

MONTANT TOTAL H.T. **4 052,93 €**

T.V.A. à 20,00 % **810,59 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **4 863,52 €**