



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

**MONSIEUR AYKOC NICOLAS
8 IMPASSE DES METIERS
31140 PECHBONNIEU**

Référence : CEPET

LABEGE, LE 22/05/2023

Accusé de réception N° 2023051054


LIVRAISON SEMAINE 30


*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*


Les vues proposées sont en vue intérieure.




**ANNULE ET REPLACE
REP 12 HAUTEUR 2000
MERCI DE BIEN CONTROLER CET ARC
SANS RETOUR FABRICATION SUIVANT ARC**

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000001</u> 	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none">- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28- 1 Poignée sarena 20°- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)- 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)- Menuiseries pose en applique avec TVR- Applique à gauche / droite- Prévue avec TVR fabrication -5mm- Dormant neuf coulissant 2 rails- Iso totale 140mm- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau- Mortaise seule pour grille de ventilation <p>Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 7016 FSD</p>	3000	2200	1 320,83	1 320,83

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000002</u> 	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 <p>Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 7016 FSD</p>	1600	950	632,96	632,96
<u>Repère : 0000000003</u> 	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 <p>Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu imprimé 200 Finition : RAL 7016 FSD ISO 140</p>	600	750	446,89	446,89
<u>Repère : 0000000004</u> 	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation <p>Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 7016 FSD</p>	2400	950	810,29	810,29

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005	1	 <p>P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Visible F37 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR - Iso totale 140mm PF1 F35 verrouillage sur montant SANS REMPLISSAGE 28 MM Finition : RAL 7016 FSD SAILLIE REDUITE PANNEAU MODELE LIDO L04</p>	900	2150	1 740,32	1 740,32
Repère : 0000000006	2	 <p>- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67 FR F37.1 Vitrage 44²/16/4 FE intercalaire alu imprimé G200 Finition : RAL 7016 FSD ISO 140</p>	800	950	314,03	628,06
Repère : 0000000007	1	 <p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 7016 FSD</p>	3000	2200	1 320,83	1 320,83

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000008 	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation <p>Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 7016 FSD</p>	2400	2200	1 169,13	1 169,13
Repère : 0000000009 	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 200</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 <p>Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu imprimé 200 Finition : RAL 7016 FSD ISO 140</p>	800	950	549,04	549,04
Repère : 0000000010 	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 200</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 <p>Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 7016 FSD ISO 140</p>	800	950	549,04	549,04

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000011	3	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Oscillo battant 2 vantaux Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 7016 FSD ISO 140</p>	1200	1250	816,70	2 450,10
Repère : 0000000012	1	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 980 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Oscillo battant 2 vantaux Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Finition : RAL 7016 FSD ISO 140</p>	1400	2000	1 093,14	1 093,14
Repère : 0000000013	1	<p>- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapée supérieure P1061 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Vitrage 44²/16/4 FE intercalaire alu dépoli Finition : RAL 7016 FSD ISO 140</p>	600	2150	468,56	468,56

MONTANT TOTAL H.T. 13 179,19 €

T.V.A. à 20,00 % 2 635,84 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 15 815,03 €

VOTRE ACOMPTE : ACOMPTE VERSE A LA COMMANDE 7 350,00 €

RESTE DU : 8 465,03 €