

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030657 MARTIN

Client : 0110
CD MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000001

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD
RAL 7016 FSD

Qté = 1
Largeur = 1200,0
Jeux G = +28,0
D = +28,0

Hauteur = 1250,0
Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0
Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1200,0	90.0/ 90.0	"
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE	PRI1 716F	1	1159,8	90.0/ 90.0	"
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	1159,8	90.0/ 90.0	"
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	2	1172,0	90.0/ 90.0	"
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-14	PRI1 716F	1	1200,0	90.0/ 90.0	"
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	1245,0	90.0/ 90.0	"
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	1200,0	90.0/ 90.0	"
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	1159,8	90.0/ 90.0	"
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	536,8	90.0/ 90.0	"
AL						
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD	NOIR	1	paire		
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce		
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	4	pièce		
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	4	pièce		
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM	NOIR	1	paire		
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES	NOIR	1	paire		
FE						
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce		
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	2	pièce		
LA						
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce		
LO						
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce		
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	6	pièce		
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce		
SV						
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce		
AL						
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	2,3	ml		
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.	
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	528	1045	

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030657 MARTIN

Client : 0110
CD MENUISERIE

LOT :

REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD
RAL 7016 FSD

Qté = 1
Largeur = 800,0
Jeux G = +28,0
D = +28,0

Hauteur = 1150,0
Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0
Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	800,0	90.0/ 90.0	"
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE	PRI1 716F	1	1059,8	90.0/ 90.0	"
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	1059,8	90.0/ 90.0	"
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	2	772,0	90.0/ 90.0	"
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-14	PRI1 716F	1	800,0	90.0/ 90.0	"
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	1145,0	90.0/ 90.0	"
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	800,0	90.0/ 90.0	"
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	1059,8	90.0/ 90.0	"
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	336,8	90.0/ 90.0	"
AL						
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD	NOIR	1	paire		
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce		
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	4	pièce		
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	4	pièce		
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM	NOIR	1	paire		
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES	NOIR	1	paire		
FE						
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce		
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	2	pièce		
LO						
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce		
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	6	pièce		
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce		
SV						
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce		
AL						
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	2,1	ml		
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.	
SL						
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	328	945	

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030657 MARTIN

Client : 0110
CD MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000003

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD
RAL 7016 FSD

Qté = 2
Largeur = 1600,0
Jeux G = +28,0
D = +28,0

Hauteur = 2150,0
Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0
Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE	PRI1 716F	2	2059,8	90.0/ 90.0	
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	2059,8	90.0/ 90.0	
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	4	1572,0	90.0/ 90.0	
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	4	2145,0	90.0/ 90.0	
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	2	1600,0	90.0/ 90.0	
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO	PRI1 716F	2	1600,0	90.0/ 90.0	
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	2059,8	90.0/ 90.0	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	8	736,8	90.0/ 90.0	
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL3	PRI1 716F	2	2059,8	90.0/ 90.0	
AL						
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD	NOIR	2	paire		
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce		
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	8	pièce		
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	8	pièce		
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP	NOIR	2	paire		
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM	NOIR	2	paire		
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES	NOIR	2	paire		
FE						
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	12	pièce		
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	4	pièce		
LA						
GV	- Mortaise seule	B	2	pièce		
LO						
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	20	pièce		
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	20	pièce		
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	20	pièce		
SV						
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	4	pièce		
AL						
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	8,2	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	728	1945

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030657 MARTIN

Client : 0110
CD MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000004

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD
RAL 7016 FSD

Qté = 1
Largeur = 2400,0
Jeux G = +28,0
D = +28,0

Hauteur = 2150,0
Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0
Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE	PRI1 716F	1	2059,8	90.0/ 90.0	
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2059,8	90.0/ 90.0	
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	2	2372,0	90.0/ 90.0	
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	2145,0	90.0/ 90.0	
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0	
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0	
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2059,8	90.0/ 90.0	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1136,8	90.0/ 90.0	
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL3	PRI1 716F	1	2059,8	90.0/ 90.0	
AL						
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD	NOIR	1	paire		
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce		
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	4	pièce		
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	4	pièce		
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP	NOIR	1	paire		
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM	NOIR	1	paire		
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES	NOIR	1	paire		
FE						
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce		
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	2	pièce		
LA						
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce		
LO						
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce		
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	10	pièce		
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce		
SV						
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce		
AL						
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	4,1	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1128	1945