


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050925 DAMATO
 Client : CSM 0001 CSM

LOT : REPERE : 0000000001
 OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
 Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 930,0
 Hauteur = 1240,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe
AL					
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 716F	2	1240,0	45.0 / 45.0
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 716F	2	930,0	45.0 / 45.0
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 1	PRI1 716F	1	848,0	90.0 / 90.0
AK					
HFO	Valeur Hfo =	B	1	847,1	VV/VV
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	410,8	VV/VV
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	399,5	VV/VV
AL					
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1020,0	90.0 / 90.0
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1290,0	90.0 / 90.0
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G	PRI1 716F	1	846,0	45.0 / 45.0
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	4	439,5	45.0 / 45.0
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	3	887,1	45.0 / 45.0
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	PRI1 716F	2	161,7	90.0 / 90.0
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	PRI1 716F	2	848,0	90.0 / 90.0
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 9	PRI1 716F	1	1020,0	90.0 / 90.0
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	2	1061,6	45.0 / 45.0
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	2	1371,6	45.0 / 45.0
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT	PRI1 716F	1	783,5	90.0 / 90.0
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	4	288,9	90.0 / 90.0
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	4	736,5	90.0 / 90.0

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	4	pièce	
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28	B	4	pièce	
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce	
84026	VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16	B	4	pièce	
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (10	B	2	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2	P B	8	pièce	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	8	pièce	
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.	B	8	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OU	B	6	pièce	
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTU	B	2	paire	
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	1	paire	
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	1	paire	
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	1	paire	
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	2	pièce	
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	8	pièce	
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES	B	10	pièce	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	12	pièce	
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce	
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce	
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce	
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE	B	2	pièce	
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE	B	2	pièce	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité	
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 28	B	1	pièce	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité	
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 G	B	1	unité	
6-32224-00-0-1	Renvoi d'angle 50/160 1GV	B	1	unité	

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050925 DAMATO
Client : CSM 0001 CSM

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité		
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité		
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-J	B	1	unité		
6-40245-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité		
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité		
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité		
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JE	B	1	unité		
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-J	B	1	unité		
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité		
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité		
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-	B	1	unité		
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce		
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité		
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce		
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité		
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810	B	1	unité		
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité		
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce		
G-23790-00-0-1	Gâche tringle double à clame	B	1	pièce		
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9		3	unité		
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité		


AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR NOIR	1,9 10,5	ml ml		
----------------------	--	--------------	-------------	----------	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	362	810
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	811	194

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050925 DAMATO
 Client : CSM 0001 CSM

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126/Seuil OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 1140,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2100,0
 H Poignée = 980,0



Conception : 3C3060 + CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O2N21126P + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--

AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2017,6	VV/VV	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	515,8	VV/VV	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	504,5	VV/VV	
AL						
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre	(B	1	970,0	90.0/ 90.0	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1191,6	45.0/ 45.0	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	2125,8	45.0/ 90.0	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	2125,8	90.0/ 45.0	
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G	PRI1 716F	1	2016,5	45.0/ 45.0	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	4	544,5	45.0/ 45.0	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	3	2057,6	45.0/ 45.0	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	440,9	90.0/ 90.0	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	519,9	90.0/ 90.0	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	1	1271,6	45.0/ 45.0	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	1	2165,8	45.0/ 90.0	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	1	2165,8	90.0/ 45.0	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	983,8	90.0/ 90.0	
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT	PRI1 716F	1	1954,0	90.0/ 90.0	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 716F	1	1140,0	45.0/ 45.0	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 716F	1	2098,2	45.0/ 90.0	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 716F	1	2098,2	90.0/ 45.0	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	4	393,9	90.0/ 90.0	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	4	1907,0	90.0/ 90.0	

AL						
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	2	pièce		
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (10	B	2	pièce		
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2	P B	8	pièce		
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	3	pièce		
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	8	pièce		
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.	B	4	pièce		
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OU	B	6	pièce		
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	1	paire		
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	1	paire		
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	1	paire		
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	1	paire		
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	2	paire		
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	8	pièce		
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	12	pièce		
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	11	pièce		
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce		
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE	B	1	paire		
FT						
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité		
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité		
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité		
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité		
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité		
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité		
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce		

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050925 DAMATO
 Client : CSM 0001 CSM

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité		
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité		
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940	B	1	unité		
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité		
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce		
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9		20	unité		


AL 66401 84101	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL NOIR JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (B		17,6 1,1	ml ml		
----------------------	---	--	-------------	----------	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	467	1980

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050925 DAMATO
 Client : CSM 0001 CSM

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 STD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 2 Largeur = 930,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1250,0
 H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126F + 0/OB20

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1143,4	VV/VV	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	2	410,8	VV/VV	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	2	399,5	VV/VV	
AL						
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1020,0	90.0/ 90.0	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	4	1300,0	90.0/ 90.0	
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G	PRI1 716F	2	1142,3	45.0/ 45.0	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	8	439,5	45.0/ 45.0	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	6	1183,4	45.0/ 45.0	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 9	PRI1 716F	2	1020,0	90.0/ 90.0	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	4	1061,6	45.0/ 45.0	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	4	1381,6	45.0/ 45.0	
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT	PRI1 716F	2	1079,8	90.0/ 90.0	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 716F	4	930,0	45.0/ 45.0	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 716F	4	1250,0	45.0/ 45.0	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	8	288,9	90.0/ 90.0	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	8	1032,8	90.0/ 90.0	

AL						
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	8	pièce		
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce		
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (10	B	4	pièce		
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	16	pièce		
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	16	pièce		
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.	B	16	pièce		
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OU	B	12	pièce		
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	2	paire		
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	2	paire		
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	16	pièce		
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	24	pièce		
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce		
FT						
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité		
6-31512-03-0-1	Têteière de Compas UNI-JET 28	B	2	pièce		
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité		
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 G	B	2	unité		
6-32224-00-0-1	Renvoi d'angle 50/160 1GV	B	2	unité		
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	2	unité		
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	2	unité		
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-J	B	2	unité		
6-40245-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	2	unité		
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité		
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité		
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JE	B	2	unité		
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-J	B	2	unité		
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	2	unité		
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité		
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-	B	2	unité		
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce		
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	4	unité		

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050925 DAMATO
Client : CSM 0001 CSM

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce		
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité		
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190	B	2	unité		
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité		
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce		
G-23790-00-0-1	Gâche tringle double à clame	B	2	pièce		
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9		6	unité		
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	2	unité		


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL NOIR		21,4	ml		
-------------	-----------------------------------	--	------	----	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	362	1106

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050925 DAMATO
Client : CSM 0001 CSM

LOT : REPERE : 0000000004
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 STD
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 950,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 1280,0
H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126F + 0/OB20

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--

AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1173,4	VV/VV	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	420,8	VV/VV	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	409,5	VV/VV	
AL						
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1040,0	90.0/ 90.0	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1330,0	90.0/ 90.0	
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G	PRI1 716F	1	1172,3	45.0/ 45.0	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	4	449,5	45.0/ 45.0	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	3	1213,4	45.0/ 45.0	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 9	PRI1 716F	1	1040,0	90.0/ 90.0	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	2	1081,6	45.0/ 45.0	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	2	1411,6	45.0/ 45.0	
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT	PRI1 716F	1	1109,8	90.0/ 90.0	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 716F	2	950,0	45.0/ 45.0	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 716F	2	1280,0	45.0/ 45.0	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	4	298,9	90.0/ 90.0	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	4	1062,8	90.0/ 90.0	

AL						
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	4	pièce		
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce		
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (10	B	2	pièce		
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	8	pièce		
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	8	pièce		
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.	B	8	pièce		
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OU	B	6	pièce		
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	1	paire		
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	1	paire		
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	8	pièce		
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	12	pièce		
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce		
FT						
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité		
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 28	B	1	pièce		
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité		
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité		
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 G	B	1	unité		
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité		
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité		
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-J	B	1	unité		
6-40245-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité		
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité		
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité		
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JE	B	1	unité		
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-J	B	1	unité		
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité		
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité		
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-	B	1	unité		
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce		
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité		

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050925 DAMATO
 Client : CSM 0001 CSM

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce		
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité		
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190	B	1	unité		
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité		
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce		
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9		3	unité		
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité		


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL NOIR		11,0	ml	
-------------	-----------------------------------	--	------	----	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	372	1136

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050925 DAMATO
 Client : CSM 0001 CSM

LOT : REPERE : 0000000005
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 340,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 650,0
 H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--

AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	1	543,4	VV/VV	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	233,4	VV/VV	
AL						
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	430,0	90.0/ 90.0	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	700,0	90.0/ 90.0	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	2	273,4	45.0/ 45.0	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	2	583,4	45.0/ 45.0	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 9	PRI1 716F	1	430,0	90.0/ 90.0	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	2	471,6	45.0/ 45.0	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	2	781,6	45.0/ 45.0	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 716F	2	340,0	45.0/ 45.0	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 716F	2	650,0	45.0/ 45.0	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	122,8	90.0/ 90.0	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	432,8	90.0/ 90.0	

AL						
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	4	pièce		
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce		
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	4	pièce		
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	4	pièce		
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.	B	8	pièce		
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OU	B	4	pièce		
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	4	pièce		
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	6	pièce		
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce		
FT						
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité		
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité		
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9		2	unité		


AL						
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	2,8	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	196	506

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050925 DAMATO
 Client : CSM 0001 CSM

LOT : REPERE : 0000000006
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 340,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 650,0
 H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--

AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	1	543,4	VV/VV	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	233,4	VV/VV	
AL						
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	430,0	90.0/ 90.0	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	700,0	90.0/ 90.0	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	2	273,4	45.0/ 45.0	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	2	583,4	45.0/ 45.0	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 9	PRI1 716F	1	430,0	90.0/ 90.0	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	2	471,6	45.0/ 45.0	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	2	781,6	45.0/ 45.0	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 716F	2	340,0	45.0/ 45.0	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 716F	2	650,0	45.0/ 45.0	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	122,8	90.0/ 90.0	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	432,8	90.0/ 90.0	

AL						
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	4	pièce		
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce		
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	4	pièce		
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	4	pièce		
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.	B	8	pièce		
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OU	B	4	pièce		
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	4	pièce		
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	6	pièce		
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce		
FT						
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité		
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité		
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9		2	unité		


AL						
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL NOIR		2,8	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	196	506

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050925 DAMATO
 Client : CSM 0001 CSM

LOT : REPERE : 0000000007
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 STD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 5 Largeur = 880,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1240,0
 H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126F + 0/OB20

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	5	1133,4	VV/VV	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	5	385,8	VV/VV	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	5	374,5	VV/VV	
AL						
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	5	970,0	90.0/ 90.0	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	10	1290,0	90.0/ 90.0	
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G	PRI1 716F	5	1132,3	45.0/ 45.0	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	20	414,5	45.0/ 45.0	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	15	1173,4	45.0/ 45.0	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 9	PRI1 716F	5	970,0	90.0/ 90.0	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	10	1011,6	45.0/ 45.0	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	10	1371,6	45.0/ 45.0	
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT	PRI1 716F	5	1069,8	90.0/ 90.0	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 716F	10	880,0	45.0/ 45.0	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 716F	10	1240,0	45.0/ 45.0	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	20	263,9	90.0/ 90.0	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	20	1022,8	90.0/ 90.0	

AL						
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	20	pièce		
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	10	pièce		
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (10	B	10	pièce		
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	40	pièce		
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	40	pièce		
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.	B	40	pièce		
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OU	B	30	pièce		
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	5	paire		
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	5	paire		
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	40	pièce		
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	60	pièce		
V70063	VIS pour V42006	B	80	pièce		
FT						
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	5	unité		
6-31512-03-0-1	Têteière de Compas UNI-JET 28	B	5	pièce		
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	5	unité		
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 G	B	5	unité		
6-32224-00-0-1	Renvoi d'angle 50/160 1GV	B	5	unité		
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	5	unité		
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	5	unité		
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-J	B	5	unité		
6-40245-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	5	unité		
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	10	unité		
9-41796-00-0-1	Rampe	B	5	unité		
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JE	B	5	unité		
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-J	B	5	unité		
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	5	unité		
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	5	unité		
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-	B	5	unité		
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce		
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	10	unité		

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050925 DAMATO

Client : CSM 0001 CSM

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	5	pièce		
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	5	unité		
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190	B	5	unité		
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	5	unité		
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	5	pièce		
G-23790-00-0-1	Gâche tringle double à clame	B	5	pièce		
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9		15	unité		
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	5	unité		


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL NOIR		52,1	ml	
-------------	-----------------------------------	--	------	----	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	10	337	1096

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050925 DAMATO
Client : CSM 0001 CSM

LOT : REPERE : 0000000008
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 550,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 850,0
H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--

AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	1	743,4	VV/VV	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	443,4	VV/VV	
AL						
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	640,0	90.0/ 90.0	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	900,0	90.0/ 90.0	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	2	483,4	45.0/ 45.0	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	2	783,4	45.0/ 45.0	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 9	PRI1 716F	1	640,0	90.0/ 90.0	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	2	681,6	45.0/ 45.0	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	2	981,6	45.0/ 45.0	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 716F	2	550,0	45.0/ 45.0	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 716F	2	850,0	45.0/ 45.0	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	332,8	90.0/ 90.0	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	632,8	90.0/ 90.0	

AL						
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	4	pièce		
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce		
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	4	pièce		
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	4	pièce		
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.	B	8	pièce		
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OU	B	4	pièce		
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE * NOIR		4	pièce		
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE * B		6	pièce		
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce		
FT						
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité		
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 28	B	1	pièce		
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité		
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité		
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 G	B	1	unité		
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité		
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité		
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-J	B	1	unité		
6-40245-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité		
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité		
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité		
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JE	B	1	unité		
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-J	B	1	unité		
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité		
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité		
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-	B	1	unité		
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce		
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810	B	1	unité		
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité		
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité		

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	4,5	ml	
----	------------------------------	------	-----	----	--

FICHE DE FABRICATION


Affaire : 2023050925 DAMATO
Client : CSM 0001 CSM

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	406	706

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050925 DAMATO
 Client : CSM 0001 CSM

LOT : REPERE : 0000000009
 CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 840,0 Ep. Vitre = 28,8 mm
 Hauteur = 2300,0
 H Poignée = 1050,0



Conception : 3C3060 + CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O1U21322P + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--

AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2217,6	VV/VV	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	733,4	VV/VV	
AL						
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre	(B	1	670,0	90.0 / 90.0	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	891,6	45.0 / 45.0	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	2325,8	45.0 / 90.0	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	2325,8	90.0 / 45.0	
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37	PRI1 716F	1	669,8	90.0 / 90.0	
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM -	PRI1 716F	2	582,0	90.0 / 90.0	
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM -	PRI1 716F	2	2022,2	90.0 / 90.0	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	1	971,6	45.0 / 45.0	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	1	2365,8	45.0 / 90.0	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI1 716F	1	2365,8	90.0 / 45.0	
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LE	PRI1 716F	2	773,4	45.0 / 45.0	
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LE	PRI1 716F	2	2257,6	45.0 / 45.0	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	683,8	90.0 / 90.0	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 716F	1	840,0	45.0 / 45.0	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 716F	1	2298,2	45.0 / 90.0	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI1 716F	1	2298,2	90.0 / 45.0	

AL						
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	2	pièce		
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET	B	8	pièce		
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce		
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X	B	4	pièce		
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.	B	4	pièce		
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.	B	4	pièce		
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	1	paire		
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU	NOIR	1	paire		
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	5	pièce		
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	6	pièce		
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce		
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE	B	1	paire		
FT						
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce		
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité		
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce		
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce		
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce		
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L17	B	2	unité		
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9		5	unité		

AL						
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	5,1	ml		
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	16,2	ml		
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM	(B	0,8	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	570	2054

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050925 DAMATO
Client : CSM 0001 CSM

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
		depoli			