

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051029 ABERELEK

Client : ZABAL MENU0001 ZABAL MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant Porte OA 2Vt 6763 Seuil Tub 67PL

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT


Qté = 1 Largeur = 1465,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2135,0

H Poignée = 1050,0

L service = 1052,0

L passage = 900,2 H passage = 2037,5



Conception : CJ 3 P8013 + DP6760 + OP2\_6763A

OUVERTURE EXT POUSSANT GAUCHE

BOUTON MOLETE

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe |  |  |
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|

| AL              |                                 |       |   |        |            |  |   |
|-----------------|---------------------------------|-------|---|--------|------------|--|---|
| 6770            | Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P | B     | 1 | 1308,4 | 90.0/ 90.0 |  | T |
| 6772            | PORTE BROSSE - 67 PL            | L1 S9 | 1 | 344,3  | 90.0/ 90.0 |  | T |
| 6772            | PORTE BROSSE - 67 PL            | L1 S9 | 1 | 966,5  | 90.0/ 90.0 |  | T |
| 23600           | JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur  | B     | 2 | 344,3  | 90.0/ 90.0 |  | T |
| 23600           | JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur  | B     | 2 | 966,5  | 90.0/ 90.0 |  | T |
| 6760            | DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6 | L1 S9 | 1 | 1465,0 | 45.0/ 45.0 |  | T |
| 6760            | DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6 | L1 S9 | 1 | 2135,0 | 45.0/ 90.0 |  | M |
| 6760            | DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6 | L1 S9 | 1 | 2135,0 | 90.0/ 45.0 |  | M |
| 6762            | OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL   | L1 S9 | 1 | 2059,8 | 45.0/ 45.0 |  | M |
| 6763            | OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL    | L1 S9 | 2 | 361,1  | 45.0/ 45.0 |  | T |
| 6763            | OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL    | L1 S9 | 2 | 1000,1 | 45.0/ 45.0 |  | T |
| 6763            | OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL    | L1 S9 | 3 | 2059,8 | 45.0/ 45.0 |  | M |
| L PASSAGE LIBRE | Lg Passage Vt Service =         | B     | 1 | 900,2  | VV/VV      |  | T |
| N99858          | PARCLOSE 23 MM - H 22 MM        | L1 S9 | 2 | 202,9  | 90.0/ 90.0 |  | T |
| N99858          | PARCLOSE 23 MM - H 22 MM        | L1 S9 | 2 | 841,9  | 90.0/ 90.0 |  | T |
| N99858          | PARCLOSE 23 MM - H 22 MM        | L1 S9 | 4 | 1857,6 | 90.0/ 90.0 |  | M |
| P8013           | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | L1 S9 | 1 | 1516,6 | 45.0/ 45.0 |  | T |
| P8013           | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | L1 S9 | 1 | 2160,8 | 45.0/ 90.0 |  | M |
| P8013           | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | L1 S9 | 1 | 2160,8 | 90.0/ 45.0 |  | M |

| AL     |                                 |       |    |          |  |  |  |
|--------|---------------------------------|-------|----|----------|--|--|--|
| 66010  | EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. | B     | 10 | pièce    |  |  |  |
| 67601  | KIT BOUCHONS BATTEMENT CENTRAL  | L1 S9 | 1  | Ensemble |  |  |  |
| 67602  | PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR | L1 S9 | 2  | pièce    |  |  |  |
| 67604  | SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE   | B     | 8  | pièce    |  |  |  |
| 67608  | PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS | L1 S9 | 6  | pièce    |  |  |  |
| 67615  | GACHE DE SEUIL POUR SF PORTE 6  | B     | 1  | pièce    |  |  |  |
| 67621  | SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ | B     | 1  | pièce    |  |  |  |
| 81022  | PARE TEMPETE SANS CLAPET        | L1 S9 | 4  | pièce    |  |  |  |
| 84041  | VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX    | B     | 8  | pièce    |  |  |  |
| 84202  | VERROU COURT POUR SF PORTE 67PE | B     | 1  | pièce    |  |  |  |
| 84203  | VERROU RALLONGE POUR SF PORTE 6 | B     | 1  | pièce    |  |  |  |
| 84204  | GACHE HAUTE POUR SF PORTE 67PE  | B     | 1  | pièce    |  |  |  |
| 84212  | CYLINDRE STANDARD 45x45         | B     | 1  | pièce    |  |  |  |
| 84521  | Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2     | B     | 2  | pièce    |  |  |  |
| 84525  | VIS TF N7 X 16 SR2              | B     | 6  | pièce    |  |  |  |
| 92700  | BOUCHONS POUR 6772 - 67FR       | B     | 4  | pièce    |  |  |  |
| 93100  | EQUERRE A VISSE CH 13 X 42 - (  | B     | 20 | pièce    |  |  |  |
| 98700  | BEQUILLE DBLE+CARRE STYLE       | L1 S9 | 1  | Ensemble |  |  |  |
| 98800  | ENTREE DE CYLINDRE MOULEE       | L1 S9 | 2  | pièce    |  |  |  |
| A8022  | EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x | B     | 6  | pièce    |  |  |  |
| A8041  | PARE TEMPETE PLAT (20)          | L1 S9 | 4  | pièce    |  |  |  |
| H50404 | GACHE FILANTE 3 & 5 PTS DROITE  | B     | 1  | pièce    |  |  |  |
| H59602 | KIT FIXATION BEQUILLE CARRE DE  | B     | 1  | pièce    |  |  |  |
| V70063 | VIS pour V42006                 | B     | 40 | pièce    |  |  |  |

| AL    |                            |      |     |    |  |  |
|-------|----------------------------|------|-----|----|--|--|
| 36400 | JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM | NOIR | 9,7 | ml |  |  |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051029 ABERELEK

Client : ZABAL MENU0001 ZABAL MENUISERIES

| Référence       | Désignation                                                        | Coloris   | Qté         | Débit    | Coupe |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|-------|--|--|--|
| 66401<br>V03022 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR<br>JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL | NOIR<br>B | 9,7<br>16,5 | ml<br>ml |       |  |  |  |

| Référence   | Ep | Désignation        | Qté | Larg. | Haut. |
|-------------|----|--------------------|-----|-------|-------|
| PC<br>9010B | 28 | Panneau 28mm 9010B | 1   | 190   | 1889  |
| 9010B       | 28 | Panneau 28mm 9010B | 1   | 829   | 1889  |

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051029 ABERELEK

Client : ZABAL MENU0001 ZABAL MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV\_G16\_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 870,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2070,0

H Poignée = 1050,0



Conception : 3C3060 + DU43005/3 + O1U21322P + 0/PF40

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe |  |  |
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|

|         |                                 |       |   |        |            |  |   |
|---------|---------------------------------|-------|---|--------|------------|--|---|
| AK      |                                 |       |   |        |            |  |   |
| HFO     | Valeur Hfo =                    | B     | 1 | 1987,6 | VV/VV      |  | M |
| LFO     | Valeur Lfo =                    | B     | 1 | 763,4  | VV/VV      |  | T |
| AL      |                                 |       |   |        |            |  |   |
| 15600   | JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML | B     | 1 | 700,0  | 90.0/ 90.0 |  | T |
| L30X60  | CORNIERE ALU 30x60x2            | L1 S9 | 1 | 921,6  | 45.0/ 45.0 |  | T |
| L30X60  | CORNIERE ALU 30x60x2            | L1 S9 | 1 | 2095,8 | 45.0/ 90.0 |  | M |
| L30X60  | CORNIERE ALU 30x60x2            | L1 S9 | 1 | 2095,8 | 90.0/ 45.0 |  | M |
| N43920R | REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR | L1 S9 | 1 | 699,8  | 90.0/ 90.0 |  | T |
| N99832  | PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H  | L1 S9 | 2 | 612,0  | 90.0/ 90.0 |  | T |
| N99832  | PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H  | L1 S9 | 2 | 1792,2 | 90.0/ 90.0 |  | M |
| U21322  | OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER | L1 S9 | 2 | 803,4  | 45.0/ 45.0 |  | T |
| U21322  | OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER | L1 S9 | 2 | 2027,6 | 45.0/ 45.0 |  | M |
| U21400  | Anodisé NaT. SEUIL PMR          | B     | 1 | 713,8  | 90.0/ 90.0 |  | T |
| U43005  | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | L1 S9 | 1 | 870,0  | 45.0/ 45.0 |  | T |
| U43005  | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | L1 S9 | 1 | 2068,2 | 45.0/ 90.0 |  | M |
| U43005  | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | L1 S9 | 1 | 2068,2 | 90.0/ 45.0 |  | M |

|                 |                                         |       |   |       |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------|-------|---|-------|--|--|--|
| AL              |                                         |       |   |       |  |  |  |
| 66010           | EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.         | B     | 2 | pièce |  |  |  |
| 86750           | VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93         | B     | 8 | pièce |  |  |  |
| A2000           | PARE TEMPETE A VOLET                    | L1 S9 | 2 | pièce |  |  |  |
| V41004          | EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.         | B     | 4 | pièce |  |  |  |
| V42006          | EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4            | B     | 4 | pièce |  |  |  |
| V42025          | EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7            | B     | 4 | pièce |  |  |  |
| V50012          | "X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | L1 S9 | 1 | paire |  |  |  |
| V59062          | PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF         | L1 S9 | 1 | paire |  |  |  |
| V6001           | VIS INOX 4.2 X 11                       | B     | 5 | pièce |  |  |  |
| V70026          | **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****         | B     | 6 | pièce |  |  |  |
| V70063          | VIS pour V42006                         | B     | 8 | pièce |  |  |  |
| V90013          | ***** PAS ENCORE DISPONIBLE **          | B     | 1 | paire |  |  |  |
| FT              |                                         |       |   |       |  |  |  |
| 6-32104-00-0-1  | Prolongateur course OF 1G               | B     | 2 | pièce |  |  |  |
| 6-32142-00-0-1  | Rallonge L500 1 GV                      | B     | 2 | unité |  |  |  |
| 8-00625-00-0-1  | Rallonge 250                            | B     | 2 | unité |  |  |  |
| E-18749-01-0-1  | Gâche pêne 1/2 Tour                     | B     | 1 | pièce |  |  |  |
| E-19550-61-0-1  | Gâche galet                             | B     | 6 | pièce |  |  |  |
| G-22488-00-0-6  | Guide tringle bas                       | B     | 2 | pièce |  |  |  |
| G-24750-18-L-1  | Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780          | B     | 2 | unité |  |  |  |
| G-25077-00-0-7T | Paumelle à clamer Blanc RAL 901         |       | 5 | unité |  |  |  |

|       |                                 |      |      |    |  |  |  |
|-------|---------------------------------|------|------|----|--|--|--|
| AL    |                                 |      |      |    |  |  |  |
| 25900 | JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM    | NOIR | 4,7  | ml |  |  |  |
| 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 15,0 | ml |  |  |  |
| 84101 | JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m | B    | 0,8  | ml |  |  |  |

| Référence | Ep | Désignation        | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|--------------------|-----|-------|-------|
| PC        |    |                    |     |       |       |
| 9010B     | 28 | Panneau 28mm 9010B | 1   | 600   | 1824  |

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051029 ABERELEK

Client : ZABAL MENU0001 ZABAL MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant Porte OA 2Vt 6763 Seuil Tub 67PL

Ouvrant à Gauche


COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 2550,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2480,0

H Poignée = 1050,0

L passage = 1123,2 H passage = 2382,5



Conception : 3C3060 + 3C6080 + DP6760 + OP2\_6763A

OUVERTURE EXT POUSSANT DROIT

BOUTON MOLETE

CREMONE POMPIER

CORNieres 80X60 INT ET CORNieres 60X30 EXT

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe |  |  |
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|

|                 |                                 |       |   |        |            |  |   |
|-----------------|---------------------------------|-------|---|--------|------------|--|---|
| AL              |                                 |       |   |        |            |  |   |
| 6770            | Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P | B     | 1 | 2393,4 | 90.0/ 90.0 |  | T |
| 6772            | PORTE BROSSE - 67 PL            | L1 S9 | 1 | 1189,5 | 90.0/ 90.0 |  | T |
| 6772            | PORTE BROSSE - 67 PL            | L1 S9 | 1 | 1206,3 | 90.0/ 90.0 |  | T |
| 23600           | JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur  | B     | 2 | 1189,5 | 90.0/ 90.0 |  | T |
| 23600           | JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur  | B     | 2 | 1206,3 | 90.0/ 90.0 |  | T |
| 6760            | DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6 | L1 S9 | 1 | 2480,0 | 45.0/ 90.0 |  | M |
| 6760            | DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6 | L1 S9 | 1 | 2480,0 | 90.0/ 45.0 |  | M |
| 6760            | DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6 | L1 S9 | 1 | 2550,0 | 45.0/ 45.0 |  | T |
| 6762            | OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL   | L1 S9 | 1 | 2404,8 | 45.0/ 45.0 |  | M |
| 6763            | OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL    | L1 S9 | 4 | 1223,1 | 45.0/ 45.0 |  | T |
| 6763            | OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL    | L1 S9 | 3 | 2404,8 | 45.0/ 45.0 |  | M |
| L PASSAGE LIBRE | Lg Passage Vt Service =         | B     | 1 | 1123,2 | VV/VV      |  | T |
| L30X60          | CORNiere ALU 30x60x2            | L1 S9 | 1 | 2505,8 | 45.0/ 90.0 |  | M |
| L30X60          | CORNiere ALU 30x60x2            | L1 S9 | 1 | 2505,8 | 90.0/ 45.0 |  | M |
| L30X60          | CORNiere ALU 30x60x2            | L1 S9 | 1 | 2601,6 | 45.0/ 45.0 |  | T |
| L80X60          | CORNiere ALU 80X60x2            | L1 S9 | 1 | 2535,8 | 45.0/ 90.0 |  | M |
| L80X60          | CORNiere ALU 80X60x2            | L1 S9 | 1 | 2535,8 | 90.0/ 45.0 |  | M |
| L80X60          | CORNiere ALU 80X60x2            | L1 S9 | 1 | 2661,6 | 45.0/ 45.0 |  | T |
| N99858          | PARCLOSE 23 MM - H 22 MM        | L1 S9 | 4 | 1064,9 | 90.0/ 90.0 |  | T |
| N99858          | PARCLOSE 23 MM - H 22 MM        | L1 S9 | 4 | 2202,6 | 90.0/ 90.0 |  | M |

|        |                                 |       |    |          |  |  |  |
|--------|---------------------------------|-------|----|----------|--|--|--|
| AL     |                                 |       |    |          |  |  |  |
| 57600  | Ensemble crémone pompier_Gris/N | L1 S9 | 1  | pièce    |  |  |  |
| 66010  | EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. | B     | 10 | pièce    |  |  |  |
| 67601  | KIT BOUCHONS BATTEMENT CENTRAL  | L1 S9 | 1  | Ensemble |  |  |  |
| 67602  | PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR | L1 S9 | 2  | pièce    |  |  |  |
| 67604  | SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE   | B     | 8  | pièce    |  |  |  |
| 67608  | PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS | L1 S9 | 6  | pièce    |  |  |  |
| 67621  | SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ | B     | 1  | pièce    |  |  |  |
| 81022  | PARE TEMPETE SANS CLAPET        | L1 S9 | 7  | pièce    |  |  |  |
| 84041  | VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX    | B     | 8  | pièce    |  |  |  |
| 84212  | CYLINDRE STANDARD 45x45         | B     | 1  | pièce    |  |  |  |
| 84525  | VIS TF N7 X 16 SR2              | B     | 10 | pièce    |  |  |  |
| 92700  | BOUCHONS POUR 6772 - 67FR       | B     | 4  | pièce    |  |  |  |
| 93100  | EQUERRE A VISSE CH 13 X 42 - (  | B     | 20 | pièce    |  |  |  |
| 98700  | BEQUILLE DBLE+CARRE STYLE       | L1 S9 | 1  | Ensemble |  |  |  |
| 98800  | ENTREE DE CYLINDRE MOULEE       | L1 S9 | 2  | pièce    |  |  |  |
| A8022  | EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x | B     | 6  | pièce    |  |  |  |
| A8041  | PARE TEMPETE PLAT (20)          | L1 S9 | 6  | pièce    |  |  |  |
| H50405 | GACHE FILANTE 3 & 5 PTS GAUCHE  | B     | 1  | pièce    |  |  |  |
| H59602 | KIT FIXATION BEQUILLE CARRE DE  | B     | 1  | pièce    |  |  |  |
| V70063 | VIS pour V42006                 | B     | 40 | pièce    |  |  |  |

|       |                                 |      |      |    |  |  |  |
|-------|---------------------------------|------|------|----|--|--|--|
| AL    |                                 |      |      |    |  |  |  |
| 36400 | JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM      | NOIR | 13,2 | ml |  |  |  |
| 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 13,2 | ml |  |  |  |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051029 ABERELEK

Client : ZABAL MENU0001 ZABAL MENUISERIES

| Référence | Désignation                     | Coloris | Qté  | Débit | Coupe |  |  |  |
|-----------|---------------------------------|---------|------|-------|-------|--|--|--|
| V03022    | JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL | B       | 21,8 | ml    |       |  |  |  |

| Référence   | Ep | Désignation        | Qté | Larg. | Haut. |
|-------------|----|--------------------|-----|-------|-------|
| PC<br>9010B | 28 | Panneau 28mm 9010B | 2   | 1052  | 2234  |