

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051054 CEPET

Client : MONSIEUR A0002 MONSIEUR AYKOC NICOLAS

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 3000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2200,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	2109,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2109,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2972,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	2195,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	3000,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 716F	1	3000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2109,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1436,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2109,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m)			4,2	ml			
36206		B						

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	2	1428	1995

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051054 CEPET

Client : MONSIEUR A0002 MONSIEUR AYKOC NICOLAS

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 950,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL L20X30 N03123J N03127 N03631 U03020 U03024 U03027 U03120 U03122	CORNIERE ALU 20x30x2 CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6 MONTANT CD ISO 140 67CL TRAVERSE HAUTE CD 67CL MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F B PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	1 1 1 2 1 2 1 2 4	1600,0 859,8 859,8 1572,0 1600,0 945,0 1600,0 859,8 736,8	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	T M M T T M T M T
---	--	---	---	---	--	---

AL A1039 A2000 H03201 V53013 V55045 V55047 FE G-24080-00-0-1 G-25000-73-0-1 G-25268-02-0-6 LO BT150445 CPLG0085 CTHB0003 SV INV101055	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R PARE TEMPETE A VOLET CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR NOIR B NOIR NOIR NOIR	1 1 4 4 1 1	paire pièce pièce pièce paire paire				
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	4	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	4	pièce				
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m)	B	1,7	ml				
-------------	----------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	2	728	745

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051054 CEPET

Client : MONSIEUR A0002 MONSIEUR AYKOC NICOLAS

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 750,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	2	778,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	687,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	605,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	727,6	45.0/ 45.0		M	
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	577,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051054 CEPET
Client : MONSIEUR A0002 MONSIEUR AYKOC NICOLAS

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4 , 7	ml			
-------------	---------------------------------	------	-------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0.7.1	28	44-6/14/4 FE intercalaire alu imprimé 200	1	528	650

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051054 CEPET

Client : MONSIEUR A0002 MONSIEUR AYKOC NICOLAS

LOT : REPERE : 0000000004
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 2400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 950,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0		T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	859,8	90.0/ 90.0	M	
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	859,8	90.0/ 90.0	M	
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2372,0	90.0/ 90.0	T	
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0	T	
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	945,0	90.0/ 90.0	M	
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0	T	
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	859,8	90.0/ 90.0	M	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1136,8	90.0/ 90.0	T	

AL							
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce			
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire			
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce			
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	2	pièce			
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce			
LA							
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	4	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	4	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce			

AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,7	ml			
----	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	2	1128	745

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051054 CEPET

Client : MONSIEUR A0002 MONSIEUR AYKOC NICOLAS

LOT : REPERE : 0000000005
CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV_G16_F37
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT140CDDC + D140F37S67 + O1U21322P + 0/PF40

SAILLIE REDUITE

PANNEAU INDUPANEL

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	900,0	90.0 / 90.0	T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140	PRI1 716F	2	2143,2	90.0 / 90.0	M
AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2070,7	VV/VV	M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	865,4	VV/VV	T
AL						
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	802,0	90.0 / 90.0	T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 716F	1	801,8	90.0 / 90.0	T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	2	714,0	90.0 / 90.0	T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 716F	2	1875,3	90.0 / 90.0	M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	905,4	45.0 / 45.0	T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 716F	2	2110,7	45.0 / 45.0	M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	815,8	90.0 / 90.0	T

AL					
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce	
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce	
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce	
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	4	pièce	
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	1	paire	
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire	
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	1	paire	
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	NOIR	1	paire	
V59063	BOUCHON CONTINUITE ETANCH COUPE	B	2	pièce	
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	5	pièce	
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce	
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire	
FT					
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce	
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité	
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce	
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce	
G-24750-18-L-1	Cr. bariillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité	
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité	
LO					
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce	
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce	

AL						
25900	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM	NOIR	5,1	ml		
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16,0	ml		
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	B	0,9	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PR					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051054 CEPET
Client : MONSIEUR A0002 MONSIEUR AYKOC NICOLAS

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SANS28	28	SANS REMPLISSAGE 28MM	1	702	1907

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051054 CEPET

Client : MONSIEUR A0002 MONSIEUR AYKOC NICOLAS

LOT : REPERE : 0000000006

CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 2 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 950,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL U43060 U43063 U43065 L20X30 N99852 N99852 P1061	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6 TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100 CORNiere ALU 20x30x2 PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	2 4 2 2 4 4 2	800,0 978,0 800,0 800,0 790,0 842,2 800,0	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0		T M T T T M T
---	---	---	---------------------------------	---	--	--	---------------------------------

AL 66028 A1039 V59017 V59034 V6001 V90008 V90010 LO BT150445 CPLG0085 CTHBT0003	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R JOINT VERRON GRIS PARCLOSSES LAQ PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN VIS INOX 4.2 X 11 PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 Pattes Isolation 140mm Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT	B NOIR B NOIR B NOIR B B B	8 2 30 4 4 2 2 12 12 12	pièce paire pièce paire pièce paire paire pièce pièce pièce			
--	--	--	--	--	--	--	--

AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR NOIR	6,2 6,2	ml ml			
----------------------	---	--------------	------------	----------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0.3	28	44°/16/4 FE intercalaire alu imprimé 200	2	753	875

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051054 CEPET

Client : MONSIEUR A0002 MONSIEUR AYKOC NICOLAS

LOT : REPERE : 0000000007

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 3000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2200,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	2109,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2109,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2972,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	2195,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	3000,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 716F	1	3000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2109,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1436,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2109,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m)			4,2	ml			
36206		B						

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	2	1428	1995

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051054 CEPET

Client : MONSIEUR A0002 MONSIEUR AYKOC NICOLAS

LOT : REPERE : 0000000008

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2200,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	2109,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2109,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2372,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	2195,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2109,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1136,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2109,8	90.0/ 90.0			M

AL A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
LA GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,2	ml				
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	2	1128	1995

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051054 CEPET

Client : MONSIEUR A0002 MONSIEUR AYKOC NICOLAS

LOT : REPERE : 0000000009

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 950,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	800,0	90.0/ 90.0		T	
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	2	978,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	800,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	887,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	765,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	800,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	805,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	927,6	45.0/ 45.0		M	
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	800,0	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	654,8	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	777,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051054 CEPET
Client : MONSIEUR A0002 MONSIEUR AYKOC NICOLAS

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,3	ml			
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #0.7.1	28	44-6/14/4 FE intercalaire alu imprimé 200	1	728	850

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051054 CEPET

Client : MONSIEUR A0002 MONSIEUR AYKOC NICOLAS

LOT : REPERE : 0000000010

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 950,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	800,0	90.0/ 90.0		T	
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	2	978,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	800,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	887,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	765,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	800,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	805,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	927,6	45.0/ 45.0		M	
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	800,0	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	654,8	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	777,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051054 CEPET
Client : MONSIEUR A0002 MONSIEUR AYKOC NICOLAS

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,3	ml			
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #0.7	28	44-6/14/4 FE intercalaire alu	1	728	850

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051054 CEPET

Client : MONSIEUR A0002 MONSIEUR AYKOC NICOLAS

LOT : REPERE : 0000000011
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 STD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 3 Largeur = 1200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1250,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



1245,0
↓
1256,0
↔

Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O2N21126F + 0/OB20

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	3	1200,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	6	1245,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	3	1200,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	3	1154,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	3	581,8	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	3	570,5	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	3	1200,0	90.0/ 90.0			T
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI1 716F	3	1153,5	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	12	610,5	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	9	1194,6	45.0/ 45.0			M
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT CA	PRI1 716F	3	1091,0	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	12	459,9	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	12	1044,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	6	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	24	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	3	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	24	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	18	pièce				
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	3	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	3	paire				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	24	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	6	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	36	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	3	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	3	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	3	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	3	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	3	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	3	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	3	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	3	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	3	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	3	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	3	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	6	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	3	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	3	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	3	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	3	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	3	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	3	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	3	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	3	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051054 CEPET

Client : MONSIEUR A0002 MONSIEUR AYKOC NICOLAS

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	3	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	3	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	3	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		9	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	3	unité			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	18	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	18	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	18	pièce			

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	36,4	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	6	533	1117

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051054 CEPET

Client : MONSIEUR A0002 MONSIEUR AYKOC NICOLAS

LOT : REPERE : 0000000012
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 STD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 1400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2000,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O2N21126F + 0/OB20

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	2	1995,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1904,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	681,8	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	670,5	VV/VV			T
AL								
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI1 716F	1	1903,5	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	710,5	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	1944,6	45.0/ 45.0			M
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA	PRI1 716F	1	1841,0	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	559,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1794,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051054 CEPET
Client : MONSIEUR A0002 MONSIEUR AYKOC NICOLAS

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	8	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce			

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	18,2	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0	28	4/20/4 FE intercalaire alu	2	633	1867

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051054 CEPET

Client : MONSIEUR A0002 MONSIEUR AYKOC NICOLAS

LOT : REPÈRE : 0000000013


CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL U43060 U43063 U43065 N99852 N99852 P1061	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6 TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100 PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	1 2 1 2 2 1	600,0 2178,0 600,0 590,0 2042,2 600,0	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	T M T T M T
---	---	--	----------------------------	--	--	----------------------------

AL 66028 A1039 V59017 V59034 V6001 V90008 V90010 LO BT150445 CPLG0085 CTHBT0003	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN VIS INOX 4.2 X 11 PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 Pattes Isolation 140mm Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT	B NOIR B NOIR B NOIR B B B	4 1 24 2 2 1 1 12 12 12	pièce paire pièce paire pièce paire paire pièce pièce pièce		
--	---	--	--	--	--	--

AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR NOIR	5,1 5,1	ml ml		
----------------------	---	--------------	------------	----------	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #0.3.1	28	44°/16/4 FE intercalaire alu dépoli	1	553	2075