



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN

Référence : LES MAISONS DE JORGE

LABEGE, LE 28/11/2022

Accusé de réception N° 2022112251

LIVRAISON SEMAINE 11

CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.


DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 -</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none">- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28- 1 Poignée sarena 20°- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)- 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)- Menuiseries pose en applique avec TVR- Applique à gauche / droite- Prévue avec TVR fabrication -5mm -- Dormant neuf coulissant 2 rails- Iso totale 140mm -- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau- Mortaise seule pour grille de ventilation -Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE -Hauteur Poignée : 1050 -Finition : RAL 7016 FSD -	2500	2200	873,81	873,81

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Tapée supérieure P1061 - Mortaise seule pour grille de ventilation <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	2000	2200	688,87	688,87
Repère : 0000000003	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 310</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	1200	1050	378,00	378,00

MONTANT TOTAL H.T.**1 940,68 €****T.V.A. à 20,00 %****388,14 €****MONTANT TOTAL T.T.C.****2 328,82 €**

DATE : 25/11/2009



fax



05 62 88 32 81

MENUISERIE BRIOU

Route de toulouse
31460 CARAMAN

adresse de livraison

Menuiseries
contact@laloi-menuiseries.com

BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM			REFERENCE : <i>DE'FORGE</i>	DELAI : <i>Semaine M/23</i>
			COLORIS RAL :	<i>Gris sole</i>
<p align="center">MENUISERIE BRIOU Route de toulouse 31460 CARAMAN</p> 			COLORIS BICOLORATION	RAL INT. RAL EXT.
			OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure)	OUVRANT VISIBLE GAMME HAWAII
				
			<small>exemple ensemble composé :</small> 	


REPERE	N° DE CHASSIS	QUANTITE	COTES		DORMANT	POSE	IMPRIME G200	BLOC BAIE		
			LARGEUR	HAUTEUR	RENO	NEUF		APPLI.	BLANC	T.O.
T	TABLEAU FINI	T	1	100	120	TUNN.	H	V		
F	FABRICATION	F			140/160	RENO.				
1.0	1	1	9	2500	9000	Arré	X			
2.0	1	1	9	2000	9000	Arré	X			
3.0	1	1	9	1800	1050	Arré	X			
4.0						Arré	X			
5.0										
6.0										
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										

OBSERVATIONS ET CROQUIS.

Seuil Encastre total Compris dans la hauteur
Poignée Sarenza 20° + Cuvette
Porteuse + Grille Rate Ext.

NOM ET SIGNATURE

Menusserie Brio

1

N°