



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

FFPART
FOISSAC Frédéric
CHEMIN DE GAUTIS
31450 DEYME

Mob. client : 05 61 45 08 09
LABEGE, LE 09/06/2023

Référence : PERIN

Accusé de réception N° 2023061184

LIVRAISON SEMAINE 37

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

ANNULE ET REMPLACE

DELIGNAGE TAPEE HAUTE A 25MM

REP 2 HAUTEUR POIGNEE 600 ET QTE 2

BAVETTE N99988 EST BIEN PREVU SUR TOUS LES CHASSIS

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001						
	1	 <ul style="list-style-type: none">- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2Ouvrant à DroiteHauteur Poignée : 200- Menuiseries pose en applique sans TVR- Applique à gauche / droite / haut- Prévue sans TVR- Tapées rapportéesIso total 140mm Sans TVR (appuie décalé)- Couvre Joint intérieur de 4 cotés- recouvrement plat de 46mm- Dormant périphérique- Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage- Hauteur profil 78,1mmOscillo battant 2 vantauxVitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WEAvec petits-bois : PB 26*8 7016Finition : RAL 7016 FSDDont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	990	1050	501,20	501,20

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	2	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 600 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées Iso total 140mm Sans TVR (appuie décalé) - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 46mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Oscillo battant 2 vantaux - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 7016 Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 €</p>	990	1550	627,80	1 255,60
Repère : 0000000003	1	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées Iso total 140mm Sans TVR (appuie décalé) - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 46mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Oscillo battant 2 vantaux - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Avec petits-bois : PB 26*8 7016 Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	990	1250	572,45	572,45

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées Iso total 140mm Sans TVR (appuie décalé) - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 46mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	600	750	257,78	257,78

MONTANT TOTAL H.T. **2 587,03 €**

T.V.A. à 20,00 % **517,41 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **3 104,44 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 2,50 €

T.V.A. à 20,00 % : 0,50 €

T.T.C. : 3,00 €