

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061180 BIGLIEME


Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 1Vt1 / 1Rail CL32 GAL.

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 980,0
Hauteur = 2670,0 Jeux H = +8,0
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

Conception : GAL_NO_VR + PATGL1CL + DG1V1RC32 + OG1V1RC32

POIGNEE A CLE EXT SAILLIE REDUITE?

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	944,1	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	1030,0	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	2668,0	90.0/ 90.0			M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	2668,0	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	938,5	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	L1 S9	1	2604,0	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2589,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2659,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	1	1136,1	90.0/ 90.0			T
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	1	2659,9	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	1	1847,9	90.0/ 90.0			T
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	L1 S9	1	2659,9	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	L1 S9	1	980,0	90.0/ 90.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	L1 S9	2	1954,1	45.0/ 45.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	L1 S9	2	2678,0	45.0/ 45.0			M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	1	2589,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	2	904,0	90.0/ 90.0			T

AL								
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce				
36115	KIT BARILLET - 67CL24-28-36	B	1	pièce				
3806	CYLINDRE 30X30 VARIE	B	1	pièce				
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	2	pièce				
81720	Vis TF M5x25 Torx T25 (par 100	B	1	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	L1 S9	2	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	2	pièce				
H03418	GACHE FILANTE 3 POINTS POUR H03	B	1	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	L1 S9	1	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	2	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce				
V55033	"N"NOIR PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	L1 S9	1	paire				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	L1 S9	1	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	27	pièce				
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	16	pièce				
FE								
G-25000-75-0-1	CREMONE SLIDELOCK L1500 D700 3C	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	16	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,7	ml				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061180 BIGLIEME

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
V04024	JOINT U 29 MM Noir Pré découpé C	NOIR	6,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	895	2475

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061180 BIGLIEME

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 1Vt1 / 1Rail CL32 GAL.


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1500,0

Hauteur = 1570,0 Jeux H = +8,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL_NO_VR + PATGL1CL + DG1V1RC32 + OG1V1RC32

POIGNEE A CLE EXT SAILLIE REDUITE?

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	1464,1	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	1550,0	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	1568,0	90.0/ 90.0			M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	1	1568,0	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	1458,5	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	L1 S9	1	1504,0	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	1489,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	1541,8	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	1	1541,8	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	2	1656,1	90.0/ 90.0			T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	1	2887,9	90.0/ 90.0			T
N03900	CAPOT POUR GALANDAGE CL32	L1 S9	1	1541,8	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	L1 S9	1	1500,0	90.0/ 90.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	L1 S9	2	1578,0	45.0/ 45.0			M
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	L1 S9	2	2994,1	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	1	1489,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	2	1424,0	90.0/ 90.0			T

AL								
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce				
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COUSSIANT	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	2	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	L1 S9	1	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	2	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce				
V55033	"N"NOIR PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	L1 S9	1	paire				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	L1 S9	1	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	26	pièce				
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	14	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	14	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,6	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1415	1375

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061180 BIGLIEME

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 STD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1460,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1730,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126F + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1623,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	675,8	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	664,5	VV/VV			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1550,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	1780,0	90.0/ 90.0			M
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	L1 S9	1	1622,3	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	704,5	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	1663,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1550,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1591,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1861,6	45.0/ 45.0			M
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA	L1 S9	1	1559,8	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1460,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1730,0	45.0/ 45.0			M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	553,8	90.0/ 90.0			T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	1512,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	4	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52008	"B"9010 **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V59014	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		16	unité				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16,2	ml			
----	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061180 BIGLIEME

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	627	1586

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061180 BIGLIEME

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1900,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2500,0

H Poignée = 1050,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 3 P8017 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	1900,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2500,0	45.0/ 45.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1990,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	2550,0	90.0/ 90.0			M
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2425,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2425,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1807,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1990,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2031,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2565,8	45.0/ 90.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2565,8	90.0/ 45.0			M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2425,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	854,7	90.0/ 90.0			T

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
H03418	GACHE FILANTE 3 POINTS POUR H03	B	2	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
FE								
G-25000-75-0-1	CREMONE SLIDELOCK L1500 D700 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	845	2311