


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061213 PY / DELMAS
 Client : IDEAL PVC 0001 IDEAL PVC

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 2 Largeur = 1300,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1050,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

Grille : FUTUNA FIL

1 POINT

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	2	1300,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	2	959,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	2	959,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	4	1272,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	L1 S9	2	1300,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	L1 S9	4	1045,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	2	1300,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	4	959,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	8	586,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	2	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	2	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	8	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	8	pièce				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	2	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	2	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	8	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	4	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	12	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	4	pièce				


AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	3,8	ml				
----	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	578	845

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061213 PY / DELMAS
 Client : IDEAL PVC 0001 IDEAL PVC

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21165/Seuil OC_G16_F37 BS
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 830,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37S67 + O1N21165PB + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1 S9	1	830,0	90.0/ 90.0		T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140	L1 S9	2	2176,2	90.0/ 90.0		M
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2103,7	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	795,4	VV/VV		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	785,6	45.0/ 45.0		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	2093,9	45.0/ 45.0		M
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML)	B	1	732,0	90.0/ 90.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	835,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	2143,7	45.0/ 45.0		M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	1	731,8	90.0/ 90.0		T
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	830,0	90.0/ 90.0		T
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	745,8	90.0/ 90.0		T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	L1 S9	1	2066,6	90.0/ 90.0		M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	788,6	90.0/ 90.0		T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	2096,9	90.0/ 90.0		M

AL							
66316	CYLINDRE SECURITE 25X60 MM	B	1	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	2	pièce			
H50100	BEQUILLE DOUBLE	L1 S9	1	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	1	paire			
V50012 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V59034 "X"GRIS	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1 S9	1	paire			
V59063	BOUCHON CONTINUITÉ ETANCH COUPE	B	2	pièce			
V59119 "B"BLAN	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	L1 S9	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	10	pièce			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1 S9	1	paire			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité			
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		5	unité			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	12	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce			

AL							
----	--	--	--	--	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023061213 PY / DELMAS
Client : IDEAL PVC 0001 IDEAL PVC

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,1	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	13,4	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	B	0,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC 9010B	28	Panneau 28mm 9010B	1	699	2066