


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051072 MAISONS CLAIR LOGIS / DESSEAUX
 Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:1015S RAL 1015 SATINE POUR PROFIL
 Qté = 1 Largeur = 2000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



2145,0
 2056,0

Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 115S	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 115S	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1972,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 115S	2	2145,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 115S	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 115S	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 115S	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 115S	4	936,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 115S	1	2059,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				


AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m)	B	4,1	ml				
----	----------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	928	1945

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051072 MAISONS CLAIR LOGIS / DESSEAUX
 Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:1015S RAL 1015 SATINE POUR PROFIL
 Qté = 1 Largeur = 1200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1250,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 115S	1	1200,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 115S	1	1159,8	90.0/ 90.0	M		
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 115S	1	1159,8	90.0/ 90.0	M		
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1172,0	90.0/ 90.0	T		
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 115S	1	1200,0	90.0/ 90.0	T		
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 115S	2	1245,0	90.0/ 90.0	M		
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 115S	1	1200,0	90.0/ 90.0	T		
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 115S	2	1159,8	90.0/ 90.0	M		
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 115S	4	536,8	90.0/ 90.0	T		

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				


AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	528	1045

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051072 MAISONS CLAIR LOGIS / DESSEAUX
 Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:1015S RAL 1015 SATINE POUR PROFIL
 Qté = 1 Largeur = 1200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O2N21126FR + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 115S	1	1200,0	90.0/ 90.0		T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 115S	2	2145,0	90.0/ 90.0		M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 115S	1	1200,0	90.0/ 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2054,6	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	576,2	VV/VV		T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	576,2	VV/VV		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	566,3	45.0/ 45.0		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	2044,8	45.0/ 45.0		M
AL							
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 115S	1	2054,6	45.0/ 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 115S	4	616,2	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 115S	3	2094,6	45.0/ 45.0		M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 115S	1	1991,0	90.0/ 90.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	569,3	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	2047,8	90.0/ 90.0		M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1991,0	90.0/ 90.0		M

AL							
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	7	pièce			
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité			
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		20	unité			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051072 MAISONS CLAIR LOGIS / DESSEAUX
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	18,6	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	539	2017

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051072 MAISONS CLAIR LOGIS / DESSEAUX
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004
CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC_G16_F37 BS4
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:1015S RAL 1015 SATINE POUR PROFIL
Qté = 1 Largeur = 1200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37S67 + O2N21165PB + 0/PF58 + GVV

SAILLIE REDUITE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 115S	1	1200,0	90.0 / 90.0	T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140	PRI1 115S	2	2143,2	90.0 / 90.0	M
AK						
CONTROLVI	CDE VITRAG SI VTX TIERCÉS	B	1	9999,0	VV/VV	T
DIM LV1	Info Largeur VI Tiercé	B	1	480,5	VV/VV	T
DIM LV2	Info Largeur VI Tiercé	B	1	539,0	VV/VV	T
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2070,7	VV/VV	M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	576,2	VV/VV	T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	576,2	VV/VV	T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	566,3	45.0 / 45.0	T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	2060,9	45.0 / 45.0	M
AL						
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	1102,0	90.0 / 90.0	T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 115S	1	2070,7	45.0 / 45.0	M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 115S	4	616,2	45.0 / 45.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 115S	3	2110,7	45.0 / 45.0	M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 115S	1	2007,1	90.0 / 90.0	M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 115S	1	512,5	90.0 / 90.0	T
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 115S	1	580,3	90.0 / 90.0	T
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	1115,8	90.0 / 90.0	T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI1 115S	1	2033,6	90.0 / 90.0	M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	569,3	90.0 / 90.0	T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	2063,9	90.0 / 90.0	M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	2007,1	90.0 / 90.0	M

AK RAPPEL VI AL	STOP CDE SI VTX TIERCÉS	B	1	unité
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	3	pièce
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	1	paire
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	1	paire
V59063	BOUCHON CONTINUITE ETANCH COUPE	B	2	pièce
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	13	pièce
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	7	pièce
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire
FT				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051072 MAISONS CLAIR LOGIS / DESSEAUX
 Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
G-14661-13-0-1	Prolongateur sortie de tringle	B	2	unité			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	1	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		10	unité			
LA							
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			


AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,0	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	20,6	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m)	B	1,2	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	480	2033
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	539	2033

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051072 MAISONS CLAIR LOGIS / DESSEAUX
 Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:1015S RAL 1015 SATINE POUR PROFIL
 Qté = 1 Largeur = 1200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1250,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O2N21126FR + 0/OB20 + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 115S	1	1200,0	90.0/ 90.0		T	
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 115S	2	1245,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 115S	1	1200,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1154,6	VV/VV		M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	576,2	VV/VV		T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	576,2	VV/VV		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	566,3	45.0/ 45.0		T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1144,8	45.0/ 45.0		M	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 115S	1	1200,0	90.0/ 90.0		T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 115S	1	1154,6	45.0/ 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 115S	4	616,2	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 115S	3	1194,6	45.0/ 45.0		M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 115S	1	1091,0	90.0/ 90.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	569,3	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1147,8	90.0/ 90.0		M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR OC	B	1	1091,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT. CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	4	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Têteière de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051072 MAISONS CLAIR LOGIS / DESSEAUX
 Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LA							
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce			


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	12,3	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	539	1117

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051072 MAISONS CLAIR LOGIS / DESSEAUX
 Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:1015S RAL 1015 SATINE POUR PROFIL
 Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 950,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 115S	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 115S	2	978,0	90.0/ 90.0		M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 115S	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	887,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 115S	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 115S	2	605,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 115S	2	927,6	45.0/ 45.0		M	
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 115S	1	600,0	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	777,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051072 MAISONS CLAIR LOGIS / DESSEAUX
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,5	ml			
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	528	850