

FFPART
FOISSAC Frédéric
CHEMIN DE GAUTIS
31450 DEYME

Tél client : 06 64 30 00 02
Mob. client : 05 61 45 08 09
LABEGE, LE 31/08/2022

Référence : EL OUALI

Accusé de réception N° 2022081665

LIVRAISON SEMAINE 46

CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.


Les vues proposées sont en vue intérieure.




ANNULE ET REMPLACE




REP 9 TIRANT GAUCHE



(pas possible de modifier la largeur à 870 au lieu de délai. Dossier déjà optimisé)

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	2	<ul style="list-style-type: none">- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2Ouvrant à Droite- Menuiseries pose en applique sans TVR- Applique à gauche / droite / haut- Prévue sans TVR- Dormant neuf coupe droite- Iso totale 120mm- Tapée supérieure P1060- Cornière alu 20x30 Oscillo battant 2 vantaux <ul style="list-style-type: none">- Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7016 FSD	1400	1200	578,57	1 157,14

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	2	- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 2 vantaux Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7016 FSD	1400	1200	548,51	1 097,02
Repère : 0000000003 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Bavette de 74 mm - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7016 FSD <i>Bavette n99987 remplace N99906 qui n'existe plus</i>	590	790	251,10	251,10
Repère : 0000000004 	4	- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 2 vantaux - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7016 FSD <i>hauteur poignée 400 pour ce rep car pas demandé le + bas possible</i>	1400	1200	578,57	2 314,28

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005 	2	<ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 2 vantaux Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7016 FSD <i>hauteur poignée 400 pour ce rep car pas demandé le + bas possible</i>	1400	1200	548,51	1 097,02
Repère : 0000000006 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 2 vantaux - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7016 FSD <i>hauteur poignée 400 pour ce rep car pas demandé le + bas possible</i>	1200	1200	551,79	551,79
Repère : 0000000007 	2	<ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 2 vantaux Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7016 FSD <i>hauteur poignée 400 pour ce rep car pas demandé le + bas possible</i>	1200	1200	521,73	1 043,46

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000008 	1	- P-fenêtre 1 vantail ouvrant caché seuil PMR Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli Hauteur Poignée : 980 Finition : RAL 7016 FSD	1000	2250	599,57	599,57
Repère : 0000000009 	1	- P-fenêtre 1 vantail ouvrant caché seuil PMR Ouvrant à Gauche - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 Ouvrant à la française 1 vantail Panneau 28mm 7016FSD Hauteur Poignée : 980 Finition : RAL 7016 FSD	950	2250	947,54	947,54

MONTANT TOTAL H.T. 9 058,92 €

T.V.A. à 20,00 % 1 811,78 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 10 870,70 €

*Bon pour accord,
le 25/10/22*

FOISSAC FERMETURES

16-D813

31450 MONTGISCARD

Tél. : 05 61 45 08 09

RCS Toulouse 794 849 547