

## MENUISERIE CASTRAISE

20 Rue Henri Le Chateller

ZAC de la Chartreuse  
81100 CASTRES

Tél. : 05 63 98 30 04

Fax :

E-mail : contact@menuiseriecastraise.fr

Votre contact : Mr CREQUIS Ludovic

Tél : 06 45 76 62 59

Mail : ludoviccrequis@menuiseriecastraise.fr

Réf. : HIJAZI / COROI

COMMANDE N° 01181

Date : 12/06/2023

Code Client:

Tél. : 0562882580/

Fax :

E-mail : blaloi@laloimenuiseries.com

CD€ 2023 06 J261



LALOI MENUISERIES  
156 Impasse de la bourgade

31670 LABEGE

France

38

Livraison  
Semaine 37



	Désignation	Qté
	<p>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gammme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2* Uw : 1,4 W/m².K - SW 0.64 - TIW 0.65* Acoustique : 34 (-1,-2) Db* Laquage Qualicoat *PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique BUREAU / CH3 : Coulissant 2 vantaux 2 rails Haut 1350 mm x Larg 1400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : BLANC 90.10</li> <li>. Pose en applique</li> <li>. Dimensions tableau</li> <li>. Dormant pour isolation de 160mm</li> <li>. Poignée 20* sur vantail principal et vantail secondaire</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Verrouillage 2 points</li> <li>. Vantail de service à droite (vue intérieure)</li> <li>. Rails ALUMINIUM</li> <li>. Joint EPDM sur montant</li> <li>. Roulettes réglables</li> <li>. Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie</li> <li>. Hauteur de poignée standard (Allège 900 mm)</li> </ul> <p><i>Poignées coquilles sur les 2 vantaux</i> <i>Hauteur haute passage volet basculant magasin</i></p>	<p>697,41 € x 2</p>
	<p>BAINS : Coulissant 2 vantaux 2 rails Haut 750 mm x Larg 1400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : BLANC 90.10</li> <li>. Pose en applique</li> <li>. Dimensions tableau</li> <li>. Dormant pour isolation de 160mm</li> <li>. Cuvette sur vantail principal et vantail secondaire</li> <li>. Double vitrage décoratif 4/20/4 dépoli (TL=78%, FS=60% , poids 20 kg/m²)</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Verrouillage 1 point</li> <li>. Vantail de service à droite (vue intérieure) à Gauche</li> <li>. Rails ALUMINIUM</li> <li>. Joint EPDM sur montant</li> <li>. Roulettes réglables</li> <li>. Hauteur de poignée standard (Allège 1500 mm)</li> </ul> <p><i>Poignées coquilles sur les 2 vantaux</i> <i>à Gauche</i></p>	<p>545,56 €</p>

MENUISERIE CASTRAISE - 20 Rue Henri Le Chateller ZAC de la Chartreuse - 81100 CASTRES - FRANCE





Tél. : 05 63 98 30 04 - Fax : - E-mail : contact@menuiseriecastraise.fr - www.grosfillex.com

S.A.R.L. au capital de 5000 Euros - 839 975 851 00016 - APE 4332A - TVA FR67839975851

Certificat RGE n° E-E175070

Assurance décennale souscrite auprès de MMA 14, Bd Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 - contrat n°145031296  
valable en France métropolitaine.



	Désignation	Qté
	<b>SALLE D'EAU / WC : Coulissant 2 vantaux 2 rails</b> Haut 750 mm x Larg 1000 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur de la menuiserie : BLANC 9010</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 160mm</li> <li>Cuvette sur vantail principal et vantail secondaire</li> <li>Double vitrage décoratif 4/10/4 dépoli (TL=78%, FS=60% , poids 20 kg/m<sup>2</sup>)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Verrouillage 1 point</li> <li>Vantail de service à droite (vue intérieure)</li> <li>Rails ALUMINIUM</li> <li>Joint EPDM sur montant</li> <li>Roulettes réglables</li> <li>Hauteur de poignée standard (Allège 1500 mm)</li> </ul>	2 Poignées coquille sur les 2 vantaux 447,46 € x 2
	<b>CUISINE : Coulissant 2 vantaux 2 rails</b> Haut 1150 mm x Larg 2400 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur de la menuiserie : BLANC 9010</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 160mm</li> <li>Cuvette sur vantail principal et vantail secondaire</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m<sup>2</sup>K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m<sup>2</sup>)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Verrouillage 1 point</li> <li>Vantail de service à droite (vue intérieure)</li> <li>Rails ALUMINIUM</li> <li>Joint EPDM sur montant</li> <li>Roulettes réglables</li> <li>Hauteur de poignée standard (Allège 1500 mm)</li> </ul>	1 Poignées coquille sur les 2 vantaux 772,92 €
	<b>SEJOUR : Coulissant 2 vantaux 2 rails</b> Haut 2300 mm x Larg 2400 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur de la menuiserie : BLANC 9010</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 160mm</li> <li>Cuvette sur vantail principal et vantail secondaire</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m<sup>2</sup>K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m<sup>2</sup>)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Verrouillage 3 points</li> <li>Vantail de service à droite (vue intérieure)</li> <li>Rails ALUMINIUM</li> <li>Joint EPDM sur montant</li> <li>Roulettes réglables</li> <li>Hauteur de poignée standard (Allège 0)</li> </ul>	3 Poignées 20° sur les 2 vantaux 1124,64 € x 3
	<b>CH1 / CH2 : Coulissant 2 vantaux 2 rails</b> Haut 2300 mm x Larg 2000 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur de la menuiserie : BLANC 9010</li> <li>Pose en applique</li> <li>Dimensions tableau</li> <li>Dormant pour isolation de 160mm</li> <li>Cuvette sur vantail principal et vantail secondaire</li> <li>Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m<sup>2</sup>K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m<sup>2</sup>)</li> <li>Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>Verrouillage 3 points</li> <li>Vantail de service à droite (vue intérieure)</li> <li>Rails ALUMINIUM</li> <li>Joint EPDM sur montant</li> <li>Roulettes réglables</li> <li>Hauteur de poignée standard (Allège 0)</li> </ul>	2 Poignées 20° sur les 2 vantaux 1029,15 € x 2

MENUISERIE CASTRAISE - 20 Rue Henri Le Chatelier ZAC de la Chartreuse - 81100 CASTRES - FRANCE

Tél. : 05 63 98 30 04 - Fax : - E-mail : contact@menuiseriecastraise.fr - www.grosfillex.com

S.A.R.L. au capital de 5000 Euros - 839 975 851 00016 - APE 4332A - TVA FR67839975851

Certificat RGE n° E-E175070

Assurance décennale souscrite auprès de MMA 14, Bd Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 - contrat n°145031296  
valable en France métropolitaine.

	Désignation	Qté
	<p>Fenêtres à Frappe LALOI Menuiseries Gamme FR67  Rupture Thermique totale  Classement A4 E7B VC2  Uw : 1.3 W/m².K - Sw : 0.64 - Tiw .62  Laquage Qualicoat  CH1 / CH2 : Châssis fixe  Haut 2250 mm x Larg 1100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : BLANC 9010</li> <li>. Pose en applique</li> <li>. Dimensions tableau</li> <li>. Dormant pour isolation de 160mm</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Avec TVR (sans tapée haute) → <i>Hauteur de poignée réduite côté extérieur</i></li> </ul>	<p>405,88 € + 2</p>
	<p>BUANDERIE : Porte habitat avec serrure et seuil PMR 1 vantail  Haut 2250 mm x Larg 800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : BLANC 9010</li> <li>. Pose en applique</li> <li>. Dimensions tableau</li> <li>. Dormant pour isolation de 160mm</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Ouverture intérieure</li> <li>. Sens d'ouverture à gauche (vue intérieure)</li> <li>. Avec TVR (sans tapée haute) → <i>Hauteur de poignée réduite côté extérieur</i></li> </ul>	<p>844,92 € 1</p>
	<p>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2*  Uw : 1,4 W/m².K - SW 0.64 - Tiw 0.65*  Acoustique : 34 (-1,-2) Db*  Laquage Qualicoat  *PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique</p> <p>GARAGE : Coulissant 2 vantaux 2 rails  Haut 750 mm x Larg 2000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : BLANC 9010</li> <li>. Pose en applique</li> <li>. Dimensions tableau</li> <li>. Dormant pour isolation de 120mm</li> <li>. Gavette sur vantail principal et vantail secondaire</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)</li> <li>. Remplissage vitrage <i>dipolé</i> → <i>dépoli</i></li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Verrouillage 1 point</li> <li>. Vantail de service à droite (vue intérieure)</li> <li>. Rails ALUMINIUM</li> <li>. Joint EPDM sur montant</li> <li>. Roulettes réglables</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> </ul> <p><i>Allège 1500 mm</i></p>	<p><i>Poignées coquille sur les 2 vantaux</i> 642,66 € 1</p>

MENUISERIE CASTRAISE - 20 Rue Henri Le Chatelier ZAC de la Chartreuse - 81100 CASTRES - FRANCE

Tél. : 05 63 98 30 04 - Fax : - E-mail : contact@menuiseriecastraise.fr - www.grosfillex.com

S.A.R.L. au capital de 5000 Euros - 839 975 851 00016 - APE 4332A - TVA FR67839975851

Certificat RGE n° E-E175070

Assurance décennale souscrite auprès de MMA 14, Bd Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 - contrat n°145031296  
valable en France métropolitaine.