



156 Impasse de la Bourgade  
31670 LABEGE

**FERMETURES ISOLATION FENETRES  
16 AVENUE RENE CASSIN  
31570 STE FOY D AIGREFEUILLE**

**Mob. client : 06 62 69 13 36  
LABEGE, LE 04/05/2023**

**Référence : BOUALLAGUI**

**Accusé de réception N° 2023050937**

**LIVRAISON SEMAINE 29**

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.  
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**ANNULE ET REMPLACE  
REP 5 AVEC TVR  
PLUS AUCUNE MODIFICATION POSSIBLE**

**DESCRIPTIF**

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000001</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"><li>- châssis fixe</li><li><b>Hauteur Poignée : 0</b></li><li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li><li>- Applique à gauche / droite</li><li>- Prévues avec TVR fabrication -5mm</li><li>- TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1</li><li>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</li><li><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></li><li><b>iso 140</b></li><li>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 €</li></ul>	600	2000	230,26	460,52

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 1050</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 140mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</li> <li>- Mortaise + fourniture de GV hygroréglable</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	2400	2195	897,35	897,35
Repère : 0000000003	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Gauche</b>  <b>Hauteur Poignée : 200</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Tapée supérieure P1061</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> <li>- TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1</li> </ul> <p>Ouvrant à la française 1 vantail  Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE  imprimé 200  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  <b>iso 140</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	600	900	294,29	294,29
Repère : 0000000004	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Gauche</b>  <b>Hauteur Poignée : 200</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Tapée supérieure P1061</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> <li>- TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1</li> </ul> <p>Ouvrant à la française 1 vantail  Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE  imprimé 200  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  <b>iso 140</b>  Dont eco-contribution REP PMCB :  Coût : 0,50 €</p>	600	900	294,29	294,29

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005	2	<p>- châssis fixe</p> <p><b>Hauteur Poignée : 0</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1</li> </ul> <p>Vitrage 44<sup>2</sup>/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p> <p><b>iso 140</b></p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Coût unitaire : 0,50 €</li> <li>Coût total : 1,00 €</li> </ul>	1200	2450	485,86	971,72
Repère : 0000000006	1	<p><b>Coulissant GALANDAGE 4 Vt 2 Rail 67CL324000</b></p> <p><b>Ouvrant à Droite</b></p> <p><b>Hauteur Poignée : 1050</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rail aluminium</li> <li>- Chicane super renforcée</li> <li>- Menuiseries pour pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Tapées rapportées</li> </ul> <p>- HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H</p> <p>- CHICANE MACONNERIE CL32</p> <p>- TVR</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Coût : 0,50 €</li> </ul>	2500		1 893,62	1 893,62
Repère : 0000000007	1	<p>- châssis fixe</p> <p><b>Hauteur Poignée : 0</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> <li>- TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p> <p><b>iso 140</b></p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Coût : 0,50 €</li> </ul>	2200	800	277,01	277,01
Repère : 0000000008	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p><b>1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> </ul> <p><b>Ouvrant à Gauche</b></p> <p><b>Hauteur Poignée : 0</b></p> <p><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p> <p><b>1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- châssis fixe</li> </ul> <p>Vitrage 44<sup>2</sup>/16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200</p> <p><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	600 656	2000 2028	562,31	562,31

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Gauche</b>  <b>Hauteur Poignée : 200</b>            Oscillo battant 1 vantail            Vitrage 44<sup>2</sup>/16/4 Gaz argon intercalaire WE            imprimé 200  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b>  <b>Coût : 0,50 €</b>  <b>iso 140</b></p>	590	868		
Repère : 0000000009	2	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 1050</b>            - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28            - 1 Poignée sarena 20°            - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)            - 1 Poignée sarena 20°            - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)            - Menuiseries pose en applique avec TVR            - Applique à gauche / droite            - Prévue avec TVR fabrication -5mm            - Dormant neuf coulissant 2 rails            - Iso totale 140mm            - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau            - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable            Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b>  <b>Coût unitaire : 0,50 €</b>  <b>Coût total : 1,00 €</b></p>	1800	2000	734,62	1 469,24
Repère : 0000000010	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>Hauteur Poignée : 310</b>            - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28            - 1 Poignée sarena 20°            - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point            - 1 Poignée sarena 20°            - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point            - Menuiseries pose en applique avec TVR            - Applique à gauche / droite            - Prévue avec TVR fabrication -5mm            - Dormant neuf coulissant 2 rails            - Iso totale 140mm            - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau            - Cornière alu 20x30            - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable            Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  <b>Dont eco-contribution REP PMCB :</b>  <b>Coût : 0,50 €</b></p>	1600	1250	551,60	551,60

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000011	1	<p>- châssis fixe</p> <p><b>Hauteur Poignée : 0</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1</li> </ul> <p>Vitrage 44<sup>2</sup>/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p> <p><b>iso 140</b></p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1800	2000	622,86	622,86
Repère : 0000000012	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p><b>1</b> - Menuiseries pose en applique sans TVR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> </ul> <p><b>Ouvrant à Gauche</b></p> <p><b>Hauteur Poignée : 0</b></p> <p><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p> <p><b>1</b> - châssis fixe</p> <p>Vitrage 44<sup>2</sup>/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>imprimé 200</p> <p><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p> <p><b>1</b> - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</p> <p><b>Ouvrant à Droite</b></p> <p><b>Hauteur Poignée : 200</b></p> <p>Oscillo battant 1 vantail</p> <p>Vitrage 44<sup>2</sup>/16/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>imprimé 200</p> <p><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p> <p>Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p> <p><b>iso 140</b></p>	600 656	2000 2028	562,31	562,31

**MONTANT TOTAL H.T.** 8 857,12 €

**T.V.A. à 20,00 %** 1 771,42 €

**MONTANT TOTAL T.T.C.** 10 628,54 €

Détail éco-contribution REP PMCB :  
H.T. : 7,50 €  
T.V.A. à 20,00 % : 1,50 €  
T.T.C. : 9,00 €