

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050937 BOUALLAGUI

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000001


CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 2 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2000,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL U43060 U43063 U43065 N99852 N99852	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT MONTANT COUPE DROITE ISO 140 TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	2 4 2 4 4	600,0 1995,0 600,0 590,0 1859,2	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	T M T T M
--	---	---	-----------------------	---	--	-----------------------

AL 66028 A1039 V47035 V59017 V59034 V90008 V90010 LO BT150445 CPLG0085 CTHBT0003	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28 BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD PAIRE CAVALIER LIAISON BATTU JOINT VERROU GRIS PARCLOSES PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE Pattes Isolation 140mm Clameau losange dormant CD 6 Cale de rupture TH pour BT	B NOIR B B NOIR NOIR NOIR B B B	8 2 4 44 4 2 2 16 16 16	pièce paire paire pièce paire paire paire pièce pièce pièce		
---	---	--	--	--	--	--

AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR NOIR	9,5 9,5	ml ml		
----------------------	--	--------------	------------	----------	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	553	1892

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050937 BOUALLAGUI

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 2400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2195,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE	PRI1 716F	1	2104,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2104,8	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	2	2372,0	90.0/ 90.0	T	
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	2190,0	90.0/ 90.0	M	
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0	T	
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0	T	
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2104,8	90.0/ 90.0	M	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1136,8	90.0/ 90.0	T	
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL3	PRI1 716F	1	2104,8	90.0/ 90.0	M	

AL							
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD	NOIR	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	4	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	4	pièce			
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP	NOIR	1	paire			
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM	NOIR	1	paire			
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES	NOIR	1	paire			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	2	pièce			
LA							
GV_HYDRO	- Mortaise seule	B	1	pièce			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	10	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	4,2	ml			


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1128	1990

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050937 BOUALLAGUI

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 900,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140	PRI1 716F	2	928,0	90.0/ 90.0	M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0	T	
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	837,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV		T
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	2	605,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	2	877,6	45.0/ 45.0	M	
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROIT	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	727,0	90.0/ 90.0	M	

AL							
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	4	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD	NOIR	1	paire			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	4	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OU	B	4	pièce			
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTU	B	2	paire			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	4	pièce			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON	NOIR	2	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	6	pièce			
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	NOIR	1	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	NOIR	1	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9		3	unité			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	6	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce			

AL							
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	5,3	ml			


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.1	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	528	800

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050937 BOUALLAGUI

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000004
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 900,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140	PRI1 716F	2	928,0	90.0/ 90.0	M	
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0	T	
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	837,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV		T
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	2	605,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	2	877,6	45.0/ 45.0	M	
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROIT	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	727,0	90.0/ 90.0	M	

AL							
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	4	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD	NOIR	1	paire			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	4	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OU	B	4	pièce			
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTU	B	2	paire			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	4	pièce			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON	NOIR	2	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	6	pièce			
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	NOIR	1	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	NOIR	1	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9		3	unité			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	6	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce			

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	5,3	ml		
----	------------------------------	------	-----	----	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.1	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	528	800

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050937 BOUALLAGUI

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000005


CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 2 Largeur = 1200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2450,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + FIXE67_35

ATTENTION UNE TAPEE A ETE DEBITEE CAR AVANT SANS TVR ET MAINTENANT AVEC DONC NE PAS LA MONTER AU MOMENT DU MONTAGE SVP

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL U43060 U43063 U43065 N99852 N99852	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT MONTANT COUPE DROITE ISO 140 TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	2 4 2 4 4	1200,0 2445,0 1200,0 1190,0 2309,2	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	T M T T M
--	---	---	-----------------------	--	--	-----------------------

AL 66028 A1039 V59017 V59034 V90008 V90010 LO BT150445 CPLG0085 CTHBT0003	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28 BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD JOINT VERROU GRIS PARCLOSES PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE Pattes Isolation 140mm Clameau losange dormant CD 6 Cale de rupture TH pour BT	B NOIR B NOIR NOIR NOIR	8 2 64 4 2 2	pièce paire pièce paire paire paire			
---	---	--	-----------------------------	--	--	--	--

AL 41100 66401	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	B NOIR	13,7 13,7	ml ml			
----------------------	--	-----------	--------------	----------	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1153	2342

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050937 BOUALLAGUI

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000006
 CHASSIS : Ouvrant 4Vtx / 2Rails CL32 GAL.
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 4000,0
 Hauteur = 2500,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL2CL + DG4V2RC32 + OG4V2RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	1060,7	90.0/ 90.0		T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	2485,0	90.0/ 90.0	M	
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	2	1055,1	90.0/ 90.0	T	
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	2	2421,0	90.0/ 90.0	M	
N03126J	CHICANE SUPER RENFOR RUPTURE	PRI1 716F	2	2406,8	90.0/ 90.0	M	
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	2406,8	90.0/ 90.0	M	
N03133J	CHICANE SIMPLE GALANDAGE BIR	PRI1 716F	2	2406,8	90.0/ 90.0	M	
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2476,9	90.0/ 90.0	M	
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2476,9	90.0/ 90.0	M	
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE	PRI1 716F	1	4241,8	90.0/ 90.0	T	
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	2	6059,5	90.0/ 90.0	T	
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT E	PRI1 716F	1	2265,8	90.0/ 90.0	M	
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 716F	2	2476,9	90.0/ 90.0	M	
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE C	PRI1 716F	1	4000,0	90.0/ 90.0	T	
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIR	PRI1 716F	2	2495,0	45.0/ 45.0	M	
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIR	PRI1 716F	2	6165,7	45.0/ 45.0	T	
U03122	TRAVESE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	8	979,4	90.0/ 90.0	T	
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL3	PRI1 716F	2	2406,8	90.0/ 90.0	M	

AL							
.	Prépa.pour Volet Roulant	B	1				
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce			
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	4	pièce			
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COULISS	B	4	pièce			
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce			
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	2	pièce			
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL	B	4	pièce			
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082	NOIR	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4	B	16	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	8	pièce			
H03418	GACHE FILANTE 3 POINTS POUR	B	1	pièce			
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICAN	NOIR	2	paire			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	12	pièce			
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTA	NOIR	2	pièce			
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	4	pièce			
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALAND	NOIR	2	paire			
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52	NOIR	2	pièce			
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION PO	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	35	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.	B	14	pièce			
FE							
G-25000-75-0-1	CREMONE SLIDELOCK L1500 D700	B	1	pièce			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	14	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	14	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce			

AL							
----	--	--	--	--	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050937 BOUALLAGUI

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	5,0	ml				
36207	BROSSE FEUTRE EP 14.5 - 67CL	B	5,0	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	969	2292

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050937 BOUALLAGUI

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000007
 CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 2200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 800,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL U43060 U43063 U43065 L20X30 N99852 N99852	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT MONTANT COUPE DROITE ISO 140 TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO CORNIERE ALU 20x30x2 PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	1 2 1 1 2 2	2200,0 795,0 2200,0 2200,0 659,2 2190,0	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	T M T T M T
--	---	--	----------------------------	--	--	----------------------------

AL 66028 A1039 V47035 V59017 V59034 V90008 V90010 LO BT150445 CPLG0085 CTHBT0003	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28 BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD PAIRE CAVALIER LIAISON BATTU JOINT VERROU GRIS PARCLOSES PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE Pattes Isolation 140mm Clameau losange dormant CD 6 Cale de rupture TH pour BT	B NOIR B B NOIR NOIR NOIR B B B	4 1 2 27 2 1 1 4 4 4	pièce paire paire pièce paire paire paire pièce pièce pièce		
---	---	--	---	--	--	--

AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR NOIR	5,6 5,6	ml ml		
----------------------	--	--------------	------------	----------	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	2153	692

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050937 BOUALLAGUI

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000008


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2000,0 Jeux H = +28,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140	PRI1 716F	2	2028,0	90.0 / 90.0		M
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT	PRI1 716F	1	600,0	90.0 / 90.0		T
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO	PRI1 716F	1	600,0	90.0 / 90.0		T
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 1	PRI1 716F	1	590,0	90.0 / 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	843,2	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV		T
AL							
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	2	605,4	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	2	883,2	45.0 / 45.0		M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	PRI1 716F	2	590,0	90.0 / 90.0		T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	PRI1 716F	2	969,8	90.0 / 90.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	454,8	90.0 / 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	732,6	90.0 / 90.0		M

AL							
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	4	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD	NOIR	1	paire			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	4	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OU	B	4	pièce			
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTU	B	1	paire			
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	1	paire			
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	2	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	4	pièce			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES	B	14	pièce			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON	NOIR	2	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	6	pièce			
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	NOIR	1	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	NOIR	1	paire			
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE	B	2	pièce			
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE	B	2	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 50	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 G	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-J	B	1	unité			
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JE	B	1	unité			
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-J	B	1	unité			
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050937 BOUALLAGUI

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce			
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	10	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			

AL 41100 66401	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	B NOIR	3,0 8,3	ml ml			
----------------------	--	-----------	------------	----------	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.1	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	528	806
#4.1	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	553	1003

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050937 BOUALLAGUI

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000009
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 2 Largeur = 1800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2000,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE	PRI1 716F	2	1909,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	1909,8	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	4	1772,0	90.0/ 90.0	T	
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	4	1995,0	90.0/ 90.0	M	
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	2	1800,0	90.0/ 90.0	T	
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO	PRI1 716F	2	1800,0	90.0/ 90.0	T	
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	1909,8	90.0/ 90.0	M	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	8	836,8	90.0/ 90.0	T	
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL3	PRI1 716F	2	1909,8	90.0/ 90.0	M	

AL							
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD	NOIR	2	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	8	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	8	pièce			
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP	NOIR	2	paire			
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM	NOIR	2	paire			
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES	NOIR	2	paire			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	12	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	4	pièce			
LA							
GV_HYDRO	- Mortaise seule	B	2	pièce			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	16	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	16	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	16	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	4	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	7,6	ml			


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	828	1795

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050937 BOUALLAGUI

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000010
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 1600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1250,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GVHYGRO

1 point

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1600,0	90.0/ 90.0		T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE	PRI1 716F	1	1159,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	1159,8	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	2	1572,0	90.0/ 90.0		T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-14	PRI1 716F	1	1600,0	90.0/ 90.0		T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	1245,0	90.0/ 90.0		M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	1600,0	90.0/ 90.0		T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	1159,8	90.0/ 90.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	736,8	90.0/ 90.0		T

AL							
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD	NOIR	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	4	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	4	pièce			
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM	NOIR	1	paire			
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES	NOIR	1	paire			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce			
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150	B	2	pièce			
LA							
GV_HYGRO	- Mortaise seule	B	1	pièce			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	6	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	2,3	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	728	1045

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050937 BOUALLAGUI

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000011

CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2000,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,8 mm

1995,0

1856,0

Conception : CD_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL U43060 U43063 U43065 N99852 N99852	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT MONTANT COUPE DROITE ISO 140 TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	1 2 1 2 2	1800,0 1995,0 1800,0 1790,0 1859,2	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	T M T T M
--	---	---	-----------------------	--	--	-----------------------

AL 66028 A1039 V47035 V59017 V59034 V90008 V90010 LO BT150445 CPLG0085 CTHBT0003	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28 BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD PAIRE CAVALIER LIAISON BATTU JOINT VERROU GRIS PARCLOSES PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE Pattes Isolation 140mm Clameau losange dormant CD 6 Cale de rupture TH pour BT	B NOIR B B NOIR NOIR NOIR B B B	4 1 2 33 2 1 1 8 8 8	pièce paire paire pièce paire paire paire pièce pièce pièce		
---	---	--	---	--	--	--

AL 41100 66401	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	B NOIR	7,2 7,2	ml ml		
----------------------	--	-----------	------------	----------	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1753	1892

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050937 BOUALLAGUI

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000012


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2000,0 Jeux H = +28,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140	PRI1 716F	2	2028,0	90.0 / 90.0		M
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT	PRI1 716F	1	600,0	90.0 / 90.0		T
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO	PRI1 716F	1	600,0	90.0 / 90.0		T
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 1	PRI1 716F	1	590,0	90.0 / 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	843,2	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV		T
AL							
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	2	605,4	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	2	883,2	45.0 / 45.0		M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	PRI1 716F	2	590,0	90.0 / 90.0		T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	PRI1 716F	2	969,8	90.0 / 90.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	454,8	90.0 / 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	732,6	90.0 / 90.0		M

AL							
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	4	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD	NOIR	1	paire			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	4	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OU	B	4	pièce			
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTU	B	1	paire			
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	1	paire			
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	2	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	4	pièce			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES	B	14	pièce			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON	NOIR	2	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	6	pièce			
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	NOIR	1	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	NOIR	1	paire			
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE	B	2	pièce			
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE	B	2	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 50	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 G	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-J	B	1	unité			
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JE	B	1	unité			
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-J	B	1	unité			
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023050937 BOUALLAGUI

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce			
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	10	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			

AL 41100 66401	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	B NOIR	3,0 8,3	ml ml			
----------------------	--	-----------	------------	----------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.1	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	528	806
#4.1	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	553	1003