



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

**MENUISERIE TLILI
5 CHEMIN DU MOULIN
31770 COLOMIERS**

**Mob. client : 06 75 85 18 40
LABEGE, LE 19/06/2023**

Référence : MAKREM TLILI

Accusé de réception N° 2023061218

LIVRAISON SEMAINE 31

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/18/6 Gaz argon intercalaire WE antélio argent Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2000	1050	440,50	440,50

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +40 mm 2 hauteurs - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation <p>1 x 3000,0 Tapée supérieure P1061</p> <p>4 rSun/20/4 Gaz argon intercalaire WE rSun 71/38 Confort 4 saisons</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD iso 180 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	3000	2200	867,50	867,50
Repère : 0000000003	1	<p>Coulissant GALANDAGE 1 Vt 1 Rail 67CL32 900 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées - HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H - TVR - CHICANE MACONNERIE CL32 <p>4 rSun/20/4 Gaz argon intercalaire WE rSun 71/38 Confort 4 saisons</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2200		423,50	423,50

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation <p>4 rSun/20/4 Gaz argon intercalaire WE rSun 71/38 Confort 4 saisons</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1600	2200	481,50	481,50
Repère : 0000000005	2	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation <p>4 rSun/20/4 Gaz argon intercalaire WE rSun 71/38 Confort 4 saisons</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 €</p>	1400	1050	334,00	668,00

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000006	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 310</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation <p>4 rSun/20/4 Gaz argon intercalaire WE rSun 71/38 Confort 4 saisons</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1400	850	277,50	277,50
Repère : 0000000007	4	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 200</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 <p>Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD iso 140 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 2,00 €</p>	600	950	197,00	788,00

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000008	2	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 200 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli Finition : RAL 7016 FSD iso 140 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 €</p>	500	750	196,00	392,00
Repère : 0000000009	1	<p>- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 4 rSun/20/4 Gaz argon intercalaire WE rSun 71/38 Confort 4 saisons Finition : RAL 7016 FSD iso 140 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	1300	600	185,50	185,50

MONTANT TOTAL H.T. **4 524,00 €**

T.V.A. à 20,00 % **904,80 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **5 428,80 €**

Détail éco-contribution REP PMCB :
H.T. : 7,00 €
T.V.A. à 20,00 % : 1,40 €
T.T.C. : 8,40 €