

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051083 CANTIE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9016S RAL 9016 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 1700,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2195,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

POIGNEE FRAPPE X2

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	PRI1 916S	1	2104,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 916S	1	2104,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1672,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 916S	2	2190,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 916S	1	1700,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 916S	1	1700,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 916S	2	2104,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 916S	4	786,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	PRI1 916S	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	PRI1 916S	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	PRI1 916S	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	PRI1 916S	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	PRI1 916S	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	PRI1 916S	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR		2	pièce				

AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m)		4,2	ml			
36206							

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	778	1990

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051083 CANTIE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9016S RAL 9016 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 1000,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO_VR + PAT120C0DC + 2H&1LB120D + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

PREVOIR PATTES POUR POSE APPLIQUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	888,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	509,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 916S	1	600,2	90.0 / 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 916S	2	549,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 916S	2	928,4	45.0 / 45.0			M
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 916S	2	995,0	90.0 / 90.0			M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 916S	1	600,2	90.0 / 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 916S	2	616,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 916S	2	995,0	45.0 / 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	PRI1 916S	2	499,6	45.0 / 45.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	PRI1 916S	2	878,6	45.0 / 45.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	PRI1 916S	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	PRI1 916S	1	paire				
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BAVET	PRI1 916S	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	5	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051083 CANTIE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
LO BT150444 CTHBT0003	Pattes Isolation 120mm Cale de rupture TH pour BT	B B	6 6	pièce pièce				
AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	472	851

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051083 CANTIE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9016S RAL 9016 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1000,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT100C0DC + BAN99988 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

PREVOIR PATTES POUR POSE APPLIQUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	921,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	549,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 916S	2	589,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 916S	2	961,4	45.0/ 45.0			M
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 916S	1	656,0	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 916S	2	656,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 916S	2	1028,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	PRI1 916S	2	438,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	PRI1 916S	2	810,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	PRI1 916S	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	PRI1 916S	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	8	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Têteière de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
LO								
BT150449	Pattes Isolation 100mm	B	8	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,6	ml				
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051083 CANTIE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	512	884

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023051083 CANTIE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant 1Vtl / 1Rail CL32 GAL.


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9016S RAL 9016 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 900,0

Hauteur = 2195,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL_VR + PATGL1CL + DG1V1RC32 + OG1V1RC32

POIGNEE FRAPPE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 916S	1	864,1	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 916S	1	2180,0	90.0/ 90.0			M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 916S	1	2187,8	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	858,5	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 916S	1	2116,0	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 916S	1	2101,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2171,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 916S	1	1056,1	90.0/ 90.0			T
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 916S	1	2171,9	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	1	1687,9	90.0/ 90.0			T
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 916S	1	2171,9	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 916S	1	900,0	90.0/ 90.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 916S	2	1794,1	45.0/ 45.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 916S	2	2190,0	45.0/ 45.0			M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 916S	1	2101,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 916S	2	824,0	90.0/ 90.0			T

AL								
.,	Prépa.pour Volet Roulant	B	1					
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce				
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COUSSIANT	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	PRI1 916S	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	PRI1 916S	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	2	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	PRI1 916S	1	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	PRI1 916S	2	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce				
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	PRI1 916S	1	paire				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	PRI1 916S	1	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	16	pièce				
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	12	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	12	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR		1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,2	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	815	1987

